LEGENDA :

KOMUNIKACE, PLOCHY

- KOMUNIKACE - ZVÝŠENÍ NIVELETY
- KOMUNIKACE - ZACHOVÁNÍ NIVELETY

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ - VEDENO ZEMÍ (CETIN)
- TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ - VEDENO VZDUCHEM (CETIN)
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN STÁVAJÍCÍ (E.ON)
- ZEMNÍ VEDENÍ VN STÁVAJÍCÍ (E.ON)
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN STÁVAJÍCÍ (E.ON)
- ZEMNÍ VEDENÍ NN STÁVAJÍCÍ (E.ON)
- VODOVOD (OBEC)

Z11a SMĚROVÉ SLOUPKY BUDOU OBNOVENY PO CELÉ DÉLCE TRASY

SLOUPKY ZAKRESLENÉ VE VÝKRESE ZNAČÍ VYŠŠÍ DŮRAZ NA JEJICH UMÍSTĚNÍ

HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Ochranná pásma el. vedení

-zemní kabelové vedení do 110kV	1m od krajního kabelu na každou stranu
-zemní kabelové vedení nad 110kV	3m od krajního kabelu na každou stranu

Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno zákonem č. 458/2000Sb. v platném znění tká odst. 3 písm. a) svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, která činí od krajního vodiče na každou stranu

-u napětí nad 1kV do 35kV	7m
-u napětí nad 35kV do 110kV	12m
-u napětí 110kV do 220kV	15m
-u napětí nad 220kV do 440kV	20m
-u napětí nad 440kV	30m

Ochranná pásma el. stanic

-venkovní elektrické stanice a stanice s napětím větším než 52kV 20m	
-stožárové stanice a věžové stanice od 1kV do 52kV	7m
-kompaktní a zděné elektrické stanice od 1kV do 52kV	2m
-vestavěné elektrické stanice od obestavění	1m

Ochranná pásma telekomunikačních vedení vymezuje zákon č. 127/2005Sb. v platném znění, §102

-ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5m po stranách krajního vedení.
-ochranná pásma nadzemního komunikačního vedení je stanovena příslušným stavebním úřadem v jeho rozhodnutí.

LEGENDA :

KOMUNIKACE, PLOCHY

- KOMUNIKACE - ZVÝŠENÍ NIVELETY
- KOMUNIKACE - ZACHOVÁNÍ NIVELETY

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ - VEDENO ZEMÍ (CETIN)
- TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ - VEDENO VZDUCHEM (CETIN)
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN STÁVAJÍCÍ (E.ON)
- ZEMNÍ VEDENÍ VN STÁVAJÍCÍ (E.ON)
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN STÁVAJÍCÍ (E.ON)
- ZEMNÍ VEDENÍ NN STÁVAJÍCÍ (E.ON)
- VODOVOD (OBEC)

Z11a SMĚROVÉ SLOUPKY BUDOU OBNOVENY PO CELÉ DÉLCE TRASY

SLOUPKY ZAKRESLENÉ VE VÝKRESE ZNAČÍ VYŠŠÍ DŮRAZ NA JEJICH UMÍSTĚNÍ

HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Ochranná pásma el. vedení

-zemní kabelové vedení do 110kV — 1m od krajního kabelu na každou stranu
-zemní kabelové vedení nad 110kV — 3m od krajního kabelu na každou stranu

Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno zákonem č. 458/2000Sb. v platném znění tká odst. 3 písm. a) svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, která činí od krajního vodiče na každou stranu

-u napětí nad 1kV do 35kV — 7m
-u napětí nad 35kV do 110kV — 12m
-u napětí 110kV do 220kV — 15m
-u napětí nad 220kV do 440kV — 20m
-u napětí nad 440kV — 30m

Ochranná pásma el. stanic

-venkovní elektrické stanice a stanice s napětím větším než 52kV 20m
-stožárové stanice a věžové stanice od 1kV do 52kV — 7m
-kompaktní a zděné elektrické stanice od 1kV do 52kV — 2m
-vestavěné elektrické stanice od obestavění — 1m

Ochranná pásma telekomunikačních vedení vymezuje zákon č. 127/2005Sb. v platném znění, §102

-ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5m po stranách krajního vedení.
-ochranná pásma nadzemního komunikačního vedení je stanovena příslušným stavebním úřadem v jeho rozhodnutí.

Odpovědná osoba: Ing. Vladimír Zadák	Vypracoval: Ing. Vladimír Zadák	Kontroloval: Ing. Vladimír Zadák	ING. VLADIMÍR ZADÁK — INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

ING. VLADIMÍR ZADÁK
ČKAIT 1400484
IČO 09926291
TEL.: 607000380
E-MAIL: dzadak@seznam.cz
www.dzadak.cz

Investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.	Č. zak.		Č. soup.
Obec: Žirovnice, okres Pelhřimov	Datum	10/2021	
Stavba: II/132 HRANICE KRAJE - ŽIROVNICE	Formát	4xA4	
	Měřítko	1: 500	
	Stupeň PD	PDPS	
Příloha: SITUACE STAVBY - ČÁST VI	Číslo přílohy	C7	

Odpovědná osoba: Ing. Vladimír Zadák	Vypracoval: Ing. Vladimír Zadák	Kontroloval: Ing. Vladimír Zadák	ING. VLADIMÍR ZADÁK — INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

ING. VLADIMÍR ZADÁK
ČKAIT 1400484
IČO 09926291
TEL.: 607000380
E-MAIL: dzadak@seznam.cz
www.dzadak.cz

Investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.	Č. zak.		Č. soup.
Obec: Žirovnice, okres Pelhřimov	Datum	10/2021	
Stavba: II/132 HRANICE KRAJE - ŽIROVNICE	Formát	4xA4	
	Měřítko	1: 500	
	Stupeň PD	PDPS	
Příloha: SITUACE STAVBY - ČÁST VI	Číslo přílohy	C7	