

Akce : **Silnice II-602 kabelovod Jihlava-Pelhřimov - úseky**

Místo stavby :	k.ú	Jihlava	(659673), okres Jihlava,
		Pístov u Jihlavy	(721000)
		Hosov	(643092)
		Dvorce u Jihlavy	(617415)
		Vyskytná	(787752), okres Pelhřimov
		Sedliště u Častonína	(618683)
		Strměchy	(756938)
		Plevnice	(710237)
		Olešná u Pelhřimova	(710229)
		Pelhřimov	(718912)

vše na území Kraje Vysočina

Stavebník : **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace,**
Kosovská 112216, 58601 Jihlava
pro Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

SEZNAM PŘÍLOH

- A. Průvodní list
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Výkresová dokumentace
- D. Dokumentace objektů
- E. Dokladová část

Vypracoval : ing. Jan Vítů

Jihlava, srpen, 2024

A. Průvodní list

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby – Silnice II-602 - kabelovod Jihlava-Pelhřimov - úseky
- b) místo stavby – krajnice silnice II-602 Jihlava-Pelhřimov v úsecích vyznačených v této dokumentaci, okres Jihlava a Pelhřimov, kraj Vysočina
- c) předmět dokumentace – technické řešení uložení kabelovodu a jeho specifikace v silničním tělese silnice II / 602 v úsecích vyznačených ve výkresové části této dokumentace

Realizace tohoto stavebního záměru nevyžaduje územní řízení. Stavba kabelovodu není samostatnou stavbou ve smyslu zák. 416/2009 Sb. a 194/2017 Sb. a v souvislosti s novelou zákona o pozemních komunikacích §12 odst. 1 a je tedy pevnou součástí silnice umístěném na pozemku silnice.

Kabelovodem uváděným v této dokumentaci jsou pouze HDPE trubky pro budoucí záfuk optického kabelu a ochranné plastové boxy OKOS

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník - Investor:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace,
Kosovská 112216, 58601 Jihlava

pro

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

deke, s.r.o., Hruškové Dvory 49, 586 01 Jihlava

IČO : 28356551

ing. Jan Vítů

ČKAIT 0013820

technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb

A.2 Seznam vstupních podkladů

podklady od správce silnice KSÚS Vysočiny, přísp. organizace

podklady o zaměření a uložení inž. sítí od jednotlivých majitelů a jejich stanoviska

DTM Kraje Vysočina

katastrální mapy CÚZK

požadavky od zástupců investora

technické informace o bezvýkopové technologii pokládky HDPE trubek

obhlídka staveniště projektantem

A.3 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

stavba obsahuje pět stavebních objektů SO1 – SO5 , každý pro jednotlivý úsek pokládky :

- SO1 pokládka nového kabelovodu v úseku č. 1 Jihlava (2x HDPE 40 mm a 1x svazek HDPE mikrotrubek 7x12/8 mm) včetně ochranných plastových boxů OKOS, délka úseku 3659 m + 360 m zhotovitel Nákupní centrum Jihlava, s.r.o.
- SO2 pokládka nového kabelovodu v úseku č. 2 Dvorce (2x HDPE 40 mm a 1x svazek HDPE mikrotrubek 7x12/8 mm) včetně ochranných plastových boxů OKOS, délka úseku 334 m
- SO3 pokládka nového kabelovodu v úseku č. 3 Sedliště (2x HDPE 40 mm a 1x svazek HDPE mikrotrubek 7x12/8 mm) včetně ochranných plastových boxů OKOS, délka úseku 1805 m
- SO4 pokládka nového kabelovodu v úseku č. 4 Strměchy - Olešná (2x HDPE 40 mm a 1x svazek HDPE mikrotrubek 7x12/8 mm) včetně ochranných plastových boxů OKOS, délka úseku 2279 m
- SO5 pokládka nového kabelovodu v úseku č. 5 Olešná - Pelhřimov (2x HDPE 40 mm a 1x svazek HDPE mikrotrubek 7x12/8 mm) včetně ochranných plastových boxů OKOS, délka úseku 1733 m

Jihlava, srpen, 2024

Zpracoval :

ing. Jan Vítů

B. Souhrnná technická zpráva

Stavebník svým rozhodnutím zahájil přípravu stavby nového kabelovodu uloženého v silničním pozemku silnice II/602 v uvažovaných úsecích Jihlava – Pelhřimov. Stavbu požaduje provést zejména **bezvýkopovou technologií** v těsné blízkosti zpevněné části silnice (krajnice) s průběžným vkládáním prvků kabelovodu (HDPE trubky).

Bezvýkopová pokládka do krajnice silnice II/602 bude probíhat POUZE v místech k tomu vhodných, tj. mimo místa propustků, sjezdů, přechodů a křížení či souběhu s dotčenými inž. sítěmi. Zde bude pokládka řešena překopy, podélnými výkopy a protlaky s uložením HDPE trubek v ochranných trubkách a s finální úpravou povrchu, vždy s respektováním požadavků majitelů inž. sítí na jejich ochranu s ručním odkrytí těchto sítí. V některých místech bude nutné dočasně demontovat a po pokládce kabelovodu zpětně provést montáž svodidel.

Uložení kabelovodu a jeho specifikace jsou dále popsány v následujících částech této dokumentace. Pokládka kabelovodu v 5 úsecích celkové délce 10 166 metrů bude realizována v krátkém časovém období (cca. 30 dnů, po jednotlivých úsecích) s minimálním zásahem do silničního pozemku.

Úsek č.1

V Jihlavě je nápojným místem kabelová komora společnosti M-soft, spol. s r.o., Jihlava a úsek končí v označeném místě před kruhovým objezdem – směr Telč, Pelhřimov napojením na stávající kabelovod. Napojení nového kabelovodu na stávající bude provedeno v nově uložených ochranných boxech OKOS. Část tohoto úseku v délce 358 m bude realizována v čase probíhající stavební činnosti při budování nového komunikačního napojení (OC AVENTIN – stavebník - Nákupní centrum Jihlava, s.r.o., Znojmo). Tato část je označena v Koordinačním situačním výkresu a dotčení inž. sítí není v této PD řešeno, bude součástí PD stavebníka komunikačního napojení. Dotčení inž. sítí mimo tento úsek je řešeno a zakresleno v této PD. Dotčené inž. sítě – plynovod VTL a STL GASNET, podzemní vedení VN, NN a sdělovací EG.D, ochranné pásmo nadzemních vedení VN a NN EG.D, podzemní vedení CETIN, pozemní vedení veřejného osvětlení Nákupní centrum Jihlava, vodovodní potrubí Vodárenská Jihlava, vodovodní potrubí a kanalizace SMJ Jihlava.

Délka úseku 3659 m + 358 m zhotovitel Nákupní centrum Jihlava, s.r.o.

Úsek č.2

Pokládka začíná v místě ukončení stávajícího kabelovodu v nově uloženém ochranném boxu OKOS u odbočky na obec Dvorce a končí napojením na stávající kabelovod taktéž v nově uloženém ochranném boxu OKOS. Vše označeno v této PD včetně řešení dotčení inž. sítí. Dotčené inž. sítě – plynovod STL GASNET, podzemní vedení CETIN, ochranné pásmo nadzemních vedení VN EG.D a VVN ČEPS.

Délka úseku 334 m

Úsek č.3

Pokládka začíná v místě ukončení stávajícího kabelovodu v nově uloženém ochranném boxu OKOS u odbočky na obec Vyskytná s přechodem na pravou stranu silnice II/602 dále intravilánem obce Sedliště. Za obcí přechodem na protější stranu silnice a napojením na stávající kabelovod taktéž v nově uloženém ochranném boxu OKOS. Vše označeno v této PD včetně řešení dotčení inž. sítí. Dotčené inž. sítě – podzemní vedení NN EG.D, ochranné pásmo nadzemních vedení VVN a VN EG.D, podzemní vedení CETIN, vodovodní potrubí a kanalizace Obec Vyskytná.

Délka úseku 1805 m

Úsek č.4

Pokládka začíná v místě ukončení stávajícího kabelovodu v nově uloženém ochranném boxu OKOS za obcí Strměchy a je vedena po levé straně silnice II/602 až k místu, kde kabelovod přechází na protější stranu silnice až k hranici intravilánu obce Olešná (svislá dopravní značka). Kabelovod zde bude zaslepen a ukončen a uložen v nově uloženém ochranném boxu OKOS. Budoucí napojení kabelovodu bude provedeno až po realizaci budoucí pokládky HDPE trubek v intravilánu obce Olešná jiným stavebníkem (StaMPI). Vše označeno v této PD včetně řešení dotčení inž. sítí. Dotčené inž. sítě – podzemní vedení CETIN, ochranné pásmo nadzemního vedení VVN ČEPS, ochranné pásmo nadzemního vedení VN EG.D a vodovodních potrubí včetně napájecího kabelu NN k vodojemu SPV Pelhřimov, a.s.

Délka úseku 2279 m

Úsek č. 5

Pokládka začíná na hranici intravilánu obce Olešná na pravé straně silnice II/602 ve vzdálenosti 10 m od stávajícího sloupu veřejného osvětlení. Zde bude zaslepen a uložen v novém ochranném boxu OKOS. Kabelovod bude v celém úseku veden po levé straně. Ukončen a napojen bude v místě stávající HDPE trubky majitele StaMPI, spol. s r.o. ve vzdálenosti 2 m od stávajícího sloupu VO, taktéž uloženo v novém ochranném boxu OKOS. Stávající HDPE trubka od sloupu VO bude propojena a ukončena v OKOS. Vše označeno v této PD včetně řešení dotčení inž. sítí. Dotčené inž. sítě – plynovod VTL EG.D, ochranné pásmo nadzemního vedení VN EG.D.

Délka úseku 1733 m

B.1 Celkový popis území stavby

- a) **popis charakteristiky stavby** – pokládka kabelovodu do krajnice silnice II-602 mezi Jihlavou a Pelhřimovem v úsecích, ve kterých kabelovod ještě nebyl položen. Bude využit pro instalaci optických kabelů.
- b) **charakteristika území** - stavba je situována podél silnice II/602 mezi Jihlavou a Pelhřimovem v nezastavěném i zastavěném území
- c) **soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru** - realizace tohoto stavebního záměru nevyžaduje územní řízení. Stavba kabelovodu není samostatnou stavbou ve smyslu zák. 416/2009 Sb. a 194/2017 Sb. a v souvislosti s novelou zákona o pozemních komunikacích §12 odst. 1 a je tedy pevnou součástí silnice umístěném na pozemku silnice.
- d) **provedené průzkumy** - stavba je nevyžaduje, situace v silničním pozemku je dostatečně známá
- e) **stávající ochrana území podle jiných právních předpisů** - není
- f) **vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území** - samotná pokládka nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Při realizaci pokládky bude zhotovitel dbát, aby případné negativní vlivy – hluk, prašnost byly omezeny na minimální možnou míru. Realizací stavby nedojde ke změně odtokových poměrů v území.
- g) **požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin** – nejsou, pouze v některých úsecích bude nutné dočasně demontovat svodidla
- h) **požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa** – nejsou
- i) **navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma** – nové ochranné pásmo

související s uložením kabelovodu nevznikne. Kabelovod bude umístěn v ochranném pásmu silnice. Ochranné pásmo sítě elektronických komunikací je 0,5 m na obě strany od krajních vedení.

Seznam pozemků dotčených stavbou		
parc. č.	vlastník / právo hospodaření se svěřeným majetkem	katastrální území
úsek 1		
5812/1	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Jihlava 659673
474/7	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Pístov u Jihlavy 721000
474/1	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Pístov u Jihlavy 721000
398/6	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Pístov u Jihlavy 721000
398/3	Nákupní centrum Jihlava, s.r.o., Pontassievska 918/1, 66902 Znojmo	Pístov u Jihlavy 721000
735/18	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Hosov 643092
735/1	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Hosov 643092
451/42	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Hosov 643092
451/41	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Hosov 643092
735/19	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Hosov 643092
úsek 2		
2135	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Dvorce u Jihlavy 617415
2001	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Dvorce u Jihlavy 617415
úsek 3		
2278/12	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Vyskytná 787752
2225/14	Obec Vyskytná, č.p. 74, 39405 Vyskytná	Vyskytná 787752
575/2	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Vyskytná 787752
459/2	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Vyskytná 787752
2225/11	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Sedliště u Častonína 618683

	<i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>		
492/4	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Sedliště u Častonína 618683	
312/7	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Sedliště u Častonína 618683	
2225/17	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Sedliště u Častonína 618683	
2262/2	Obec Vyskytná, č.p. 74, 39405 Vyskytná	Sedliště u Častonína 618683	jiný vlastník
2225/16	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Sedliště u Častonína 618683	
308/5	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Sedliště u Častonína 618683	
2225/15	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Sedliště u Častonína 618683	
2225/12	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Sedliště u Častonína 618683	
290/2	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Sedliště u Častonína 618683	
288/2	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Sedliště u Častonína 618683	
287/2	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Sedliště u Častonína 618683	
285/6	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Sedliště u Častonína 618683	
285/5	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Sedliště u Častonína 618683	
278/2	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Sedliště u Častonína 618683	
261/3	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Sedliště u Častonína 618683	
úsek 4			
636/1	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Strměchy 756938	
827/2	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Plevnice 710237	
862/2	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Plevnice 710237	
527/3	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Plevnice 710237	
527/4	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Plevnice 710237	
866/3	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Plevnice 710237	
529/2	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Plevnice 710237	

[illegible]

3405/1	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava <i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspě. org., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava</i>	Pelhřimov 718912

B.3 – B.9 - se podle charakteru stavby neřeší

B.10 Zásady organizace výstavby

- a) **potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot** – pouze instalační materiál HDPE trubky, ochranné plastové boxy OKOS, výstražná páska a plastový instalační materiál
- b) **odvodnění staveniště** – stavba nevyžaduje
- c) **napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu** – při provádění pokládky bude přístup zajištěn ze silnice II-602
- d) **úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání** - stavba nevyžaduje
- e) **vliv provádění stavby na okolní stavby** – vliv bude minimální a pouze dočasný
- f) **ochrana okolí staveniště před negativními vlivy** - stavba nevyžaduje
- g) **požadavky na související asanace, demolice, demontáž** – stavba bude vyžadovat dočasné odstranění ochranných svodidel podél silnice a jejich zpětnou montáž
- h) **maximální dočasné a trvalé zábery pro staveniště** – budou pouze dočasné s průběhem pokládky
- i) **produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě** – budou vznikat pouze plastové odpady z instalace kabelovodu, tyto budou recyklovány
- j) **balance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin** - stavba nevyžaduje
- k) **ochrana životního prostředí při stavbě** - stavba bude probíhat v nezastavěné i zastavěné oblasti, na silnici II/602 přímo na její zpevněné i nezpevněné části. Průběh stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpad vznikající při stavbě musí být odstraňován v souladu s katalogem odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. Odpady budou separovány a využitelné části budou odevzdány k recyklaci. Případná přebytečná zemina bude uložena na řízenou skládku.
- l) **požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** - plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebude vypracován, bude však investorem-stavebníkem zajištěna potřebná ochrana zdraví při práci v dostatečné a průkazné součinnosti s dodavatelem realizačních prací. Zejména investor-stavebník zajistí prostřednictvím jím zřízené organizace KSUS Vysočiny Jihlava potřebnou ochranu zdraví při práci a pohybu osob po silničním tělese a zajistí dostatečné a účinné dopravně- inženýrské opatření vzhledem k provozu na silnici II/602 po nezbytnou dobu pokládky. Stavební činnost bude z hlediska bezpečnosti práce prováděna v souladu se zákonem č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, dále zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích. Seznámení s předpisy BOZP včetně ověření znalostí musí být průkazné. Pracovníci na stavbě musí být proškoleni a řádně poučeni o dodržování pravidel bezpečnosti práce, obsluhy nástrojů a zařízení. Při práci se stavebními stroji je třeba dbát předpisů pro dodržování jejich pracovních a ochranných pásem. Případné výkopy musí být zakryty či ohrazeny bezpečným zábradlím výšky 110 cm dvoutrubkovým. Pracovníci na stavbě musí být vybaveni odpovídajícími pomůckami individuální

ochrany.

- m) **objízdné a náhradní trasy při stavbě** – nebudou stavbou vyžadovány, budou však stanoveny a zajištěny investorem-stavebníkem prostřednictvím jeho zřízené organizace KSÚS Vysočiny po dohodě s dodavatelem stavby. Bude vypracován dokument o Dopravně inženýrském opatření (DIO) pro tuto stavbu, který bude před zahájením stavebních prací podán a následně schválen MM Jihlavy Odborem dopravy a Dopravním Inspektorátem PČR. Bez tohoto schváleného dokumentu nelze zahájit stavbu.
- n) **zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky** – při pokládce kabelovodu v krajnici silnice bude nutné realizovat dopravně-inženýrské opatření DIO C/5 obsažené v této PD. Současně je nutné dbát při výkopových činnostech v ochranných pásmech stávajících uložených inženýrských sítí a nadzemních silových vedení zvýšené opatrnosti. Podzemní sítě CETIN, EG.D – NN, VN a plyn VTL, GASNET – VTL a STL, vodovodní potrubí VODÁRENSKÁ Jihlava, SMJ Jihlava a Obec Vyskytná, kanalizační potrubí SMJ Jihlava a Obec Vyskytná a kabel VO Nákupní centrum Jihlava. ***Tyto podzemní sítě musí být před zahájením stavby vytýčeny a odkryty za použití vhodného nářadí, je zakázáno použití techniky.*** Při křížení či souběhu s těmito sítěmi musí být dodržena minimální vzdálenost dle ČSN 73 6005. Pokud je požadováno majiteli dotčených sítí, musí být přizváni ke kontrole provedení křížení či souběhu před zásypem a o tomto bude proveden zápis, který bude součástí vyhotovené DSPS. Současně lokalitou stavby prochází nadzemní VN a VVN vedení EG.D a ČEPS s tím související jejich ochranné a bezpečnostní pásmo vedení. Prostor staveniště musí být označen výstražnou tabulí. ***Se všemi těmito opatřeními je nutné seznámit všechny pracovníky před realizací stavby.***
- o) **limity pro využití výškové mechanizace** – jsou dány ochranným pásmem nadzemních sítí
- p) **předpokládaný postup výstavby v členění na etapy** – pokládka kabelovodu bude probíhat etapovitě podle členění jednotlivých úseků (1-5) popsanych této PD jako samostatné stavební objekty SO1 – SO5.
- q) **požadavky na postupné uvádění staveb do provozu** – stavba bude realizována po úsecích podle stavebních objektů.
- r) **dočasné stavby** – nebudou
- s) **návrh fází staveb za účelem kontrolních prohlídek** – kontrolní činnost při realizaci stavby bude probíhat průběžně dle požadavku KSÚSV Jihlava

Jihlava, srpen, 2024

Zpracoval :

ing. Jan Vítů