

Městský úřad Pelhřimov

odbor životního prostředí

Č. záměru: Z/2025/69

Č. řízení: R/2025/2642

Č. jednací: R/2025/2642/4

Oprávněná úřední osoba: Ing. Josef Slavětinský, Ing. Jindřiška Norková, Vendula Kosová, Dis.

Pelhřimov 28. 3. 2025

Obdrží:

Dle rozdělovníku

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ustanovení § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“) a dle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749 zastoupeného na základě plné moci společností OBERMEYER HELIKA a.s., Beranových 65, 199 21 Praha 9 – Letňany, IČO: 60194294, zastoupené ředitelem divize Brno Ing. Jiřím Houdou (nar. 6. 4. 1974), Květná 34, 680 01 Boskovice (dále jen „žadatel“) ze dne 2. 1. 2025 pro záměr „**Nemocnice Pelhřimov – Hala a přístřešek odpadového hospodářství**“ na pozemku p. č. 1954/8, 1954/9, 1667/3, 1957/4 v k. ú. Pelhřimov (dále též „záměr“), místo stavby: areál Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov, pozemky parc. č. 1954/8, 1954/9, 1938/19, 1954/5, 1667/3, 1957/4, 1957/4, 1667/3, 3404/2 v k.ú. Pelhřimov, podle dokumentace pro povolení stavby „Nemocnice Pelhřimov – Hala a přístřešek odpadového hospodářství“ (zpracovatel PD: OBERMEYER HELIKA a.s., Beranových 65, 199 21 Praha 9 – Letňany, IČO: 60194294, zpracované v 11/2024, doplněné v 02/2025, hlavní projektant: Ing. Jiří Houda, ČKAIT-0009294) vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Záměr „Nemocnice Pelhřimov – Hala a přístřešek odpadového hospodářství“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný bez podmínek.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

A. Vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění.

Ostatní úkony nejsou nahrazovány.

Odůvodnění

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí (dále též „odbor ŽP“) obdržel dne 2. 1. 2025 prostřednictvím Informačního systému stavebního řízení žádost o koordinované závazné stanovisko, včetně jednotného environmentálního stanoviska (JES), jehož součástí není stanovisko k posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA) pro záměr „Nemocnice Pelhřimov – Hala a přístřešek odpadového hospodářství“ na pozemku p. č. 1954/8, 1954/9, 1667/3, 1957/4 k. ú. Pelhřimov v areálu Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov, která bude uživatelem stavby.

Předmětem záměru je novostavba nové provozní jednopodlažní haly s pultovou střechou a přilehlého krytého polootevřeného přístřešku pro odpadové hospodářství Nemocnice Pelhřimov v severní části areálu nemocnice. Konstrukce nové haly i přístřešku je navržena jako ocelová rámová konstrukce, opláštění bude realizováno sendvičovými panely. Hala bude vybavena vjezdovými vraty a okny. Zastavěná plocha haly je 182,10 m², zastavěná plocha přístřešku je 149,40 m². Součástí je napojení na technickou infrastrukturu areálu nemocnice a související úpravy venkovních ploch a oprava přilehlé části areálového oplocení. Stavba bude napojena na stávající areálové rozvody (vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace) a zdroje energií (areálové rozvody NN, slaboproudu, teplovodu) uvnitř areálu nemocnice. Zdrojem tepla pro vytápění haly bude stávající centrální plynová kotelna v areálu nemocnice. Bude zřízena nová teplovodní přípojka 2x DN32 předizolovaného potrubí dl. cca 32,5 m. V hale budou umístěny kancelář a hygienické zázemí pro zaměstnance, zařízení pro dekontaminaci infekčního zdravotnického odpadu, lis na papír, manipulační prostor pro kontejnery a odpadové nádoby. Do polootevřeného přístřešku budou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Záměr navazuje na demolici stávající skladové haly a zděného skladu v místě novostavby. Demolice je řešena samostatnou dokumentací v rámci samostatného řízení.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, vydává podle § 2 odst. 1 zákona o JES toto jednotné environmentální stanovisko.

Vzhledem k tomu, že byla podána žádost o koordinované závazné stanovisko, včetně jednotného environmentálního stanoviska (JES), jehož součástí není stanovisko k posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA) byl záměr posouzen i z hlediska státní památkové péče. Městský úřad Pelhřimov, investiční odbor, úsek památkové péče posoudil předložený záměr a dospěl k závěru, že předložený záměr nevyžaduje vydání závazného stanoviska nebo rozhodnutí z hlediska státní památkové péče. Upozorňuje, že při pracích je nutné respektovat, že jde o území s archeologickými nálezy, tj. postupovat v souladu s § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Protože záměr nevyžaduje vydání závazného stanoviska z hlediska státní památkové péče, nebude Městský úřad Pelhřimov vydávat koordinované závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 176 stavebního zákona, ale pouze toto jednotné environmentální stanovisko k předloženému záměru.

Odbor ŽP posoudil úplnost žádosti. Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace neobsahovala potřebné náležitosti, které jsou podkladem pro vydání vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady dle § 146 odst. 3 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění a dále projektová dokumentace neobsahovala dostatečné podklady z hlediska ochrany ovzduší v části B.7 souhrnné technické zprávy k technologii zařízení k dekontaminaci infekčního odpadu ze zdravotnictví – vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení/nezařazení stacionárního zdroje dle

přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), odbor ŽP vyzval žadatele k jejich doplnění přípisem vedeným pod č.j.: R/2025/2642/2 ze dne 29. 1. 2025. Současně mu stanovil přiměřenou lhůtu k doplnění podání. Dne 28. 2. 2025 bylo podání doplněno o požadované podklady a začala běžet nová lhůta 30 dnů pro vydání závazného stanoviska.

Podklady pro vydání jednotného environmentálního stanoviska:

- Projektová dokumentace k povolení stavby, zpracovatel PD: OBERMEYER HELIKA a.s., Beranových 65, 199 21 Praha 9 – Letňany, IČO: 60194294, zpracovaná v 11/2024, doplněná v 02/2025, hlavní projektant: Ing. Jiří Houda, ČKAIT-0009294,
- Doplnění žádosti zpracované dne 26. 2. 2025 - doplnění údajů k dekontaminačnímu zařízení infekčních odpadů ze zdravotnictví za odpadové hospodářství, doplnění z hlediska ochrany ovzduší – zařazení stacionárního zdroje, zdůvodnění zařazení včetně doložení rozhodnutí MŽP a vyjádření MŽP k zařazení technologie dekontaminace infekčního odpadu ze zdravotnictví stejného principu, ale jiného výrobce, posouzení technologického zařízení STEILWAVE pro dekontaminaci zdravotnického odpadu a pro uvedení na český trh vydané STÁTNÍM ZDRAVOTNÍM ÚSTAVEM, Národní referenční laboratoř hygieny půdy a odpadů, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, zn. SZÚ/07986/2020 ze dne 29. 7. 2020, operační manuál zařízení STERILWAVE SW440.

Záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí, které jsou řešeny podle těchto právních předpisů:

- odpadové hospodářství dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“).

Odpadové hospodářství

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že k záměru lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování povinností na úseku odpadového hospodářství, vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko bez podmínek. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Odbor ŽP jako příslušný správní orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství posoudil záměr na základě žádosti a předložené projektové dokumentace z hlediska zájmů chráněných zákonem o odpadech. Předložený záměr podléhá vydání vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech, které je vydáním tohoto jednotného environmentálního stanoviska nahrazeno. Jedná se o zařízení k úpravě odpadu – dekontaminace infekčního odpadu ze zdravotnictví, kód činnosti dle přílohy č. 2 k zákonu o odpadech: 2.8.0., typ zařízení: dekontaminace infekčního odpadu, projektovaná kapacita zařízení 166,4 tun odpadů za rok. Projektová dokumentace obsahovala popis technologie zařízení k nakládání s odpady, technické a technologické vybavení, odpady přijímané do zařízení, odpady po úpravě odpadu a nakládání s nimi, základní kapacitní údaje. V souhrnné technické zprávě projektové dokumentace byly popsány dále i druhy odpadů, které vzniknou při stavbě a popsán způsob nakládání s nimi.

Zařízení na dekontaminaci infekčního odpadu ze zdravotnictví bude umístěno v nové hale odpadového hospodářství v areálu nemocnice Pelhřimov. Provozovatelem zařízení bude Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, se sídlem Slovanského bratrství 710, Pelhřimov, IČO: 00511951, která bude i původcem odpadů, které budou v zařízení zpracovány. Účelem provozování technologického zařízení je zpracování a dekontaminace odpadů ze zdravotnictví

prostřednictvím mechanické úpravy a mikrovlnného záření, úpravou dochází k redukci hmotnosti a objemu, dekontaminaci infekčního odpadu ze zdravotnictví. Navržená dekontaminační jednotka STERILWAVE SW440 funguje na principu kombinace rotujících nožů a mikrovlnného modulu v jedné komoře. Kombinuje mechanickou úpravu odpadu (rozmělnění) a dekontaminaci prostřednictvím mikrovlnného záření v uzavřeném dekontaminačním boxu. Celý proces je řízen pomocí systému, který sleduje cyklus zpracování odpadu, teplotní parametry dekontaminace a bezpečnost provozu. Nedílnou součástí zařízení je elektronická váha, která slouží ke zjištění hmotnosti odpadů při jejich příjmu. Upravené odpady budou předávány k jejich dalšímu využití nebo odstranění do zařízení oprávněných přijímat odpady dle zákona o odpadech.

K uvedenému zařízení určenému pro nakládání s odpady (úprava odpadů) je nutné povolení provozu zařízení vydané Krajským úřadem Kraje Vysočina – odborem ŽP a zemědělství (§ 21 odst. 2 zákona o odpadech). Obsahové náležitosti žádosti o povolení provozu zařízení jsou stanoveny v příloze č. 3 zákona o odpadech.

Povinnosti provozovatele zařízení jsou podrobně vymezeny v § 17 zákona o odpadech.

Požadavky na zařízení určená pro nakládání s odpady a jejich provoz jsou stanoveny v § 3 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 273/2021 Sb.“).

Technické podmínky soustředění odpadů jsou dané v § 5 vyhl. č. 273/2021 Sb.

Bez povolení provozu zařízení Krajským úřadem nelze vydat kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí, povolení k předčasnému užívání stavby, povolení ke zkušebnímu provozu a souhlas nebo povolení ke změně užívání stavby podle stavebního zákona pro stavby určené ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadů.

Realizaci záměru při dodržení platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství a předložené projektové dokumentace nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

Ochrana ovzduší

Do projektové dokumentace bylo doplněno zařazení technologického zařízení k dekontaminaci infekčního odpadu ze zdravotnictví jako stacionárního zdroje znečišťování ovzduší podle zákona o ochraně ovzduší, zdůvodnění zařazení zdroje včetně doplňujících údajů z hlediska ochrany ovzduší k navrhovanému zařízení. V případě řešeného zařízení k dekontaminaci infekčního odpadu ze zdravotnictví se nejedná o vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší uvedený pod kódem 6.5 v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší. Zařízení k dekontaminaci infekčního odpadu ze zdravotnictví je zařazeno jako stacionární zdroj znečišťování ovzduší neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší (dále jen „nevyjmenovaný stacionární zdroj“). K nevyjmenovaným stacionárním zdrojům se nevydává závazné stanovisko, vyjádření nebo jiný správní úkon podle zákona o ochraně ovzduší. Vzhledem k tomu, že součástí záměru je nevyjmenovaný stacionární zdroj, tento záměr za úsek ochrany ovzduší nepodléhá vydání jednotného závazného stanoviska.

Platnost závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Kromě ustanovení složkových zákonů uvedených ve výroku závazného stanoviska (A) nebudou záměrem jiná ustanovení složkových zákonů dotčena (viz pozn. pod čarou k § 2 zákona o JES).

Pokud dojde ke změně výše uvedeného záměru před realizací stavby, požádá provozovatel o vydání nového jednotného environmentálního stanoviska podle § 15 zákona o JES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem podle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu

Ing. Josef Slavětínský
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Obdrží datovou schránkou:

Ing. Jiří Houda, Květná 1719/34, 680 01 Boskovice

Na vědomí:

Město Pelhřimov, odbor hospodářský, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov, 393 01 Pelhřimov

Ke zveřejnění (vyvěšuje OŽP):

Úřední deska města Pelhřimova – 15 dnů