

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

001

2/2

DODÁVKA LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE

– DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPIR, SPODNÍ HRANOU VE VÝŠCE 600–700 MM NAD PODLAHOU V DOSAHU ZÁCHODOVÉ MÍSY

– MALÝ ODPADKOVÝ KOŠ

– ZÁSObNÍK NA RUČNÍKY (SUŠÁK) A MÝDELNÍK UMÍSTIT V ROZMEZÍ 800–1200 MM NAD PODLAHOU

– DVEŘE BUDOU Z VNITŘNÍ STRANY OPATŘENY VODOROVNÝM MADLEM VE VÝŠCE 800 AŽ 900 MM, ZÁMEK MUSÍ BÝT ODJISTITELNÝ ZVENKU, MADLO JE SOUČÁSTÍ TRUHLÁŘSKÉHO VÝROBKU DVEŘÍ

POZNÁMKA:

– STAVEBNÍ PROSTOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT

– VYBAVENÍ ZÁCHODOVÉ KABINY BUDE PŘÍZPŮSOBENO PŘESNÝM ROZMĚRŮM MÍSTNOSTI

– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

– UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ MUSÍ RESPEKTOVAT VYHLÁŠKU č.398/2006 Sb.

PŮDORYSNÉ ILUSTRÁČNÍ SCHÉMA

