

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
1.013	PŘÍPRAVNA
1.013a	BOX 1
1.013b	BOX 2
1.014	TECHNICKÝ PROSTOR MR
1.014a	MR 3T
1.014b	OVLADOVNA
1.015	MÍSTNOST PRO ODPOČINEK
1.015a	WC
1.015b	PŘEDSÍŇ WC
1.015c	SPRCHA
1.015d	CHODBA
1.015e	ÚKLID MR
1.015f	ÚKLID VEŘEJNOST
1.015g	WC TP

LEGENDA ZTI:

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (PP-HT POTRUBÍ)

X — OZNAČENÍ ODPADU *)

X — OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍHO PODLAHOU

RUŠENÉ INSTALACE ZTI

WC-z — KLOZET ZÁVĚSNÝ 530 x 360 mm
BÍLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, DUROPLASTOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM
WC SYSTÉM PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY SE SAMONOSNÝM OCELOVÝM RÁMEM

WC-i — KLOZET ZÁVĚSNÝ 700 x 360 mm
BÍLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, DUROPLASTOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM
WC SYSTÉM PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY SE SAMONOSNÝM OCELOVÝM RÁMEM

U — UMYVADLO 600 x 450 mm
BÍLÉ; SIFON UMYVADLOVÝ, CHROM, MOSAZ
UMYVADLOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, CHROM

U-i — UMYVADLO 600 x 450 mm
BÍLÉ, SIFON UMYVADLOVÝ PODOMÍTKOVÝ S DOPOJOVACÍ TRUBKOU KOV, CHROM
UMYVADLOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, CHROM

Vz — VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ 510 x 435 mm
BÍLÁ S PLASTOVOU MŘÍŽKOU
SYSTÉM PRO ZÁVĚSNOU VÝLEVKU SE SAMONOSNÝM OCELOVÝM RÁMEM
BATERIE PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ S RAMÍNKEM DL. 300 mm, CHROM

S — SPRCHA
SPRCHOVÝ ŽLAB Z NEREZOVÉ OCELI, DÉLKA 600 mm, MONTÁŽ DO PLOCHY
SIFON S ODTOKEM DN 50 A S KLOUBOVÝM PŘIPOJENÍM
SPRCHOVÉ DVEŘE JENOKŘÍDLÉ S PEVNÝM SEGMENTEM 900/1950 mm
SPRCHOVÝ TERMOSTATICKÝ SLOUP (BATERIE, HLAVOVÁ SPRCHA, RUČNÍ SPRCHA)

D — DŘEZ (SOUČÁST DODÁVKY INTERIÉRU)
SIFON DŘEZOVÝ, CHROM, MOSAZ; DŘEZOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ

Uz — UMYVADLO ZÁPUSTNÉ (SOUČÁST DODÁVKY INTERIÉRU)
SIFON DŘEZOVÝ, CHROM, MOSAZ; DŘEZOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ

POZNÁMKY K VÝKRESU A LEGENDĚ:

- *) OZNAČENÍ ODPADŮ KANALIZACE UVEDENÉ V ZÁVORCE JE PŘEVZATO Z DOKUMENTACE "NEMOCNICE JIHLAVA - REKONSTRUKCE LEŽATÉ KANALIZACE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE" ZPRACOVATEL: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., PELHŘIMOV.
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODOVODU JSOU ZAKRESLENA TENKOU ČAROU.
- ZAKRESLENÉ ARMATURY BEZ POPISU JSOU STÁVAJÍCÍ.
- ASŘ = ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ.

POZNÁMKY K ZTI:

- UMÍSTĚNÍ INSTALACÍ ZTI NA STAVBĚ NUTNO KOORDINOVAT S INSTALACEMI OSTATNÍCH PROFESÍ.
- KOMPLETNÍ POPISY TAROVEK A POTRUBÍ KANALIZACE JSOU UVEDENY VE VÝKRESECH SCHÉMAT KANALIZACE.
- DETAILNÍ POPISY INSTALACÍ POTRUBÍ VODOVODU JSOU UVEDENY VE VÝKRESU SCHÉMA VODOVODU.
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, ČI NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ, NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESPEKTIVE UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ.





±0,000 = 531,180m BPV

penta projekt

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

PENTA PROJEKT s.r.o.
Mrštíkova 1166/12
586 01 Jihlava
IČ: 479 16 621
+420 567 312 451
www.pentaprojekt.cz
penta@penta.ji.cz

INVESTOR

Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 01 Jihlava
IČ: 000 90 638

Nemocnice Jihlava - pracoviště magnetické rezonance

D1.01 Pavilon D
D1.01.4e Zdravotně technické instalace

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU
Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Aleš Prudký

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD

PROfi Jihlava, spol. s.r.o.
Pod Příkopem 933/6
586 01 Jihlava
IČ: 18198228
+420 567 310 106
info@profi-ji.cz

VEDOUCÍ PROJEKTANT
Ing. Bohumil Kotlán

VYPRACOVAL
Milan Fiala

KONTROLOVAL
Ing. Jan Sedlák

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

ČÍSLO PARÉ

ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE	NÁZEV VÝKRESU
D1.01.4e-12	**R00**	**1.NP PŮDORYS**

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	STUPEŇ PD	MĚŘÍTKO	FORMÁT	DATUM
2025-05 / 2025-000054	**DPS**	1 :50	8x A4	7 / 2025

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA č. 121/2000 Sb.)