ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	NAVRHL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL

OBJEDNATEL NEMOCNICE HAVL. BROD Příspěvková organizace Husova 2624 Havlíčkův Brod 580 01		ZPRACOVATEL ČÁSTI Ing. Petr Salivar Konečná 3456 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01465431 tel: 732 155 211 e-mail:salivar.petr@seznam.cz		ZPRACOVATEL Ing. Petr Salivar Konečná 3456 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01465431 tel: 732 155 211 e-mail:salivar.petr@seznam.cz		AUTORIZOVÁNO
STAVEBNÍ ÚŘAD	HAVLÍČKŮV BROD	NAVRHL	ING. PETR SALIVAR	ODP. PROJEKTANT	ING. PETR SALIVAR	
KRAJ	VYSOČINA	VYPRACOVAL	ING. PETR SALIVAR	AUTORIZOVAL	ING. MILAN VACEK	
AKCE **NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.N.P. ODDĚLENÍ NEUROLOGIE**				FORMÁT	x A4	ČÍSLO PARÉ
				KÓTOVÁNO	mm	
OBJEKT **SO 02 (INTERNA)**				STUPEŇ	DSP a DPS	
ČÁST **D.1.4.7. INTERIÉR A VYBAVENÍ**				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2025 / 02	
				DATUM	06 / 2025	

OBSAH **VÝPIS NÁBYTKU**	MĚŘÍTKO **1 : 20**	ČÍSLO VÝKRESU **1.4.7.2.02.**	REVIZE

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.

VÝPIS NÁBYTKU

List: 1

Akce:	Objekt:	Provoz:	Číslo místnosti:
NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD – STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.N.P. ODDĚLENÍ NEUROLOGIE	SO 02	NEUROLOGIE	**340a**

Zaměřit na místě před započetím výroby. Barevné řešení konzultovat s AD a investorem.

Zakázkové číslo: 2025 / 02

Označení na výkrese	Skica	Rozměr	Popis	Počet KS
L2		SPODNÍ SKŘÍŇKY 2100 x 600 x 860 HORNÍ SKŘÍŇKY 2100 x 400 x 590	KUCHYŇSKÁ LINKA ROZMĚRŮ: SPODNÍ DÍL 2100x600x860 MM, HORNÍ DÍL 2100x400x590 MM. V PRACOVNÍ DESCE SPODNÍHO DÍLU OSAZEN NEREZOVÝ DVOUDŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU. SPODNÍ DÍL ROZDĚLENÝ NA ZÁSUVKOVOU UZAMYKATELNOU ČÁST, ČÁST POLICOVOU OTEVÍRAVOU A PROSTOR PRO VESTAVĚNOU LEDNICI. NARÁŽECÍ SOKLÍK USKOČENÝ O 20 MM SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKY 100 MM. OTEVÍRÁNÍ HORNÍCH SKŘÍNĚK – SKLÁDACÍ VÝKLOP POMOCÍ KOVÁNÍ BLUM AVENTOS HF, URČENÝ SPODNÍ DÍL DVÍŘEK HORNÍCH SKŘÍNĚK PROSKLENÝ MLÉČNÝM SKLEM. PRACOVNÍ DESKA OSVĚTLENA POMOCÍ LED PÁSKU OSAZENÉM VE VYFREZOVANÉ DRÁŽCE NA SPODNÍ STRANĚ HORNÍCH SKŘÍNĚK. MATERIÁL KORPUSU, DVÍŘEK A ČEL ZÁSUVEK Z LAMINO DESEK MIN. TL. 18 MM, ABS HRANY 2 MM V KOMBINACI ODSTÍNŮ KRONOSPAN 8100 SM PEARL WHITE A K519 SU MOUSE GREY. PRACOVNÍ DESKA Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH POSTFORMINGOVÝCH DESEK S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL. 38 MM V ODSTÍNU KRONOSPAN K217 GM WHITE ANDROMEDA. ZADNÍ STĚNA (ZÁDOVÁ DESKA) MEZI HORNÍMI A SPODNÍMI SKŘÍŇKAMI Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ POSTFORMINGOVÉ DESKY S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL.10 MM V ODSTÍNU KRONOSPAN K217 GM WHITE ANDROMEDA. KOVÁNÍ: NEREZOVÉ ÚCHYTKY PODÉLNÉ ZAOBLENÉ ROZTEČE 192 MM, PROŠROUBOVANÉ. DOJEZDY ZÁSUVEK S TLUMENÍM. POZNÁMKA: DETAILNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ UPŘESNĚNÍ ODSTÍNŮ A DEKORŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ A VÝBĚRU KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO NA ZÁKLADĚ ŘEŠENÍ INTERIÉRU A VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZPRACOVANÉ PŘED PŘI VLASTNÍ REALIZACÍ A ODSOUHLASENÉ ZÁSTUPCI INVESTORA, PROVOZOVATELE, PROJEKTANTA A DODAVATELE STAVBY.	1

PŮDORYS



POHLED ČELNÍ



POHLED BOČNÍ





VÝPIS NÁBYTKU

List: 2

Akce:	Objekt:	Provoz:	Číslo místnosti:
NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD – STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.N.P. ODDĚLENÍ NEUROLOGIE	SO 02	NEUROLOGIE	339b, 340b

Zaměřit na místě před započetím výroby. Barevné řešení konzultovat s AD a investorem.

Zakázkové číslo: 2025 / 02

Označení na	Skica	Rozměr	Popis	Počet KS č.m. 339b	Počet KS č.m. 340b	Počet KS CELKEM
L1		SPODNÍ SKŘÍŇKY 1200 x 600 x 860 HORNÍ SKŘÍŇKY 1200 x 400 x 590	KUCHYŇSKÁ LINKA ROZMĚRŮ: SPODNÍ DÍL 1200x600x860 MM, HORNÍ DÍL 1200x400x590 MM. NA PRACOVNÍ DESCE SPODNÍHO DÍLU OSAZENO KERAMICKÉ ZAOBLENÉ UMYVADLO. SPODNÍ DÍL ROZDĚLENÝ UZAMYKATELNÝMI ZÁSUVKAMI RŮZNÝCH ROZMĚRŮ. NARÁŽECÍ SOKLÍK USKOČENÝ O 20 MM SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKY 100 MM. OTEVÍRÁNÍ HORNÍCH SKŘÍNĚK – SKLÁDACÍ VÝKLOP POMOCÍ KOVÁNÍ BLUM AVENTOS HF, URČENÝ SPODNÍ DÍL DVÍŘEK HORNÍCH SKŘÍNĚK PROSKLENÝ MLÉČNÝM SKLEM. PRACOVNÍ DESKA OSVĚTLENA POMOCÍ LED PÁSKU OSAZENÉM VE VYFREZOVANÉ DRÁŽCE NA SPODNÍ STRANĚ HORNÍCH SKŘÍNĚK. MATERIÁL KORPUSU, DVÍŘEK A ČEL ZÁSUVEK Z LAMINO DESEK MIN. TL. 18 MM, ABS HRANY 2 MM V KOMBINACI ODSTÍNŮ KRONOSPAN 8100 SM PEARL WHITE A K519 SU MOUSE GREY. PRACOVNÍ DESKA Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH POSTFORMINGOVÝCH DESEK S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL. 38 MM V ODSTÍNU KRONOSPAN K217 GM WHITE ANDROMEDA. ZADNÍ STĚNA (ZÁDOVÁ DESKA) MEZI HORNÍMI A SPODNÍMI SKŘÍŇKAMI Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ POSTFORMINGOVÉ DESKY S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL.10 MM V ODSTÍNU KRONOSPAN K217 GM WHITE ANDROMEDA. KOVÁNÍ: NEREZOVÉ ÚCHYTKY PODÉLNÉ ZAOBLENÉ ROZTEČE 192 MM, PROŠROUBOVANÉ. DOJEZDY ZÁSUVEK S TLUMENÍM. POZNÁMKA: DETAILNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ UPŘESNĚNÍ ODSTÍNŮ A DEKORŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ A VÝBĚRU KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO NA ZÁKLADĚ ŘEŠENÍ INTERIÉRU A VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZPRACOVANÉ PŘED PŘI VLASTNÍ REALIZACÍ A ODSOUHLASENÉ ZÁSTUPCI INVESTORA, PROVOZOVATELE, PROJEKTANTA A DODAVATELE STAVBY.	1	1	2

PŮDORYS



POHLED ČELNÍ



POHLED BOČNÍ





VÝPIS NÁBYTKU

List: 3

Akce:	Objekt:	Provoz:	Číslo místnosti:
NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD – STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.N.P. ODDĚLENÍ NEUROLOGIE	SO 02	NEUROLOGIE	**340b**

Zaměřit na místě před započetím výroby. Barevné řešení konzultovat s AD a investorem.

Zakázkové číslo: 2025 / 02

Označení na	Skica	Rozměr	Popis	Počet KS
T2	PŮDORYS  POHLED ČELNÍ  POHLED BOČNÍ  	900 x 465 x 2200	VESTAVĚNÁ ŠATNÍ DVOUSKŘÍŇ ROZMĚRU 900x465x2200 MM, DVOUDVÉŘOVÉ PROVEDENÍ SKŘÍNĚ – DVEŘE OTEVÍRAVÉ, SVISLE ROZDĚLENÁ NA DVĚ POLOVINY, V KAŽDÉ POLOVINĚ ŠATNÍ TYČ + 2 POLICE (VE SPODNÍ ČÁSTI PŘIHRÁDKA NA BOTY), KAŽDÁ ČÁST SAMOSTATNĚ UZAMYKATELNÁ, NARÁŽECÍ SOKL SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKA SOKLU 100 MM. MATERIÁL LAMINO TL. MIN. 18 MM, ODSTÍN SOKLU A KORPUSU KRONOSPAN 8100 SM PEARL WHITE, ODSTÍN DVEŘÍ KRONOSPAN K519 SU MOUSE GREY, ABS HRANY 2 MM. KOVÁNÍ: NEREZOVÉ ÚCHYTKY PŘÍČNÉ ZAOBLENÉ ROZTEČE 192 MM, PROŠROUBOVANÉ. POZNÁMKA: DETAILNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ UPŘESNĚNÍ ODSTÍNŮ A DEKORŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ A VÝBĚRU KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO NA ZÁKLADĚ ŘEŠENÍ INTERIÉRU A VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZPRACOVANÉ PŘED PŘI VLASTNÍ REALIZACÍ A ODSOUHLASENÉ ZÁSTUPCI INVESTORA, PROVOZOVATELE, PROJEKTANTA A DODAVATELE STAVBY. PŘESNÝ ROZMĚR NIKY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !	1

VÝPIS NÁBYTKU

Akce:	Objekt:	Provoz:	Číslo místnosti:	List:
NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD – STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.N.P. ODDĚLENÍ NEUROLOGIE	SO 02	NEUROLOGIE	346	4

Zaměřit na místě před započetím výroby. Barevné řešení konzultovat s AD a investorem.

Zakázkové číslo: 2025 / 02

Označení na výkrese	Skica	Rozměr	Popis	Počet KS
T6	PŮDORYS SKŘÍŇ 850 x 350 x 2000 NÁSTAVEC 850 x 350 x 600  POHLED ČELNÍ  POHLED BOČNÍ  		SKŘÍŇ POLICOVÁ S NÁSTAVCEM, CELKOVÝCH ROZMĚRŮ 850x350x2600 MM, SKŘÍŇ VÝŠKY 2000 MM + NÁSTAVEC VÝŠKY 600 MM, SKŘÍŇ I NÁSTAVEC SVISLE ROZDĚLENY NA DVĚ SHODNÉ POLOVINY, VE SPODNÍ ČÁSTI KAŽDÉ POLOVINY SKŘÍNĚ 2 ZÁSUVKY, VE STŘEDNÍ POLICE – POČET POLIC 3 + 1 V NÁSTAVCI. DVOUDVÉŘOVÉ PROVEDENÍ SKŘÍNĚ I NÁSTAVCE. SKŘÍŇ UZAMYKATELNÁ, NARÁŽECÍ SOKLÍK USKOČENÝ O 20 MM SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKY 100 MM. MATERIÁL KORPUSU, DVÍŘEK A ČEL ZÁSUVEK Z LAMINO DESEK MIN. TL. 18 MM, ABS HRANY 2 MM V KOMBINACI ODSTÍNŮ KRONOSPAN 8100 SM PEARL WHITE A K519 SU MOUSE GREY. KOVÁNÍ: NEREZOVÉ ÚCHYTKY PODÉLNÉ ZAOBLENÉ ROZTEČE 192 MM, PROŠROUBOVANÉ. DOJEZDY ZÁSUVEK S TLUMENÍM. POZNÁMKA: DETAILNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ UPŘESNĚNÍ ODSTÍNŮ A DEKORŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ A VÝBĚRU KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO NA ZÁKLADĚ ŘEŠENÍ INTERIÉRU A VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZPRACOVANÉ PŘED PŘI VLASTNÍ REALIZACÍ A ODSOUHLASENÉ ZÁSTUPCI INVESTORA, PROVOZOVATELE, PROJEKTANTA A DODAVATELE STAVBY.	2

VÝPIS NÁBYTKU

Akce:	Objekt:	Provoz:	Číslo místnosti:	List:
NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD – STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.N.P. ODDĚLENÍ NEUROLOGIE	SO 02	NEUROLOGIE	**346a**	5

Zaměřit na místě před započetím výroby. Barevné řešení konzultovat s AD a investorem.

Zakázkové číslo: 2025 / 02

Označení na výkrese	Skica	Rozměr	Popis	Počet KS
T13	PŮDORYS  POHLED ČELNÍ  POHLED BOČNÍ  	850 x 500 x 2020 SKŘÍŇ POLICOVÁ OTEVŘENÁ ROZMĚRŮ 850x500x2020 MM, SKŘÍŇ SVISLE ROZDĚLENÁ NA DVĚ POLOVINY, V OBOU POLOVINÁCH POLICE – POČET POLIC 5, NARÁŽECÍ SOKL SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKA SOKLU 100 MM. MATERIÁL LAMINO TL. MIN. 18 MM, ODSTÍN KORPUSU VČETNĚ SOKLU KRONOSPAN 8100 SM PEARL WHITE, ABS HRANY 2 MM.	1

VÝPIS NÁBYTKU

Akce: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD – STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.N.P. ODDĚLENÍ NEUROLOGIE	Objekt: SO 02	Provoz: NEUROLOGIE	Číslo místnosti: **346a**	List: 6
Zaměřit na místě před započetím výroby. Barevné řešení konzultovat s AD a investorem.				Zakázkové číslo: 2025 / 02

Označení na výkrese	Skica	Rozměr	Popis	Počet KS
T14		700 x 500 x 2020	SKŘÍŇ POLICOVÁ OTEVŘENÁ ROZMĚRŮ 700x500x2020 MM, POČET POLIC 5, NARÁŽECÍ SOKL SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKA SOKLU 100 MM. MATERIÁL LAMINO TL. MIN. 18 MM, ODSTÍN KORPUSU VČETNĚ SOKLU KRONOSPAN 8100 SM PEARL WHITE, ABS HRANY 2 MM.	1
V1		600 x 45 x 80	POJÍZDNÁ DESKA ROZMĚRŮ 600x450x80 MM. MATERIÁL LAMINO TL. MIN. 18 MM, ODSTÍN KRONOSPAN 8100 SM PEARL WHITE, ABS HRANY 2 MM.	1

VÝPIS NÁBYTKU

Akce: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD – STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.N.P. ODDĚLENÍ NEUROLOGIE	Objekt: SO 02	Provoz: NEUROLOGIE	Číslo místnosti: 347	List: 7
Zaměřit na místě před započetím výroby. Barevné řešení konzultovat s AD a investorem.				Zakázkové číslo: 2025 / 02

Označení na	Skica	Rozměr	Popis	Počet KS
T4	PŮDORYS  POHLED ČELNÍ  	1200 x 600 x 2020 POHLED BOČNÍ  	VESTAVĚNÁ ŠATNÍ TROJSKŘÍŇ ROZMĚRU 1200x600x2020 MM, TROJDVÉŘOVÉ PROVEDENÍ SKŘÍNĚ – DVEŘE OTEVÍRAVÉ, SVISLE ROZDĚLENÁ NA TŘI TŘETINY, V KAŽDÉ TŘETINĚ ŠATNÍ TYČ + 2 POLICE (VE SPODNÍ ČÁSTI PŘIHRÁDKA NA BOTY), KAŽDÁ ČÁST SAMOSTATNĚ UZAMYKATELNÁ, NARÁŽECÍ SOKL SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKA SOKLU 100 MM. MATERIÁL LAMINO TL. MIN. 18 MM, ODSTÍN SOKLU A KORPUSU KRONOSPAN 8100 SM PEARL WHITE, ODSTÍN DVEŘÍ KRONOSPAN K519 SU MOUSE GREY, ABS HRANY 2 MM. KOVÁNÍ: NEREZOVÉ ÚCHYTKY PŘÍČNÉ ZAOBLENÉ ROZTEČE 192 MM, PROŠROUBOVANÉ. POZNÁMKA: DETAILNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ UPŘESNĚNÍ ODSTÍNŮ A DEKORŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ A VÝBĚRU KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO NA ZÁKLADĚ ŘEŠENÍ INTERIÉRU A VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZPRACOVANÉ PŘED PŘI VLASTNÍ REALIZACÍ A ODSOUHLASENÉ ZÁSTUPCI INVESTORA, PROVOZOVATELE, PROJEKTANTA A DODAVATELE STAVBY. PŘESNÝ ROZMĚR NIKY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !	1

VÝPIS NÁBYTKU

Akce:	Objekt:	Provoz:	Číslo místnosti:	List:
NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD – STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.N.P. ODDĚLENÍ NEUROLOGIE	SO 02	NEUROLOGIE	352	8

Zaměřit na místě před započetím výroby. Barevné řešení konzultovat s AD a investorem.

Zakázkové číslo: 2025 / 02

Označení na výkrese	Skica	Rozměr	Popis	Počet KS
L5		SPODNÍ SKŘÍŇKY 3000 x 600 x 860 HORNÍ SKŘÍŇKY 3000 x 400 x 590	KUCHYŇSKÁ LINKA ROZMĚRŮ: SPODNÍ DÍL 3000x600x860 MM, HORNÍ DÍL 3000x400x590 MM. V PRACOVNÍ DESCE SPODNÍHO DÍLU OSAZEN NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU A KERAMICKÉ ZAOBLENÉ UMYVADLO. SPODNÍ DÍL ROZDĚLENÝ NA ZÁSUVKOVOU UZAMYKATELNOU ČÁST RŮZNÝCH ROZMĚRŮ A PROSTOR PRO VESTAVĚNOU LEDNICI. NARÁŽECÍ SOKLÍK USKOČENÝ O 20 MM SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKY 100 MM. OTEVÍRÁNÍ HORNÍCH SKŘÍNĚK – SKLÁDACÍ VÝKLOP POMOCÍ KOVÁNÍ BLUM AVENTOS HF, URČENÝ SPODNÍ DÍL DVÍŘEK HORNÍCH SKŘÍNĚK PROSKLENÝ MLÉČNÝM SKLEM. PRACOVNÍ DESKA OSVĚTLENA POMOCÍ LED PÁSKU OSAZENÉM VE VYFREZOVANÉ DRÁŽCE NA SPODNÍ STRANĚ HORNÍCH SKŘÍNĚK. MATERIÁL KORPUSU, DVÍŘEK A ČEL ZÁSUVEK Z LAMINO DESEK MIN. TL. 18 MM, ABS HRANY 2 MM V KOMBINACI ODSTÍNŮ KRONOSPAN 8100 SM PEARL WHITE A K519 SU MOUSE GREY. PRACOVNÍ DESKA Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH POSTFORMINGOVÝCH DESEK S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL. 38 MM V ODSTÍNU KRONOSPAN K217 GM WHITE ANDROMEDA. ZADNÍ STĚNA (ZÁDOVÁ DESKA) MEZI HORNÍMI A SPODNÍMI SKŘÍŇKAMI Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ POSTFORMINGOVÉ DESKY S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL.10 MM V ODSTÍNU KRONOSPAN K217 GM WHITE ANDROMEDA. KOVÁNÍ: NEREZOVÉ ÚCHYTKY PODÉLNÉ ZAOBLENÉ ROZTEČE 192 MM, PROŠROUBOVANÉ. DOJEZDY ZÁSUVEK S TLUMENÍM.	1

PŮDORYS



POHLED ČELNÍ



POHLED BOČNÍ





VÝPIS NÁBYTKU

Akce: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD – STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.N.P. ODDĚLENÍ NEUROLOGIE	Objekt: SO 02	Provoz: NEUROLOGIE	Číslo místnosti: 352	List: 9
Zaměřit na místě před započetím výroby. Barevné řešení konzultovat s AD a investorem.				Zakázkové číslo: 2025 / 02

Označení na výkrese	Skica	Rozměr	Popis	Počet KS
K1		1000 x 600 x 2020	LÉKÁRNA VYSOKÁ UZAVŘENÁ DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI, CELKOVÝCH ROZMĚRŮ 1000x600x2020 MM. VNITŘNÍ ZÁSUVKY – VE SPODNÍ ČÁSTI 2x VYSOKÁ ZÁSUVKA, VE STŘEDNÍ ČÁSTI 4x NIŽŠÍ ZÁSUVKY, V HORNÍ ČÁSTI ODSTUPŇOVANÉ POLICE. VŠECHNY ZÁSUVKY S VNITŘNÍM PŘESTAVITELNÝM ČLENĚNÍM NA ULOŽENÍ LÉKŮ. VE STŘEDNÍ ČÁSTI PROSTOR NA TREZOR PRO OPIÁTY. VŠE UZAMYKATELNÉ NA JEDNOTNÝ KLÍČ. NARÁŽECÍ REKTIFIKOVATELNÝ SOKLÍK USKOČENÝ O 20 MM SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKY 100 MM. MATERIÁL KORPUSU A DVEŘÍ Z LAMINO DESEK MIN. TL. 18 MM, ABS HRANY 2 MM. ODSTÍN KORPUSU KRONOSPAN 8100 SM PEARL WHITE, ODSTÍN DVEŘÍ K519 SU MOUSE GREY. KOVÁNÍ: NEREZOVÉ ÚCHYTKY PODÉLNÉ ZAOBLENÉ ROZTEČE 192 MM, PROŠROUBOVANÉ. DOJEZDY ZÁSUVEK S TLUMENÍM.	1

VÝPIS NÁBYTKU

Akce: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD – STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.N.P. ODDĚLENÍ NEUROLOGIE	Objekt: SO 02	Provoz: NEUROLOGIE	Číslo místnosti: 353	List: 10
Zaměřit na místě před započetím výroby. Barevné řešení konzultovat s AD a investorem.				Zakázkové číslo: 2025 / 02

Označení na výkrese	Skica	Rozměr	Popis	Počet KS
L3	SPODNÍ SKŘÍŇKY 1600 x 600 x 860		KUCHYŇSKÁ LINKA ROZMĚRŮ 1600x600x860 MM. NA PRACOVNÍ DESCE OSAZENO KERAMICKÉ ZAOBLENÉ UMYVADLO. SPODNÍ DÍL ROZDĚLENÝ NA PROSTOR PRO VESTAVĚNOU LEDNICI, VOLNÝ ÚLOŽNÝ PROSTOR A ČÁST POLICOVOU OTEVÍRAVOU. NARÁŽECÍ SOKLÍK USKOČENÝ O 20 MM SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKY 100 MM. MATERIÁL KORPUSU A DVÍŘEK Z LAMINO DESEK MIN. TL. 18 MM, ABS HRANY 2 MM V KOMBINACI ODSTÍNŮ KRONOSPAN 8100 SM PEARL WHITE A K519 SU MOUSE GREY. PRACOVNÍ DESKA Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH POSTFORMINGOVÝCH DESEK S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL. 38 MM V ODSTÍNU KRONOSPAN K217 GM WHITE ANDROMEDA. ZADNÍ STĚNA (ZÁDOVÁ DESKA) Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ POSTFORMINGOVÉ DESKY S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL.10 MM V ODSTÍNU KRONOSPAN K217 GM WHITE ANDROMEDA. KOVÁNÍ: NEREZOVÉ ÚCHYTKY PODÉLNÉ ZAOBLENÉ ROZTEČE 192 MM, PROŠROUBOVANÉ.	1

PŮDORYS



POHLED ČELNÍ







VÝPIS NÁBYTKU

List: 11

Akce:	Objekt:	Provoz:	Číslo místnosti:
NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD – STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.N.P. ODDĚLENÍ NEUROLOGIE	SO 02	NEUROLOGIE	358

Zaměřit na místě před započetím výroby. Barevné řešení konzultovat s AD a investorem.

Zakázkové číslo: 2025 / 02

Označení na	Skica	Rozměr	Popis	Počet KS
L4		SPODNÍ SKŘÍŇKY 1000 x 600 x 860 HORNÍ SKŘÍŇKY 1000 x 400 x 590 SKŘÍŇ 600 x 600 x 2020	KUCHYŇSKÁ LINKA SE SKŘÍNÍ ROZMĚRŮ: SPODNÍ DÍL 1000x600x860 MM, HORNÍ DÍL 1000x400x590 MM, SKŘÍŇ 600x600x2020 MM. V PRACOVNÍ DESCE SPODNÍHO DÍLU OSAZEN NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU. SPODNÍ DÍL ROZDĚLENÝ UZAMYKATELNÝMI ZÁSUVKAMI RŮZNÝCH ROZMĚRŮ. NARÁŽECÍ SOKLÍK USKOČENÝ O 20 MM SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKY 100 MM. OTEVÍRÁNÍ HORNÍCH SKŘÍNĚK – SKLÁDACÍ VÝKLOP POMOCÍ KOVÁNÍ BLUM AVENTOS HF, URČENÝ SPODNÍ DÍL DVÍŘEK HORNÍCH SKŘÍNĚK PROSKLENÝ MLÉČNÝM SKLEM. PRACOVNÍ DESKA OSVĚTLENA POMOCÍ LED PÁSKU OSAZENÉM VE VYFREZOVANÉ DRÁŽCE NA SPODNÍ STRANĚ HORNÍCH SKŘÍNĚK. VE SPODNÍ ČÁSTI SKŘÍNĚ PROSTOR PRO VESTAVNOU LEDNICI, NAD NÍM PROSTOR PRO VESTAVNOU MIKROVLNOU TROUBU A V HORNÍ ČÁST OTEVÍRAVÁ POLICOVÁ . MATERIÁL KORPUSU, DVÍŘEK A ČEL ZÁSUVEK Z LAMINO DESEK MIN. TL. 18 MM, ABS HRANY 2 MM V KOMBINACI ODSTÍNŮ KRONOSPAN 8100 SM PEARL WHITE A K519 SU MOUSE GREY. PRACOVNÍ DESKA Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH POSTFORMINGOVÝCH DESEK S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL. 38 MM V ODSTÍNU KRONOSPAN K217 GM WHITE ANDROMEDA. ZADNÍ STĚNA (ZÁDOVÁ DESKA) MEZI HORNÍMI A SPODNÍMI SKŘÍŇKAMI Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ POSTFORMINGOVÉ DESKY S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL.10 MM V ODSTÍNU KRONOSPAN K217 GM WHITE ANDROMEDA. KOVÁNÍ: NEREZOVÉ ÚCHYTKY PODÉLNÉ ZAOBLENÉ ROZTEČE 192 MM, PROŠROUBOVANÉ. DOJEZDY ZÁSUVEK S TLUMENÍM. POZNÁMKA: DETAILNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ UPŘESNĚNÍ ODSTÍNŮ A DEKORŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ A VÝBĚRU KOVÁNÍ BUDE PROVEDENO NA ZÁKLADĚ ŘEŠENÍ INTERIÉRU A VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZPRACOVANÉ PŘED PŘI VLASTNÍ REALIZACÍ A ODSOUHLASENÉ ZÁSTUPCI INVESTORA, PROVOZOVATELE, PROJEKTANTA A DODAVATELE STAVBY.	1

PŮDORYS



POHLED ČELNÍ



POHLED BOČNÍ



POHLED BOČNÍ