



Datová schránka: e5y9wa6, HBH Projekt spol. s r.o.
Uživatel: Dagmar Konečná

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: rozhodnutí - odběr PZV, studny (domovní studny) (NSV-STP 6): II/152 Slavětice- obchvat"
ID zprávy: 719488657
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 21. 10. 2019 v 13:46:54

Odesílatel: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 67401 Třebíč, CZ
ID schránky: 6pub8mc
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: Nezádáno
Naše čís. jednací: OŽP 74077/19
Naše spisová zn.: 10986/2019/Bud
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

2019-10986.pdf (158,3 kB)

Události zprávy:

21. 10. 2019 v 12:53:02 EV0: Datová zpráva byla podána.
21. 10. 2019 v 12:53:02 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
21. 10. 2019 v 13:46:54 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

SPIS Č.: OŽP 10986/2019/Bud
Č.J.: OŽP 74077/19 – SPIS 10986/2019/Bud

VYŘIZUJE: Ing. Zuzana Buďová
TELEFON: 568 896 317
E-MAIL: zuzana.budova@trebic.cz

DATUM: 18.10.2019

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 28.8.2019 podal

Kraj Vysočina, IČ 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1,
kterého zastupuje **HBH Projekt spol. s r.o., Ing. Radovan Hrnčíř, jednatel a ředitel_**
společnosti, IČ 44961944, Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno 2

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

v y d á v á s o u h l a s

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) ke stavbě na pozemku, na němž se nachází koryto vodního toku:

„II/152 Slavětice- obchvat"

(dále jen "stavba") na místě:

Název kraje	Kraj Vysočina
Název katastrálního území	Slavětice, Skryje nad Jihlavou, Lipňany u Skryjí
Číselný identifikátor vodního toku	10203391,10208192
Název vodního toku	Olešná, Bezejmenný
Hydrogeologický rajon	6550-Krystalinikum v povodí Jihlavy

Podmínky souhlasu podle ustanovení § 17 odst. 2 vodního zákona:

- Doba, po kterou se souhlas uděluje: **po dobu platného stavebního povolení.**

/2

- Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace „II/152 Slavětice, obchvat“, kterou vypracovala společnost HBH Projekt spol. s.r.o., Kabátníková 5, 602 00 Brno, únor 2019.
 - Budou dodrženy požadavky a připomínky účastníků řízení vyplývajících z jejich vyjádření a stanovisek:
- a) Povodí Moravy, s.p., ze dne 22.7.2019 pod zn. PM-32765/2019/5202/FM:
1. Požadujeme předložit k vyjádření PD pro stavební povolení, kde v podélném řezu mostu bude zakreslen DVT Olešná.
 2. Stavbou silnice nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě, což bude potvrzeno nejpozději v DSP.
 3. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku.
 4. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní plán.
 5. Dotčené pozemky budou po ukončení stavebních prací uklizeny, upraveny a bude odklizen veškerý materiál a odpad, který byl v souvislosti se stavbou uložen v dané lokalitě.
 6. Přímému správci vodního toku bude v min. týdenním časovém předstihu oznámen termín předání staveniště, zahájení prací, termín kontrolních dnů, ukončení prací a termín závěrečné kontrolní prohlídky na stavbě objektů dotýkajících se vodního toku v naší správě.
 7. Na závěrečné kontrolní prohlídce bude správci předloženo zaměření skutečného provedení stavby (SO 201 mostního objektu přes Olešnou), vyhotovené oprávněným geodetem ve výšk. systému Balt. Po vyrovnání s navázáním na JTSK v tištěné i digitální formě, rozsah bude upřesněn na kontrolních dnech.
 8. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1

O d ů v o d n ě n í :

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, obdržel dne 28.8.2019 žádost Kraj Vysočina, IČ 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1, kterého zastupuje HBH Projekt spol. s r.o., Ing. Radovan Hrnčíř, jednatel a ředitel_ společnosti, IČ 44961944, Kabátníková 216/5, Ponava, 602 00 Brno 2 o udělení souhlasu ke stavbě na pozemku s korytem vodního toku dle § 17 odst. 1 písm. a), uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- Projektovou dokumentací „II/152 Slavětice-obchvat“, kterou vypracovala firma HBH Projekt spol. s.r.o., Kabátníková 5, 602 00 Brno, v únoru 2019.
- Plnou mocí k zastupování.
- Kopíí katastrální mapy území, jehož se povolení týká.
- Vyjádřením Povodí Moravy, s.p. ze dne 22.7.2019 pod zn. PM-32765/2019/5202/FM.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne 25.9.2019 pod č.j. OŽP 67320/19- SPIS 10986/2019/Bud. Vodoprávní úřad stanovil, že ve lhůtě

do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Projektová dokumentace řeší výstavbu nového obchvatu obce Slavětice včetně napojení na stávající silnice přeložky účelových komunikací a inženýrských sítí, sjezdy na pozemky atd. Součástí stavby je také SO 201 Most přes potok Olešná (IDVT 10203391), délka přemostění je 173,4 m a šířka mostu 12,6 m. Koryto potoka zůstane pod mostem bez úpravy. Dojde k přeložce koryta vodního toku (Bezejmenný DVT-IDVT 10208192). V důsledku kolize stávajícího koryta vodoteče s násypem silničního tělesa bude koryto vodoteče v délce cca 152 m přeloženo. Situačně je trasa přeložky severně odsunuta ve vzdálenosti cca 0 až 10 m od stávající trasy. Příčný profil přeložky bude respektovat stávající vodoteč. V rámci úpravy budou vytvořeny nové záchytné drény, kterými budou podchyceny stávající sběrné a svodné drény. Drény odvádí vodu do melioračních kanálů nebo do vodotečí.

Vodoprávní úřad usoudil, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící souhlasu.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Slavětice, Obec Dukovany, Povodí Moravy, s.p.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem v Jihlavě, Žižkova č.p. 1882/57, podáním učiněným u Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Tento souhlas vodoprávního úřadu neopravňuje investora k provedení vlastních stavebních prací, ale je pouze podkladem pro vydání rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Ing. Jana Kristková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení do vlastních rukou:

§ 27 odst. 1 správního řádu (datová schránka):

HBH Projekt spol. s r.o., IDDS: e5y9wa6

§ 27 odst. 2 správního řádu (datová schránka):

Obec Slavětice, IDDS: kjnbgas

Obec Dukovany, IDDS: u6tb3rm

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw