


TECHNICKÝ VÝKRES Č.1 – KANCELÁŘSKÁ SESTAVA PRO VYCHOVATELNU**DEKOR:** KOMBINACE DUB SONOMA SN 3025 + TMAVĚ ŠEDÁ (DEKOR BUDE ODSOUHLASEN OBJEDNATELEM PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY)**HRANA ABS:** 22/2mm po celém obvodu v barvě dekorů včetně čela, boků a zad zásuvek kontejneru a celého korpusu stolu a skříně**POPIS:** stůl – pevné boky a záda z LTD, čelo stolu ukončeno 20cm od spodní hrany, 2x kabelová průchodka 60mm, rádius stolu R60, lepené spoje kořky v kombinaci s konfirmáty

kontejner - 4 zásuvky, plně uzamykatelné, spojen s tělem stolu až k podlaze, plný výšuv zásuvek min 400mm - kuličkový, úchyty hrazda – dle výběru objednatele, lepené spoje kořky v kombinaci s konfirmáty, bez koleček, odnímatelný, s rektifikační podložkou

policeová skříň - pevné boky a záda z LTD, lepené spoje kořky v kombinaci s konfirmáty, panty se zpomalovacím dorazem, úchyty hrazda – dle výběru objednatele




TECHNICKÝ VÝKRES Č.2 – ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER - SBOROVNA

DEKOR: DTDL 164 PE Antracit 2800/2070/18

ROZMĚRY: 700x450x500mm (v-š-h)

HRANA ABS: 22/2mm po celém obvodu v barvě dekoru včetně čela, boků a zad zásuvek a celého korpusu

POPIS: 4 zásuvky, plně uzamykatelné, osazen kolečky s brzdou, plný výsuv zásuvek 450mm - kuličkový, úchyty hrazda - hliník




TECHNICKÝ VÝKRES Č.3 – STŮL – KUCHYŇKA

DEKOR: DTDL 164 PE Antracit 2800/2070/18

ROZMĚRY: 800x1600x36mm (zdvojené LTD 18mm), desky k sobě celoplošně lepené PUR lepidlem (např. typ 66A)

HRANA ABS: 40/2 mm po celém obvodu v barvě dekoru

STOLOVÉ NOHY: výška +/- 710mm, **4x ocelová kulatá noha**, průměr profilu 60mm(min.), barva **ČERNÁ** – práškově lakovaná, s regulační patkou pro vyrovnání nerovností, nosnost min. 50kg




TECHNICKÝ VÝKRES Č.4 – STŮL – STUDOVNÁ

DEKOR: DTDL 112 PE světlá šedá 2800/2070/18

ROZMĚRY: 2000x1400x36mm (zdvojené LTD 18mm), desky k sobě celoplošně lepené PUR lepidlem (např. typ 66A)

HRANA ABS: 40/2 mm po celém obvodu v barvě dekoru

STOLOVÉ NOHY: výška +/- 710mm, 6x ocelová kulatá noha, průměr profilu 60mm(min.), barva **ČERNÁ** – práškově lakovaná, s regulační patkou pro vyrovnání nerovností, nosnost min. 50kg




TECHNICKÝ VÝKRES Č.5 – STŮL JEDNACÍ - SBOROVNA

DEKOR: DTDL K107 Elegance Endgrain Oak (kronospan)

ROZMĚRY DESKY: 3600x1400x36mm (zdvojené LTD 18mm), desky k sobě celoplošně lepené PUR lepidlem (např. typ 66A) – zaoblené rohy stolu viz níže

HRANA ABS: 40/2 mm po celém obvodu v barvě dekoru

STOLOVÉ NOHY: výška +/- 710mm, 6x ocelová kulatá noha, průměr profilu 60mm(min.), barva ČERNÁ – práškově lakovaná, s regulační patkou pro vyrovnání nerovností, nosnost min. 50kg




TECHNICKÝ VÝKRES Č.6 – PRACOVNÍ STŮL – KUCHYŇKA

DEKOR: Pracovní deska K203 PE Granit antracit 4100/600/38

ROZMĚRY: 2000x600x38mm

HRANA ABS: 40/2 mm – oba boky + záda desky v barvě dekoru

STOLOVÉ NOHY: výška +/- 900mm, 6x ocelová kulatá noha, průměr profilu 60mm(min.), barva **ČERNÁ** – práškově lakovaná, s regulační patkou pro vyrovnání nerovností, nosnost min. 50kg




TECHNICKÝ VÝKRES Č.7 – STŮL JÍDELNÍ – SBOROVNÁ

DEKOR: DTDL K107 Elegance Endgrain Oak (kronospan)

ROZMĚRY: 1600x800x36mm (zdvojené LTD 18mm), desky k sobě celoplošně lepené PUR lepidlem (např. typ 66A)

HRANA ABS: 40/2 mm po celém obvodu v barvě dekoru

STOLOVÉ NOHY: výška +/- 710mm, 4x ocelová kulatá noha, průměr profilu 60mm(min.), barva **ČERNÁ** – práškově lakovaná, s regulační patkou pro vyrovnání nerovností, nosnost min. 50kg




TECHNICKÝ VÝKRES Č.8 – PRACOVNÍ PULT – SBOROVNA

DEKOR: Pracovní deska K203 PE Granit antracit 4100/600/38

ROZMĚRY DESKY: 3200x600x38mm

HRANA ABS: 40/2 mm – oba boky + záda desky v barvě dekoru

STOLOVÉ NOHY: výška +/- 710mm, 6x ocelová kulatá noha, průměr profilu 60mm(min.), barva ČERNÁ – práškově lakovaná, s regulační patkou pro vyrovnání nerovností, nosnost min. 50kg



Příloha č.5
TECHNICKÝ VÝKRES Č.9 – POLICOVÁ SKŘÍŇ

DEKOR: KOMBINACE BÍLÁ MATNÁ + TMAVĚ ŠEDÁ (DEKOR BUDE ODSOUHLASEN OBJEDNATELEM PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY)

ROZMĚRY: 1800x800x500mm (v-š-h) **BEZ SOKLU**

HRANA ABS: 22/2mm po celém obvodu v barvě dekorů včetně dvířek, boků, polic a celého korpusu skříně, záda z bílého sololaku

POPIS: pevné boky a korpus z LTD, sokl min. 50mm, lepené spoje kolíky v kombinaci s konfirmáty, panty dvířek se zpomalovacím dorazem, úchyty hrazda – dle výběru objednatele, police odnímatelné

