

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Akce

SOŠ, SOU a ZŠ – Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť

Přípravná fáze



Zpracovala:

Jolana Mokošová, ROVS/163/KOO/2023



Rozsah plánu

Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi

Název stavby: SOŠ, SOU a ZŠ – Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť

Údaje o stavebníkovi:

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČ: 708 90 749

Zpracovatel projektové dokumentace:

Ing. Tomáš Caha
Ing. Karel Voldán

Koordinátor při přípravě stavby:

Jolana Mokošová
Číslo osvědčení: ROVS/163/KOO/2023
Vílanec 50, 588 35 Vílanec
IČ: 494 03 681

Technický dozor investora:

Bude řešen při zahájení stavby

Termíny zahájení a dokončení stavby:

Předání staveniště:	dle požadavků investora
Plánované ukončení stavby:	dtto

Zhotovitel stavby:

Dle výběrového řízení investora

Maximální počet fyzických osob na staveništi:	předpoklad do 20 osob
---	-----------------------

Úvod

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je zpracován pro přípravu stavby – SOŠ, SOU a ZŠ – Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť

Dokumentace je zpracována v rozsahu požadovaném pro provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění.

Cíl a předmět

Hlavním cílem a účelem plánu BOZP je stanovit bližší požadavky na zajištění potřebné bezpečnosti práce a zdraví neohrožující činnosti, které umožňují výkon práce při přípravě stavby s minimálním rizikem vzniku pracovního úrazu či mimořádné skutečnosti.

Plnění a dodržování plánu BOZP je závazné pro všechny zhotovitele, jejich zaměstnance, fyzické osoby podílející se na přípravě díla.

Plán je zpracován dle naplnění požadavků § 18 bodu 1, písmeno a) s přihlédnutím na § 15 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.

Bod 5 – práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m

Bod 6 - práce vykonávané v ochranných pásmech energetického vedení

Bod 11 – práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

Použité zkratky a pojmy

Koordinátor BOZP na staveništi je určený zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě díla s platnou odbornou způsobilostí. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede přípravě stavby.

Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) je osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti, nebo dodavatel dílčích zakázek.

Zadavatel stavby je osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní zástupce a dále osoba, která stavbu provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizující stavbu v rámci své podnikatelské činnosti. Stavebníkem se rozumí také investor a objednatel stavby.

Stavbyvedoucí je osoba, která zabezpečuje odborné vedení stavby a má pro tuto činnost oprávnění.

Staveniště je místo, na kterém se stavby provádí.

Analýza rizik- systematické použití dostupných informací k identifikaci nebezpečí a k odhadu rizika pro jednotlivé zaměstnance nebo osoby pohybující se na stavbě.

Nebezpečí – zdroj možného ohrožení – zranění nebo poškození zdraví.

Riziko kombinace četnosti, závažnosti a pravděpodobnosti výskytu nebezpečné události a jejich následků.

Identifikační údaje o stavbě

Popis stavby

Jedná se o rekonstrukci hřiště v areálu SOŠ, SOU a ZŠ v Třešti. Řešený záměr z projektové dokumentace se nachází na antukovém hřišti, které se severní strany obklopuje stávající budovy školy, která je oddělena zelení. Z východní a jižní strany je hřiště obklopeno zahradou areálu školy.

Hřiště bude celé oploceno, nebo jej ohraničují objekty školy. Přes areál vedou inženýrské sítě vodovodu, elektrické energie a částečně sítě CETIN.

Na severní straně dojde k výstavbě nového multifunkčního hřiště o celkové velikosti 18,4 x 36,1m. hřiště bude s tartanovým povrchem a bude vybaveno pro hru fotbalu, streetbalu, tenisu, volejbalu a nohejbalu.

Na druhé části původní antukové plochy dojde k výstavbě hřiště na plážový volejbal, popřípadě plážový fotbal nebo nohejbal. Hradí plocha bude rozdělena na dvě části, to na hlavní herní plochu a volnou zónu nacházející se kolem. Povrch hřiště bude tvořen z písku.

Mezi hřištěm a přístupovou plochou je terénní rozdíl cca 2,75 m. Zde bude vytvořena betonová stěna, která se stane součástí hřiště. Stěna bude sloužit k uchycení lezeckých prvků, taktéž sem bude ukotveno oplocení a montovaná tribuna. Před opěrnou zdí bude venkovní hřiště.

Při realizaci dojde k odstranění původních přístupových asfaltových ploch a betonových cest, jejich následné obnovení a upravení pro přístup k jednotlivým plochám. Plochy pro pěší budou vydlážděny zámkovou dlažbou, nová obslužná komunikace bude štěrková.

Součástí projektu je i odvodnění hřišť pomocí drenáží.

Dojde také k výstavbě nového objektu skladiště nalevo od navrhovaného hřiště pro nohejbal.

Objekt bude napojen na vodovod, kanalizaci a elektrickou energii.

Zhotovitel se s investorem dohodne na využití přípojných míst – elektro a vody. Připojení na plyn a kanalizace požadovány nejsou. Příjezd na staveniště bude po místní komunikaci a po dohodě s investorem.

Prostor staveniště musí být označen bezpečnostní tabulkou „Staveniště, nepovolaným vstup zakázán“, nebo jinou vhodnou tabulkou se stanovením zákazu vstupu. Všem nepovolaným osobám je vstup na staveniště zakázán. Staveniště bude po celém svém obvodu oploceno.

Odpovědnost a povinnosti v oblasti BOZP na staveništi

Závaznost

Plán BOZP při práci na staveništi je závazný pro všechny zhotovitele prací a jiné osoby, které se na staveništi budou pohybovat.

Odpovědnost

Zhotovitel bude odpovídat za dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP při práci na staveništi, po celou dobu provádění stavby. Zhotovitelé odpovídají, že dodržovat výše uvedená pravidla budou i jimi najatí subdodavatelé.

Zaměstnanci zhotovitelů jsou povinni respektovat a řídit se pokyny vedoucích zaměstnanců, stavbyvedoucího, mistra, technického dozoru investora a koordinátora BOZP.

Základní povinnosti

Zadavatel stavby (investor, stavebník) je povinen:

- Vyhodnotit, zda je v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění, zajistit činnost koordinátora BOZP.
- Ohlásit realizovanou stavbu příslušnému Oblastnímu úřadu inspekce práce.
- Předat koordinátorovi 8 dní před předáním staveniště informace o zhotoviteli a jeho subdodavatelích.
- Seznámit dodavatele stavby s plánem BOZP.

Zhotovitel je povinen:

- Realizovat stavbu v souladu s projektovou dokumentací.
- Zajistit a dohlížet na své zaměstnance, zda dodržují ustanovení plánu BOZP.
- Předat koordinátorovi BOZP 8 dní před předáním staveniště vyhodnocená rizika. V případě změny zhotovitele v průběhu realizace stavby, je investor povinen tuto informaci předat koordinátorovi BOZP 8 dní před nástupem nového subdodavatele na staveniště.
- Zajistit vhodnou koordinaci souběhu prací způsobem, který nebude ohrožovat zaměstnance.

Zhotovitelé prací jsou povinni:

- Předávat stavbyvedoucímu a koordinátorovi BOZP přehled rizik a rizikových faktorů, které se budou na stavbě vyskytovat a to vždy 8 dní před zahájení příslušné činnosti.
- Seznámit se s plánem BOZP a potvrdit jeho seznámení svým podpisem, seznámit s plánem BOZP své podřízené před zahájením pracovní činnosti na stavbě.
- Dodržovat ustanovení plánu BOZP.
- Informovat stavbyvedoucího a koordinátora BOZP o všech skutečnostech, které zamezí plnění ustanovení plánu BOZP a mohou vést ke snížení bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi.
- Plnit veškeré připomínky, týkající se provádění prací s ohledem na zajištění bezpečnosti.

Za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi odpovídá zhotovitel prací.

Plán BOZP

Plán musí být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Plán je řízený dokument. V rámci aktualizace Plánu musí být zajištěny základní požadavky na řízení dokumentace. Neplatná vydání budou jednoznačně identifikována. S jednotlivými změnami budou dotčení zhotovitelé a jiné osoby prokazatelně seznamováni bez zbytečného prodlení. Zadavatel stavby je povinen zavázat všechny zhotovitele k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu výstavby. Úkonem, zavazujícím zhotovitele stavebních prací k součinnosti s koordinátorem je mimo jiné jejich seznámení s Plánem BOZP a jejich účast na KD stavby, které budou v rámci stavby svolávány.

Aktualizace plánu

Aktualizace plánu bude prováděna na základě nově zjištěných skutečností, které se v průběhu stavby vyskytnou. Nedílnou součástí plánu jsou přílohy. Aktualizací plánu mohou být jednotlivé zápisy z kontrolních dnů stavby a kontrolních dnů koordinátora BOZP.

Organizační a časová opatření k zajištění BOZP stavby, základním požadavky na zajištění staveniště

Zhotovitelé stavby zajistí zejména:

- Předcházení rizikům možného ohrožení činnostmi na staveništi, vzájemného působení činností na sebe navazujících.
Termín: trvale po dobu celé realizace stavby
Odpovídá: stavbyvedoucí
- Vedení evidenci přítomných osob a dalších osob na staveništi (vlastních zaměstnanců, zaměstnanců zhotovitele a ostatních) jejich seznam mu byl předán.
Termín: trvale po dobu celé realizace stavby
Odpovídá: stavbyvedoucí
- Zpracování technologických a pracovních postupů při přípravě stavby, prokazatelné seznámení s nimi všemi svými zaměstnanci a odpovědných osob zhotovitele. Předání technologických a pracovních postupů koordinátorovi BOZP.
Termín: trvale po dobu celé realizace stavby
Odpovídá: stavbyvedoucí

Zhotovitelé, případně další osoby pohybující se na stavbě (zástupce projektanta, zástupce investora) jsou povinni:

- Dodržovat uspořádání staveniště podle příslušné a platné PD (umístění staveniště, dostupnost, stanovení komunikace pro pohyb a pobyt osob, stanovení skladovacího prostoru, stanovení umístění technických zařízení a vybavení apod.).
- Zpracovat technologické postupy pro prováděné činnosti a seznámit s nimi své podřízené, zhotovitele a koordinátora BOZP a to vždy 8 dní před zahájením činnosti.

- Dbát bezpečnostních pokynů při manipulaci s materiálem, dodržovat stanovené hmotností limity pro zaměstnance.
 - Zajistit, že zaměstnanci vykonávající práci mají příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost a zaměstnavatelé jsou na požádání schopni předložit příslušné doklady kontrolním úřadům.
 - Stanovení a úpravu ploch určených pro skladování materiálu, nebezpečných látek nebo přípravků.
 - Plnění podmínek ekologie – odvoz a odborná likvidaci odpadu a nebezpečného odpadu.
 - Přizpůsobení času potřebného pro jednotlivé stavební práce nebo jejich etapy s ohledem na postup prací a důrazem zajištění BOZP.
 - Vypracování harmonogramu.
 - Předcházení možnému ohrožení zaměstnanců a osob, které se s vědomím zhotovitele pohybují na staveništi.
 - Předcházení možným rizikům práce a činnosti stavby s provozem budov, dopravy, venkovních prostor apod.
- Termín: trvale po dobu celé realizace stavby
Odpovídá: stavbyvedoucí

Základní požadavky na zajištění BOZP na staveništi

Základní ustanovení

Základní organizační ustanovení:

- Každý zaměstnanec, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění prací musí mít potřebné znalosti k zajištění BOZP.

Základní povinnosti odpovědných osob zhotovitelů stavby

Mezi základní povinnosti odpovědných osob zhotovitele:

- Seznámit prokazatelně všechny své zaměstnance, kteří se s jeho vědomím vyskytují na stavbě s plánem BOZP, s riziky stavby, technologickými postupy a pracovními postupy.
- Vybavit všechny své zaměstnance potřebnými OOPP, kontrolovat, zda jsou OOPP na stavbě používány.
- Zajistit vedení evidence všech pracovníků.
- Přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie, úrazu nebo jiné mimořádné události.
- Kontrolovat dodržování plánu BOZP.
- Kontrolovat a plnit požadavky příslušných právních a ostatních předpisů vztahující se k zajištění BOZP a PO při prováděných činnostech.

Základní povinnosti zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)

Mezi základní povinnosti zaměstnanců zhotovitelů stavby a OSVČ patří zejména:

- Provádět práce v souladu s technologickými postupy.
- Předat zhotoviteli stavby vyhodnocená rizika podle prováděných činností.
- Při zjištění nedostatků na úseku BOZP neprodleně informovat nadřízeného zaměstnance a stavbyvedoucího.
- Používat přidělené OOPP a další ochranná zařízení, neměnit jejich účinnost a používat je v souladu s pokyny výrobce.
- Dodržovat protipožární opatření při pracích a činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím (nahřívání živců).
- Neprovádět práce a činnosti pro které nemají oprávnění, nebyli vyškoleni anebo nemají požadovanou odbornou a zdravotní způsobilost.
- Dodržovat požadavky příslušných právních a ostatních předpisů vztahující se k zajištění BOZP a PO při prováděných činnostech.

Zakázané činnosti

Mezi zakázané činnosti zhotovitelů patří zejména:

- Provádět práce, ke kterým nemá zaměstnanec zdravotní a odbornou způsobilost.
- Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní prostředky, OOPP, bezpečnostní a informační značky a tabulky, ochranné kryty a jiné technické vybavení a zařízení.
- Zákaz práce pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

- Porušovat technologické postupy prováděných prací.

Výběr základních předpisů k zajištění BOZP

Nedílnou součástí plánu BOZP budou technologické/pracovní postupy zpracováváné zhotoviteli stavby, které budou následně začleňovány do postupu a koordinace prací s přihlédnutím jednak k bezpečnému provádění, dále možným rizikům a též k možnému vzájemnému ohrožení zhotovitelů. Tyto technologické postupy jsou jednotliví zhotovitelé stavby povinni předkládat v dostatečném časovém předstihu koordinátorovi BOZP, tak aby je bylo možno zapracovat do „Plánu BOZP“ a jeho aktualizací.

Označení stavby – zajištění oplocení, vjezd a výjezd ze stavby, dopravní podmínky

Stavba bude v blízkosti vstupu/vjezdu na staveniště opatřena štítkem o povolení a kopií „Oznámení o zahájení prací na OIP“ a příslušnými bezpečnostními tabulemi s piktogramovými značkami, a to:



Na staveništi bude zřízen dočasný skladovací prostor. Zhotovitel zabezpečí odstranění nebo využití odpadu v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., v platném znění. V době snížené viditelnosti nebudou práce prováděny.

Koordinace BOZP

Součinnost a aktualizaci budou zajišťovat všechny zúčastnění (Objednatel = Zadavatel stavby = Stavebník, Hlavní zhotovitel stavby včetně zhotovitelů a Koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby). Součinnost bude vykonávána dle zák. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Koordinaci jednotlivých zhotovitelů stanoví zákon č. 262/2006 Sb., (Zákoník práce) § 101 a §§ 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci (dále jen „BOZP“) s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen „rizika“). Péče o BOZP uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně BOZP zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. Povinnost zaměstnavatele zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

Výše uvedená povinnost dle Zákoníku práce je realizována koordinátorem BOZP ve fázi realizace stavby pro všechny jemu známé zhotovitele provádějící práce na staveništi (povinnost nahlásit každého zhotovitele a jiné osoby - OSVČ koordinátorovi má hlavní zhotovitel stavby) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění. Přílohou tohoto plánu BOZP tvoří rizika hlavního zhotovitele stavby a ostatních zhotovitelů technologické a

stavební části. **Vzhledem k tomu, bude v rámci kontrolních dnů koordinátora BOZP prováděno pravidelné vzájemné seznámení s možnými riziky a přijatými opatřeními jednotlivých odpovědných zástupců zhotovitelů provádějících aktuálně práce na staveništi (bude obsahem zápisu koordinátora BOZP).**

Koordinátor BOZP upozorňuje na řádné viditelné označení dopravních komunikací, na nepřehledných místech např. viditelnou výstražnou páskou nebo dopravními přemístitelnými stojany. Skladovaný materiál musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita a nedošlo k jeho poškození.

Povinnosti zhotovitelů stavby ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik

Odpovědnost a pravomoci na úseku BOZP

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností všech zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Mezi tuto povinnost spadá i **prokazatelné seznámení zaměstnanců a zhotovitelů s plánem BOZP, odpovídá každý zhotovitel stavby, který byl s plánem BOZP seznámen koordinátorem BOZP a v době jeho nepřítomnosti na staveništi hlavním zhotovitelem stavby, a to vždy před zahájením prací.**

V průběhu tvorby Plánu BOZP nebylo provedeno určení všech jednotlivých zhotovitelů stavebních prací. S ohledem na časové rozpětí realizace stavebních prací mohou být jednotliví zhotovitelé nahrazeni nebo doplněni dalšími zhotoviteli.

Vyhodnocená a předvídatelná rizika jednotlivých zhotovitelů budou předána koordinátorovi BOZP a to vždy 8 dní před nástupem zhotovitele na staveniště, stejně tak technologické a pracovní postupy.

Na staveništi budou zaměstnanci vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky dle vyhodnocených rizik jednotlivých zhotovitelů dle charakteru prováděných stavebních prací.

OOPP

Vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky pro své zaměstnance zajistí zhotovitel, který následně provádí kontrolu používání OOPP.





Obecné povinnosti zaměstnanců stavby:

- počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní postupy,
- při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti,
- neprovádět práce, pro něž nejsou poučení ani výškoleni, zejména práce, pro které nemají odbornou kvalifikaci,
- dodržovat pořádek na pracovištích,
- každý úraz ihned ohlásit svému nadřízenému,
- při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které není možné ihned odstranit, podat informaci svému nadřízenému,
- používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky,
- dodržovat zásady požární bezpečnosti,
- ochraňovat životní prostředí

Způsob a místo ohlášení mimořádné události:

Mimořádnou událost nebo úraz ohlásit osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby nebo pomocí mobilního telefonu. Mimořádnou událost nebo úraz také ihned ohlásit nadřízenému (stavbyvedoucímu) a koordinátorovi BOZP při realizaci stavby.

V hlášení uveďte, kdo volá, kde jste, co se stalo, rozsah události a ohrožení osob, číslo svého telefonu.

			
150	155	158	IZS Integrovaný záchranný systém

Rizika a rizikové práce na stavbě

Seznam předpokládaných základních rizik a rizikových činností spolu s opatřením pro jejich minimalizaci, je součástí Plánu BOZP a „Vyhodnocení rizik hlavního zhotovitele stavby a dále vyhodnocení rizik jednotlivých zhotovitelů“. Dále pak hlavní zhotovitel stavby zajistí patřičnou součinnost s koordinátorem BOZP (zaváže prokazatelným způsobem) všechny své zhotovitele, aby spolupracovali s koordinátorem BOZP. Následně rizika všech zhotovitelů, včetně zvolených technologických postupů, se stávají dnem seznámení nedílnou součástí plánu BOZP.

Na stavbě se vyskytují zejména tyto činnosti spojené s významnými potencionálními nebezpečími ohrožení zdraví - se zvýšeným rizikem:

Pohyb po schodišti uvnitř budovy, práce montážní, kde hrozí nebezpečí pádu z výšky.

Bezpečnost při užívání stavby

- používat veškeré vybavení a zařízení objektu správným a bezpečným způsobem podle návodů a technických předpisů od výrobce
- veškeré činnosti musí provádět osoby s příslušným školením či oprávněním

Kontrolní činnost

Zhotovitelé stavebních prací

Kontrolní činnost jednotlivých zhotovitelů dílčích stavebních prací na úseku BOZP je nedílnou součástí běžných povinností vedoucího pracovníka. O provedené kontrole se provede zápis do stavebního deníku pouze při zjištěných nedostacích v oblasti BOZP.

Koordinátor BOZP

Kontroly koordinátora budou na staveništi probíhat průběžně po celou dobu realizace stavby, s kontrolním dnem stavby, případně i samostatně.

Plán kontrol	
Stávající situace na staveništi Kontrola oplocení staveniště Používání OOPP	Pověřený zaměstnanec stavby nebo stavbyvedoucí
Stávající situace na staveništi Dodržování technologických postupů a pracovních postupů Kontrola oplocení staveniště Používání OOPP	Stavbyvedoucí Koordinátor Investor

Závěr

Předmětem tohoto dokumentu bylo stanovení základních povinností zhotovitelů k zajištění BOZP při přípravě realizace stavby.

Plán je závazný pro všechny zhotovitele a jiné osoby, které se na přípravě stavby podílejí. Plán musí být odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli. Stavbyvedoucí seznámí odpovědné zástupce zhotovitelů, ti pak s plánem seznámí dále své podřízené pracovníky, kteří se budou stavby účastnit.

Plán musí být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Plán je řízený dokument. V rámci aktualizace Plánu musí být zajištěny základní požadavky na řízení dokumentace. Neplatná vydání budou jednoznačně identifikována. S jednotlivými změnami budou dotčení zhotovitelé a jiné osoby prokazatelně seznamováni bez zbytečného prodlení. Seznámení jednotlivých zhotovitelů prací s Plánem BOZP zavazuje zadavatel stavebních prací tyto zhotovitele k jejich součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu provádění díla až do jeho úplného dokončení.

Ohlášení o zahájení prací

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

[illegible]

SOŠ, SOU a ZŠ – Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť

Tomuto plánu jsem porozuměl a svým podpisem stvrzuji, že jsem vedoucím pracovníkem a seznámím s tímto plánem BOZP všechny pracovníky, kteří se budou pohybovat v prostoru převzatého staveniště.

- Zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění, zákoník práce
- Zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Zákon č. 258/2000 Sb., v platném znění, o ochraně veřejného zdraví
- Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
- Zákon č. 251/2005 Sb., v platném znění, o inspekci práce
- Zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění, stavební zákon
- Zákon č. 250/2021 Sb., v platném znění, o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
- Zákon č. 133/1985 Sb., v platném znění, o požární ochraně
- Zákon č. 350/2011 Sb., v platném znění, chemický zákon
- Zákon č. 541/2020 Sb., v platném znění, zákon o odpadech
- Zákon č. 22/1997 Sb., v platném znění, o technických požadavcích na výrobky
- Zákon č. 361/2000 Sb., v platném znění, o provozu na pozemních komunikacích
- Vyhláška č. 87/2000 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., v platném znění, o dokumentaci staveb
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., v platném znění, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
- Vyhláška č. 432/2003 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií
- Vyhláška č. 246/2001 Sb., v platném znění, o požární prevenci
- Vyhláška č. 272/2011 Sb., v platném znění, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
- NV č. 591/2006 Sb., v platném znění, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi
- NV č. 390/2021 Sb., v platném znění, kterým se stanoví podmínky poskytování OOPP
- NV č. 201/2010 Sb., v platném znění, kterým se stanoví způsob evidence a registrace pracovních úrazů
- NV č. 378/2001 Sb., v platném znění, kterým se stanoví bližší podmínky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí
- NV č. 362/2005 Sb., v platném znění, kterým se stanoví požadavky na bezpečnost práce při práci ve výškách a nad volnou hloubkou
- NV č. 361/2007 Sb., v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
- NV č. 168/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví způsob organizace práce při provozování dopravy dopravními prostředky
- NV č. 375/2017 Sb., v platném znění, vzhled a umístění bezpečnostních značek
- NV č. 101/2005 Sb., v platném znění, o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- NV č. 339/2017., v platném znění, způsob organizace práce při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
- NV č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
- NV č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
- NV č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
- NV č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
- NV č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

ROVS-Rožnovský vzdělávací servis s.r.o., Maničky 163/7, Žabovřesky, 616 00 Brno
 Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí o udělení akreditace na 3 roky čj.: MPSV-2021/168361-423/1



vydává

OSVĚDČENÍ

o získání odborné způsobilosti

k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Evidenční číslo osvědčení: **ROVS/163/KOO/2023**

Jolana Mokošová

Datum a místo narození: 4. 11. 1967, Nové Město na Moravě

úspěšně vykonala dne 31. 5. 2023 v Brně periodickou zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před odbornou zkušební komisí jmenovanou držitelem akreditace ROVS – Rožnovský vzdělávací servis s.r.o., Maničky 163/7, Žabovřesky, 616 00 Brno.


Toto osvědčení je dokladem o úspěšném vykonání periodické zkoušky z této odborné způsobilosti podle ust. § 10 odst. 2 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle ust. § 8 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Osvědčení o úspěšné vykonané zkoušce má podle ust. § 10 odst. 3 zákona platnost 5 let ode dne jejího vykonání.

Periodická zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let.

Platnost osvědčení je do: **31. 5. 2028**

Datum a místo vydání osvědčení: **31. 5. 2023 v Brně**

ROVS – Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.
 Maničky 163/7
 616 00 BRNO – Žabovřesky
 IČO: 26857359, DIČ: CZ26857359



 předseda
 odborné zkušební komise
 Jaromír Borecký



 držitel akreditace
 ROVS – Rožnovský vzdělávací servis s. r. o.
 Ing. Hana Martinát Loudinová, jednatel