

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

se sídlem: Studentská 761/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 48895598
za kterou jedná: Ing. Jiří Straka, ředitel
(dále jen „**Objednatel**“ či „**smluvní strana**“)

a

ENIKA.CZ s.r.o.

se sídlem: Vlkov 33, 509 01 Nová Paka
IČO: 28218167
DIČ: CZ28218167
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 49375 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 261232301/0300
za kterou jedná: Ing. Lukáš Majkuth, Generální ředitel
(dále jen „**Zhotovitel**“ či „**smluvní strana**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto smlouvu:

Čl. I

Předmět smlouvy

1. Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto smlouvu na základě výběrového řízení s názvem **SPS Žďár n. S. - Rekonstrukce osvětlení II**, systémové číslo P25V00000726 (dále jen „výběrové řízení“ a „veřejná zakázka“), v rámci kterého byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „nabídka“), a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“).
2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou pro Objednatele:
 - řádné provedení díla v rozsahu dle této zadávací dokumentace a jejích příloh, přičemž řádným provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, dodávek a služeb a výkonů, kterých je třeba pro zahájení, řádné dokončení a předání díla k jeho užívání.
 - vybudování nových kabelových tras a dodání nových svítidel splňující technické podmínky uvedené v zadávací dokumentaci, tj. provést a poskytnout veškeré dodávky, práce, služby, činnosti a výkony, kterých je třeba pro včasnou a kompletní dodávku dle této smlouvy (dále jen „zboží“),

- provést:
 - demontáž a ekologickou likvidaci stávajících svítidel v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy a zadávací dokumentace,
 - provedení nových kabelových tras
 - montáž, instalace a el. zapojení zboží tak, aby zboží mohlo spolehlivě plnit svůj účel,
 - zprovoznění a ověření správné funkčnosti dodaného zboží (funkční zkouška),
 - veškeré revize předepsané právními předpisy, vč. vystavení a předání dokladů o jejich provedení,
 - provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení závěrečného úklidu,
 - předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě zboží s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem,
 - předání dokladů, které jsou nutné k užívání zboží, zejména instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží, provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz zboží, a příp. dalších dokladů, které se ke zboží jinak vztahují,
 - předání dokladů o ekologické likvidaci stávajících svítidel dle této smlouvy,
 - dokumentace skutečného provedení
 - další s tím spojené služby, práce, výkony a činnosti Zhotovitele nutné pro včasné a kompletní splnění shora uvedených povinností Zhotovitele (dále jen „související služby“)

jak je blíže specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách a zadávací dokumentaci veřejné zakázky, tak, aby uvedený předmět plnění byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu popsanému v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučeními ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

Čl. II

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo, poskytnout související služby dle čl. I. této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně zhotovené a bezpečné dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za podmínek stanovených touto smlouvou a zadávací dokumentací veřejné zakázky. Závazek Zhotovitele je splněn řádným a úplným předáním a převzetím předmětu plnění Objednatelům v termínu a způsobem dle této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout dle této smlouvy výlučně plnění nepodléhající mezinárodním sankcím dle příslušných právních předpisů platných a účinných k datu předání a převzetí plnění, prohlašuje, že není osobou, na kterou se vztahují takové mezinárodní sankce, a zavazuje se, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným, na které se vztahují takové mezinárodní sankce, nebo v jejich prospěch. V případě, že Zhotovitel svůj závazek dle předchozí věty poruší

nebo se jeho prohlášení dle předchozí věty ukáže být nepravdivým, je Objednatel oprávněn takové plnění nepřevzít, požadovat náhradní plnění, které uvedeným mezinárodním sankcím nepodléhá, tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody či újmy, která v důsledku toho Objednateli vznikla.

3. Smluvní strany se zavazují informovat se navzájem o všech skutečnostech, které mají, nebo by mohly mít, vliv na plnění této smlouvy.
4. Při plnění předmětu této smlouvy Zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti ve smyslu zákona o životním prostředí a nakládání s odpady. Přitom je Zhotovitel povinen dodržovat předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. Doklady o splnění povinností uvedených v tomto odstavci je Zhotovitel povinen na vyžádání předložit Objednateli. Náklady na veškeré tyto činnosti jsou zahrnuty v kupní ceně.
5. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si nezbytnou součinnost k plnění této smlouvy.
6. Ustanovení předchozího odstavce nevylučuje právo Objednatele požadovat nedodání některé položky zboží či neprovedení souvisejících služeb či jejich poměrné části dle přílohy č. 1 této smlouvy v případě, že zjistí, že z technických, finančních či organizačních důvodů není jejich dodání či poskytnutí možné nebo vhodné. Pokyn Zhotoviteli k neprovedení plnění je v takovém případě oprávněna vydat kontaktní osoba Objednatele dle čl. VI odst. 2. nebo oprávněný pracovník Objednatele dle čl. VII odst. 5. této smlouvy.
7. Objednatel je oprávněn poskytovat Zhotoviteli pokyny, které je Zhotovitel povinen zohlednit při plnění předmětu této smlouvy.
8. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění podmínek této smlouvy Zhotovitelem během doby plnění a v případě, že zjistí závažné nedostatky plnění, zejména ohrožující život, majetek nebo zdraví, stanoví Zhotoviteli termín k bezodkladné nápravě. Pokud Zhotovitel v takto stanoveném termínu vytknuté nedostatky neodstraní, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
9. Plnění nad shora sjednaný předmět plnění (vícepráce) bude realizováno, jen pokud o ně bude předmět plnění rozšířen po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě, přičemž budou dodrženy jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
10. Při dodání zboží a poskytování souvisejících služeb je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré požární předpisy, předpisy BOZP a vnitřní předpisy Objednatele vztahující se k takovým činnostem, které Objednatel Zhotoviteli již poskytl ke dni uzavření této smlouvy, popř. dále poskytne před zahájením takových činností.
11. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
12. Zhotovitel se zavazuje při plnění smlouvy chránit zájmy Objednatele.
13. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za dodávky, práce a činnosti prováděné jeho zaměstnanci a poddodavateli, seznámí je vždy se všemi dohodnutými podmínkami provádění prací, jakož i smluvními termíny sjednanými v této smlouvě.
14. Nedostatky a vady zboží zjevné již v průběhu dodání, montáže, či poskytovaných souvisejících služeb je Zhotovitel povinen na vyzvání Objednatele bez zbytečného odkladu odstranit.

15. Zhotovitel je povinen při provádění plnění dle této smlouvy v místě plnění průběžně každý den udržovat pořádek (zejm. provádět průběžný a denní úklid), likvidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s příslušnými právními předpisy a šetřit majetek a prostředky Objednatele a vlastníka nemovitosti tvořící místo plnění.

Čl. III

Místo a doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provádět plnění a poskytnout související služby a předmět plnění předat Objednateli v místě plnění dle odst. 4. tohoto článku smlouvy ve lhůtě **do 28. února 2026, přičemž plnění bude zahájeno na výzvu Objednatele, nejpozději však 2. února 2026.**
2. Zhotovitel je povinen dodat zboží a poskytnout související služby v místě plnění a jeho konkrétním umístění daném projektem a Objednatelem. Objednatel zajistí přístup pro osoby Zhotovitele provádějící plnění do prostor místa plnění v nezbytném rozsahu.
3. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na včasné plnění Zhotovitele a jeho dokončení ve lhůtě dle odst. 1. tohoto článku smlouvy.
4. Místem plnění je budova Objednatele na adrese: Strojírenská 6, 6591 01 Žďár n. S.

Čl. IV

Cena za dílo

1. Cena za řádně provedené dílo vč. poskytnutí souvisejících služeb byla stanovena dohodou smluvních stran dle nabídky Zhotovitele ve výběrovém řízení a činí nejvýše 1 964 737 Kč bez DPH, tj. 2 377 332 Kč (slovy dva miliony tři sta sedmdesát sedm tisíc tři set třicet dva korun českých) včetně DPH.
2. V ceně je zahrnuta cena za veškeré dodávky, práce, služby, montáže, činnosti a výkony, kterých je třeba pro včasné a kompletní dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb dle čl. I této smlouvy a veškeré další s tím související náklady Zhotovitele.
3. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a je možno ji změnit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě, nebo zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
4. Úprava sjednané ceny v průběhu plnění smlouvy včetně stanovení nové konečné kupní ceny bude stanovena dohodou smluvních stran, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.
5. Úprava ceny je možná v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících výši DPH, přičemž v takovém případě bude k dosud nesplacené části ceny připočtena DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými a účinnými v době její úhrady.
6. Jakékoliv použití náhradních materiálů, jiných technologií či jiné odlišnosti plnění oproti příloze č. 1 této smlouvy je Zhotovitel povinen předem projednat a odsouhlasit s Objednatelem. Pokud Zhotovitel provede plnění nesjednané touto smlouvou bez předchozího projednání a odsouhlasení Objednatelem, není Objednatel povinen takové provedené plnění uhradit a může po Zhotoviteli požadovat bezplatné odstranění takového neodsouhlaseného plnění z místa plnění a/nebo obnovení původního stavu.

Čl. V

Platební podmínky

1. Objednatel neplatí Zhotoviteli žádnou zálohu v souvislosti s realizací předmětu plnění.

2. Cena bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem po předání a převzetí zboží a výsledků poskytnutých souvisejících služeb dle této smlouvy. Výše fakturované částky bude odpovídat cenám realizovaného plnění položek v jejich výši dle rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy (či jejich poměrné části), které budou odsouhlaseny zástupcem Objednatele dle čl. VII odst. 5. této smlouvy na soupisu skutečně provedených dodávek a prací. Takový soupis Zhotovitel vystaví a předá Objednateli v listinné i elektronické podobě ve struktuře odpovídající rozpočtu, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy. Po potvrzení Objednatelem bude soupis tvořit přílohu faktury. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i položky plnění, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované částky, se kterou souhlasí. Na zbývající část fakturované částky Zhotovitel nemůže uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
3. Faktura předložená Zhotovitelem Objednateli bude obsahovat cenu dle odst. 2. výše a bude mít splatnost 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli.
4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
5. Fakturu, která neobsahuje uvedené náležitosti, nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, je Objednatel oprávněn vrátit Zhotoviteli. Při nezaplacení takto vystavené a doručené faktury není Objednatel v prodlení se zaplacením. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu sjednaná lhůta splatnosti.
6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.
7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

Čl. VI

Kontaktní osoby

1. Kontaktní osobou Zhotovitele je: Ing. Lukáš Majkuth, e-mail: l.majkuth@enika.cz, tel.: 724 099 797.
2. Kontaktní osobou Objednatele je: Bc. Stanislav Mokřý, e-mail: mokry@spszr.cz, tel.: 775 620 704.

Čl. VII

Předání předmětu plnění, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně dodané dílo a výsledek poskytnutých souvisejících služeb dle této smlouvy a veškeré nezbytné doklady spojené s předmětem plnění.
2. Objednatel není povinen převzít předmět plnění vykazující vady, má však právo převzít předmět plnění vykazující drobné vady nebránící řádnému užívání předmětu plnění a požadovat jejich odstranění v dohodnutém termínu.
3. Zhotovitel písemně oznámí Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dokončený předmět plnění připraven k předání a převzetí.

4. Součástí předání předmětu plnění je:
- kontrola úplnosti, kvality a funkčnosti dodaného zboží,
 - předání níže uvedených dokladů:
 - o prohlášení o shodě výrobků (popř. doklady o certifikaci CE),
 - o revizní zprávy, zprávy o provedených zkouškách a měřeních,
 - o návody k obsluze a/nebo údržbě dodaného zboží,
 - o doklady o ekologické likvidaci původních demontovaných svítidel,
 - o záruční listy výrobků, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list,
 - o dokumentace skutečného provedení.
5. Po řádném předání a převzetí předmětu plnění Zhotovitel předloží Objednateli předávací protokol, na kterém oprávněný pracovník Objednatele potvrdí řádné převzetí předmětu plnění. Oprávněným pracovníkem Objednatele je Ing. Jan Straka, e-mail: strakajan@spszr.cz, tel.: 739 732 664. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení oboustranně potvrzeného předávacího protokolu, který se tak stane dokladem o provedeném plnění podle této smlouvy. Předávací protokol bude obsahovat řádné označení smluvních stran, jména a příjmení oprávněných osob smluvních stran, které předání a převzetí předmětu plnění potvrdily, jejich podpisy, označení předávaného předmětu plnění a datum podpisu předávacího protokolu.
6. Po předání a převzetí předmětu plnění uvede Zhotovitel do 5 dní pracovní plochy použité pro realizaci předmětu plnění s výjimkou prostor potřebných pro odstranění případných vad předmětu plnění, do původního stavu. Ve stejném termínu Zhotovitel odstraní z místa plnění veškerý zbývající materiál, vybavení a nástroje.
7. Pokud Objednatel bezdůvodně odepře řádně a včas zhotovené dílo, u něhož Zhotovitel provedl řádnou montáž, el. zapojení a uvedení do provozu dle této smlouvy, a/nebo výsledek poskytnutých souvisejících služeb převzít nebo požádá o posunutí termínu převzetí, není Zhotovitel v prodlení.
8. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na Objednatele okamžikem převzetí předmětu plnění.

Čl. VIII

Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této smlouvy nebo z obecně závazného právního předpisu.
2. Případné poškození nepřevzatého předmětu plnění nese na svůj náklad Zhotovitel.

Čl. IX

Záruka za jakost

1. Zhotovitel prohlašuje, že dodané zboží je nové a nepoužívané, odpovídající zadávací dokumentaci, právním předpisům a příslušným platným technickým normám, bude mít vlastnosti první jakosti provedení a bude dodáno v souladu s ověřenou technickou praxí, a to vč. jeho montáže a el. zapojení a poskytnutých dalších souvisejících služeb.
2. Předmět plnění má vady, jestliže neodpovídá podmínkám určeným v této smlouvě.
3. Záruční doba je na celý předmět smlouvy sjednána v délce 60 měsíců ode dne převzetí. Délka záruky pro dodávky svítidel a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce 60. měsíců. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou předmět plnění měl při předání a převzetí, nebo kterou Objednatel zjistí kdykoli během záruční doby.

4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v pracovní dny reakční dobu 24 hodin (tj. doba od nahlášení vady do okamžiku zahájení činnosti zhotovitele např. dálkovým přístupem, telefonicky apod.) a dobu vyřešení vad následně: nejpozději do 5 následujících pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení Objednatele o vadách předmětu plnění reklamované vady v místě plnění prověřit a navrhnout způsob jejich odstranění. Termín odstranění záručních vad bude nejdéle 10 pracovních dnů ode dne prověření vady Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Oznámení o vadách předmětu plnění musí obsahovat popis vady předmětu plnění a právo, které Objednatel v důsledku vady předmětu plnění uplatňuje. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, Zhotovitel odstraní vadu v místě plnění. Objednatel může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti věci, Objednatel může požadovat jen výměnu součásti. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Objednatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
6. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu vzniklé v záruční době v termínu stanoveném touto smlouvou, může Objednatel zajistit odstranění vad třetí osobou. V takovém případě má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli úhradu nákladů spojených s odstraněním vady.
7. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli všechny prokazatelné škody, které vzniknou v souvislosti s oprávněně reklamovanými vadami.
8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět plnění užívat pro vady, za které Zhotovitel odpovídá.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu plnění, které byly způsobeny špatnou součinností Objednatele, například předáním vadných podkladů, vydáním nevhodných pokynů atd. v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče takovou špatnou součinností Objednatel nemohl zjistit nebo na ni Objednatele upozornil a Objednatel na ní trval.
10. Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze prokazatelně předaných Zhotoviteli Objednateli, nedodržením obvyklých způsobů užívání či způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav, Zhotovitel neodpovídá. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav předmětu plnění bez souhlasu Zhotovitele, pokud nepůjde o drobné opravy, nevyžadující zvláštní kvalifikaci, opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž Zhotovitel odpovídá, nebo o odstranění vad dle odst. 5. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za vady, které nevznikly v příčinné souvislosti s jeho činností a poskytnutým plněním.

Čl. X

Podmínky změny poddodavatele

1. V případě, že Zhotovitel hodlá pro plnění předmětu této smlouvy změnit poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, je Zhotovitel povinen Objednateli před takovou změnou předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém se na prokázání kvalifikace podílel původní poddodavatel.
2. Objednatel doklady předložené dle předchozího odstavce bez zbytečného odkladu přezkoumá a poskytne k nim Zhotoviteli své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko kladné, je Zhotovitel oprávněn nového poddodavatele pro realizaci předmětu plnění této smlouvy použít.

3. Zhotovitel není oprávněn dodat tu část předmětu plnění, ke které se vztahuje kvalifikace původního poddodavatele, sám bez odpovídající kvalifikace požadované ve výběrovém řízení ani za použití nového poddodavatele bez takové odpovídající kvalifikace.
4. Zhotovitel v příloze č. 2 této smlouvy uvedl, které části plnění dle této smlouvy má v úmyslu zadat poddodavatelům. Poddodavatel není oprávněn svěřit realizaci jemu určené části plnění dle této smlouvy dalšímu subjektu.
5. Poddodavatel, který nebyl identifikován v příloze č. 2 této smlouvy a kterého Zhotovitel hodlá zapojit do plnění dle této smlouvy, musí být Zhotovitelem jednoznačně identifikován před jeho zapojením do plnění dle této smlouvy, přičemž takovou identifikaci Zhotovitel musí prokazatelně předložit Objednateli, a to spolu se svým čestným prohlášením, že se nejedná o poddodavatele, na nějž se vztahují mezinárodní sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších právních předpisů. Bez předložení takové jednoznačné identifikace a čestného prohlášení Zhotovitele se poddodavatel nesmí podílet na plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen nahradit poddodavatele, na kterého se vztahují sankce dle uvedeného zákona.

Čl. XI

Vyšší moc

1. Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření této smlouvy, které jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, a které mají přímý vliv na realizaci předmětu plnění dle této smlouvy, jako např. válka, epidemie, živelní katastrofa, generální stávka, všeobecný výpadek výroby kvůli nedostatku vstupních surovin či komponentů, důvody vyplývající z právních předpisů (např. nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů) atd. Za vyšší moc se naproti tomu nepovažuje zpoždění plnění poddodavatelů, výpadky médií apod., pokud ty samy nebyly způsobeny vyšší mocí.
2. Působení vyšší moci na straně Zhotovitele zakládá právo Zhotovitele požadovat přiměřené prodloužení sjednané doby či lhůty plnění o dobu trvání překážky plnění a možnost Objednatele takovou změnu doby či lhůty plnění akceptovat. V takovém případě je však Zhotovitel o této skutečnosti a okolnostech bránících mu v plnění smlouvy Objednatele informovat nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich vzniku (pokud Zhotovitel prokáže, že právě pro působení vyšší moci nebyl schopen uvedenou lhůtu dodržet, je povinen Objednatele informovat o působení vyšší moci a okolnostech bránících mu v plnění smlouvy bez zbytečného odkladu). Pokud by tak Zhotovitel neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě, že takové prodloužení nelze po Objednateli spravedlivě požadovat, má Objednatel právo od smlouvy odstoupit, nepřísluší mu však nárok na sankční plnění, které by mu jinak náleželo, či náležet mohlo.

Čl. XII

Smluvní pokuty, sankce

1. Jestliže je Objednatel v prodlení s plněním povinnosti podle této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli a Objednatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, i započatý den prodlení.
2. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s plněním povinnosti podle této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

3. Výše smluvních pokut nepřevyší částku bez DPH dle čl. IV odst. 1. této smlouvy.
4. Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany povinné smluvní straně. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok oprávněné smluvní strany na splnění povinnosti povinné smluvní strany smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst pohledávku na zaplacení jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy na jakoukoli pohledávku Zhotovitele vůči Objednateli dle této smlouvy.
5. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo smluvních stran domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti nebo povinnosti vyplývající z obecně závazného právního předpisu.
6. Škoda způsobená Objednateli poddodavatelem Zhotovitele se považuje za škodu způsobenou přímo Zhotovitelem.
7. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
8. Zhotovitel se nedostává do prodlení v případě prodlení Objednatele s poskytnutím nutné součinnosti Zhotoviteli (např. prodlení s umožněním přístupu do prostor, které jsou místem plnění).

Čl. XIII Pojištění

1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu (pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele), která bude pokrývat odpovědnost za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti Zhotovitele, případně pojištění odpovědnosti z veškeré jeho provozní činnosti, a to ve výši minimálně 5 000 000,- Kč. Pojištění se musí vztahovat na veškeré škody na životě nebo na zdraví, škody na věci a následné finanční škody, vzniklé činností či opomenutím Zhotovitele, jeho zaměstnanců či jiných pracovníků, jakož i poddodavatele a jeho zaměstnanců či jiných pracovníků v souvislosti s plněním této smlouvy. Zároveň je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli každé ukončení platnosti pojistné smlouvy, dojde-li k takovéto skutečnosti a bezodkladně sjednat novou smlouvu odpovídající výše uvedeným podmínkám.
2. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli na základě písemné výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy, že Zhotovitel má sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu splňující shora požadovaného podmínky pojištění, a to předložením úplného znění pojistné smlouvy.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou Objednateli v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy a zavazuje se uhradit takovou škodu v plné výši, a to i v části, která nebude kryta případným pojistným plněním.

Čl. XIV Platnost, změna a zánik smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Datum podpisu této smlouvy se určuje z data připojených elektronických podpisů.
2. Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že:
- Zhotovitel je v prodlení s předáním předmětu plnění delším než 30 dní.
 - Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Zhotovitele a/nebo Zhotovitel vstoupí do insolvence.
 - Zhotovitel i přes upozornění Objednatele realizuje předmět plnění poddodavatelem v rozporu s čl. X této smlouvy.
 - Dojde k naplnění důvodu pro odstoupení dle čl. II odst. 8. této smlouvy.
 - Po uzavření smlouvy Objednatel zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť Zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje a/nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele,
 - o Zhotoviteli byly v průběhu výběrového řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje (to neplatí, pokud si Zhotovitel nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě psaní či v jiné nepodstatné okolnosti),
 - Zhotovitel je osobou, na kterou se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky podle právních předpisů o mezinárodních sankcích.
4. Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
5. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
6. Obsah této smlouvy může být měněn jen dohodou smluvních stran, a to vždy jen vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými osobami smluvních stran.

Čl. XV

Závěrečná ustanovení

1. Výběr Zhotovitele byl proveden v souladu se zákonem a Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 03/25 ze dne 7. 4. 2025.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým řízením veřejné zakázky sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel tuto smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům výběrového řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
3. Zhotovitel uděluje Objednateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v databázích, a to i veřejně přístupných, kde je to po Objednateli vyžadováno příslušnými právními předpisy.
4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splní Objednatel a splnění této povinnosti doloží Zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
7. Není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, právní vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy ČR.
8. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je:
- příloha č. 1 – Položkový rozpočet,
 - příloha č. 2 - Požadavky na technické parametry svítidel SPŠ Žďár nad Sázavou
 - příloha č. 3 - Technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky
 - příloha č. 4 – Technické či katalogové listy svítidel,
 - příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů, které Zhotovitel hodlá použít při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva je v souladu s jejich svobodnou vůlí a smlouvu nepodepisují v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

V Nové Pace dne 9.12.2025

Ve Žďáru nad Sázavou

.....
Ing. Lukáš Majkuth
Generální ředitel
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Jiří Straka
ředitel
podepsáno elektronicky

číslo akce: 24/087

název akce: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

objekt: Výměna osvětlení VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

Rekapitulace ceny

p.č.		%		
1	dodávky zařízení			36 000
2	doprava dodávek	3,60	36 000	1 296
3	přesun dodávek	1,00	36 000	360
4	materiál elektromontážní			1 131 150
5	prořez	5,00	1 131 150	56 558
6	materiál podružný	3,00	1 131 150	33 935
7	elektromontáže			331 143
8	demontáže			58 100
9	PPV pro elektromontáže	6,00	1 552 786	93 167
10	dodávky celkem			37 296
11	materiál+výkony celkem			1 704 413
12	ostatní náklady+recyklace			121 000
13	NÁKLADY hl.III celkem			1 862 709
14	zařízení staveniště	3,25	1 704 413	55 393
15	provozní vlivy	0,80	1 704 413	13 635
16	NÁKLADY hl.VI celkem			69 028
17	kompletační činnost			9 000
18	revize			12 000
19	komplexní zkoušky			2 000
20	dokumentace skutečného provedení			10 000
21	NÁKLADY hl.XI celkem			33 000
22	cena bez DPH			1 964 737
23	DPH základní sazba	21,00	1 964 737	412 595
24	CENA vč.DPH (Kč)			2 377 332

Datum: 9.12.2025

Vypracoval: Gottwald Pavel

číslo akce: 24/087

název akce: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

objekt: Výměna osvětlení VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

Rekapitulace ceny

p.č.		%		
1	dodávky zařízení			36 000
2	doprava dodávek	3,60	36 000	1 296
3	přesun dodávek	1,00	36 000	360
4	materiál elektromontážní			1 131 150
5	prořez	5,00	1 131 150	56 558
6	materiál podružný	3,00	1 131 150	33 935
7	elektromontáže			331 143
8	demontáže			58 100
9	PPV pro elektromontáže	6,00	1 552 786	93 167
10	dodávky celkem			37 296
11	materiál+výkony celkem			1 704 413
12	ostatní náklady+recyklace			121 000
13	NÁKLADY hl.III celkem			1 862 709
14	zařízení staveniště	3,25	1 704 413	55 393
15	provozní vlivy	0,80	1 704 413	13 635
16	NÁKLADY hl.VI celkem			69 028
17	kompletační činnost			9 000
18	revize			12 000
19	komplexní zkoušky			2 000
20	dokumentace skutečného provedení			10 000
21	NÁKLADY hl.XI celkem			33 000
22	cena bez DPH			1 964 737
23	DPH základní sazba	21,00	1 964 737	412 595
24	CENA vč.DPH (Kč)			2 377 332

Datum: 9.12.2025

Vypracoval: Gottwald Pavel

číslo akce: 24/087

název akce: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

objekt: Výměna osvětlení VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
1	000000000	rozvaděč ozn.RS1	ks	1,00	21000,00	21 000
2	000000000	rozvaděč ozn.RS2	ks	1,00	15000,00	15 000

součet

36000

Materiál elektromontážní

3	000101210	kabel CYKY 4x16	m	10,00	234,00	2 340
4	000101209	kabel CYKY 4x10	m	20,00	145,00	2 900
5	000101405	kabel CYKY 7x1,5	m	265,00	43,00	11 395
6	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	1780,00	29,00	51 620
7	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	238,00	18,00	4 284
8	000173110	vodič CYA 16 /H07V-K/	m	10,00	69,00	690
9	000173109	vodič CYA 10 /H07V-K/	m	20,00	44,00	880
10	000209401	datový kabel UTP CAT 5E 305M	m	85,00	11,00	935
11	000209515	konektor komunikační RJ45-L 8pol licna nestíněný	ks	2,00	19,00	38
12	000312411	krabice IP55 88x88mm 10xMEMvstup prázdná	ks	284,00	40,00	11 360
13	000509035	Svítlidlo typ 1 (hala dílen)	ks	141,00	4674,00	659 034
14	000509216	Svítlidlo typ 2 (pracoviště elektro - elektrodílna)	ks	10,00	2832,00	28 320
15	000509127	Svítlidlo typ 2 (svařovna)	ks	46,00	2832,00	130 272
16	000509046	Svítlidlo 4 (svářecí boxy)	ks	12,00	2832,00	33 984
17	000520527	závěs ke svítidlu typ 1	ks	141,00	78,00	10 998
18	000043002	spojovací krabicová svorka	ks	1420,00	5,00	7 100
19	000043002	prvky systému řízení osvětlení	ks	1,00	175000,00	175 000

součet

1131150

Elektromontáže

18	210810101	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25	m	10,00	65,00	650
19	210810053	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	20,00	57,00	1 140
20	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	265,00	43,00	11 395
21	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	1780,00	42,00	74 760
22	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	238,00	41,00	9 758
23	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	10,00	40,00	400
24	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	20,00	36,00	720
25	210100212	ukončení kabelu do 4x16	ks	2,00	504,00	1 008
26	210100211	ukončení kabelu do 4x10	ks	2,00	458,00	916
27	210100221	ukončení kabelu do 7x6	ks	2,00	458,00	916
28	210100219	ukončení kabelu do 5x6	ks	8,00	401,00	3 208
29	210100204	ukončení kabelu do 3x4	ks	2,00	358,00	716
30	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	4,00	29,00	116
31	210950321	kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg	m	85,00	36,00	3 060
32	210111602	zástrčka komunikační/konektor vč.zapojení 8pol	ks	2,00	57,00	114
33	210010451	krabice plast pro P rozvod bez zapojení 8110	ks	284,00	65,00	18 460
34	210202012	svítidlo LED průmyslové závěsné	ks	141,00	644,00	90 804
35	210201102	svítidlo LED průmyslové stropní přísaz.	ks	68,00	429,00	29 172
36	210010501	svorka vč. zapojení do 5x4mm2	ks	1420,00	1,50	2 130
37	210190001	rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 20kg	ks	2,00	930,00	1 860
38	210190050	doplnění a úprava stáv. rozvaděčů	kpl.	1,00	7500,00	7 500

Soupis položek

39	210190080	montáž prvků systému řízení osvětlení	kpl.	1,00	22500,00	22 500
40	210190010	nastavení systému řízení osvětlení	kpl.	1,00	49840,00	49 840
součet						331143

Demontáže

41	210201102	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdro /dmtž	ks	332,00	175,00	58 100
součet						58100

Ostatní náklady

42	219000701	zřízení a odstranění lešení, použití plošiny	kpl.	1,00	120000,00	120 000
43		ekologická likvidace kabeláž + svítidla	kpl.	1,00	1000,00	1 000
součet						121000

Datum: 9.12.2025

Vypracoval: Gottwald Pavel

číslo akce: 24/087

název akce: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

objekt: Výměna osvětlení VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

označení rozvaděče: RS1

popis rozvaděče: rozvaděč

Rekapitulace rozvaděče

p.č.				cena /Kč/
1	Materiál nosný			31 288
2	podružný (%)	3,00	31 288	939
3	Materiál celkem			32 227
4	Výroba rozvaděče (Nh)	9,64	580	5 591
5	Zkoušky			600
6	Průvodní dokumentace			1 000
7	Cena za 1 ks			39 418
8	počet (ks)	1,00		
9	Cena bez DPH celkem			39 418
10	DPH základní sazba(%)	21,00	39 418	8 278
11	Cena vč.DPH			47 696

Datum: 9.12.2025

Vypracoval: Gottwald Pavel

číslo akce: 24/087

název akce: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

objekt: Výměna osvětlení VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

označení rozvaděče: RS1

popis rozvaděče: rozvaděč

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Rozpis rozvaděče RS1						
1	000763124	rozvodnice 72M nástěnná IP65	ks	1,00	3961,00	3 961
2	000415064	vypínač 63-3 63A/AC250V/3pol na lištu	ks	1,00	705,00	705
3	000471454	SPD typ1 a typ2 svodič bleskových proudů	ks	1,00	3024,00	3 024
4	000483422	přímý třířákový elektroměr	ks	1,00	4200,00	4 200
5	000435048	jistič 10C-3 3pól/ch.C/ 10A/10kA	ks	6,00	580,00	3 480
6	000046874	proudový chránič 4pól 25A 30mA typ A	ks	6,00	2500,00	15 000
7	000434325	jistič 10B-1 1pól/ 10A/10kA	ks	1,00	123,00	123
8	000312665	vývodka ucpávková Pg29, IP65 vč.matky	ks	1,00	22,00	22
9	000312663	vývodka ucpávková Pg16, IP65 vč.matky	ks	5,00	15,00	75
10	000312662	vývodka ucpávková Pg13,5, IP65 vč.matky	ks	3,00	14,00	42
11	000784457	svorkovnice 4x25+10x16mm ² na lištu	ks	3,00	66,00	198
12	000173108	propojovací materiál	kpl.	1,00	458,00	458
součet						31288

Datum: 9.12.2025

Vypracoval: Gottwald Pavel

číslo akce: 24/087

název akce: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

objekt: Výměna osvětlení VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

označení rozvaděče: RS2

popis rozvaděče: rozvaděč

Rekapitulace rozvaděče

p.č.				cena /Kč/
1	Materiál nosný			22 399
2	podružný (%)	3,00	22 399	672
3	Materiál celkem			23 071
4	Výroba rozvaděče (Nh)	6,27	580	3 637
5	Zkoušky			600
6	Průvodní dokumentace			1 000
7	Cena za 1 ks			28 308
8	počet (ks)	1,00		
9	Cena bez DPH celkem			28 308
10	DPH základní sazba(%)	21,00	28 308	5 945
11	Cena vč.DPH			34 253

Datum: 9.12.2025

Vypracoval: Gottwald Pavel

číslo akce: 24/087

název akce: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

objekt: Výměna osvětlení VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

označení rozvaděče: RS2

popis rozvaděče: rozvaděč

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Rozpis rozvaděče RS2						
1	000763119	rozvodnice 36M nástěnná IP65	ks	1,00	2470,00	2 470
2	000415063	vypínač 40-3 40A/AC250V/3pol na lištu	ks	1,00	431,00	431
3	000471454	SPD typ1 a typ2 svodič bleskových proudů	ks	1,00	2750,00	2 750
4	000483422	přímý třířákový elektroměr	ks	1,00	4200,00	4 200
5	000435048	jistič 10C-3 3pól/ch.C/ 10A/10kA	ks	4,00	528,00	2 112
6	000046874	proudový chránič 4pól 25A 30mA typ A	ks	4,00	2500,00	10 000
7	000312665	vývodka ucpávková Pg29, IP65 vč.matky	ks	1,00	21,00	21
8	000312663	vývodka ucpávková Pg16, IP65 vč.matky	ks	3,00	15,00	45
9	000312662	vývodka ucpávková Pg13,5, IP65 vč.matky	ks	1,00	14,00	14
10	000784457	svorkovnice 4x25+10x16mm ² na lištu	ks	3,00	65,00	195
11	000173108	propojovací materiál	kpl.	1,00	161,00	161
součet						22399

Datum: 9.12.2025

Vypracoval: Gottwald Pavel

Požadavky na technické parametry svítidla 1 - hala dílen SPŠ Žďár nad Sázavou				
Číslo parametru	Parametr	Požadavek	Nabídka uchazeče (doplnit)	
1	Příkon svítidla	100W až max. 200W	ANO/NE	
2	Jmenovité napětí	230V ±10%, 50 Hz	150W	
3	Typ světelného zdroje	Průmyslové svítidlo složené z vyměnitelných LED modulů s optickým systémem	Průmyslové svítidlo složené z vyměnitelných LED modulů s optickým systémem	
4	Světlo bude řízené pomocí technologie DALI	ANO	ANO	
5	Měrný světelný výkon svítidla	≥ 160 lm / W	160lm/W	
6	Světelný tok Φ	≥ 20 000 lm	24634 lm	
7	Teplota chromatičnosti (barva světla - Kelvin)	4000 K	4000K	
8	Index podání barev Ra (CRI)	≥ 80	80	
9	Životnost svítidla včetně všech jeho součástí musí být alespoň 100.000 hodin a to s poklesem světelného toku svítidla maximálně o 10% pro 90% svítidel a více, neboli L90B10, pro teplotu okolí 30°C	≥ 100 000 hodin L90B10 nebo lepší	L90B10 107 000h	
10	Krytí IP	≥ IP65	IP65	
11	Výhodnocení oslnění dle UGR - dle normy ČSN 12464-1	Norma ČSN 12464-1, Tab. 26, řádek 26.11. 2	Norma ČSN 12464-1, Tab. 26, řádek 26.11. 2	
12	Svítidlo nesmí způsobit v jakémkoliv provozním režimu stroboskopický jev	ANO	ANO	
13	Mechanická odolnost	≥ IK08	IK10	
14	Provozní teplota	min. rozsah 0 °C až + 50 °C	-40°C až +50°C	
15	Účinník cos φ	≥ 0,9	0,9	
16	Záruka na svítidlo a na všechny jeho součásti i plnou funkčnost	minimálně 5 let	8 let	
17	Zajištění servisu svítidel	minimálně 10 let	10let	
18	Pasivní chlazení LED modulu	ANO	ANO	
19	Teplotní ochrana elektrické části	ANO	ANO	
20	Materiál tělesa svítidla – vysokotlaká hliníková litina	ANO	ANO	
21	Difuzor svítidla z tvrzeného skla, speciálního polykarbonátu LEXAN atp., s minimální průchodností 94% světla	ANO	ANO	
22	Možnost výměny LED modulů s optikou a předřadníku	ANO	ANO	
23	Montáž zavěšením pod betonový nosník	ANO	ANO	
24	Funkce konstantního světelného toku „CLO“ po dobu životnosti (100 000 hodin)	ANO	ANO	

25	Funkce pro nastavení autonomního řízení stmívání	ANO	ANO
26	Plynulé stmívání dle venkovního světla systémem DALI	ANO	ANO
27	Svítilno bude výrobcem určené na osvětlování vnitřních průmyslových výrobních provozů s deklarovanou odolností před zářením od svařování a par chladících emulzí	ANO	ANO
29	Požadavek na doložení technického listu elektronického předřadníku použitého ve svítidle v češtině nebo s českým překladem	ANO	ANO
30	Svítilno musí splňovat normy nebo musí mít certifikace: CE, ENEC, a dále 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC, 2009/125/EC, 1194/2012/EU, 2014/130/EU, 2014/35/EU	ANO	ANO
31	Dodavatel musí doložit splnění osvětlenosti všech úseků výpočtem včetně výpočtu rušivého světla v Dialux nebo Relux programu a musí použít reálné údaje o ploše vyzařování, činitel údržby max. 0,85 pro výše uvedené životnosti a dále splnit všechny požadavky normy. Musí být také doloženo v otevřeném formátu Dialux (formát:.evo) nebo Relux (formát:.rlx) spolu s datovými soubory Elumdata (formát: .ldt).	ANO	ANO

Požadavky na technické parametry svítidla 2 - pracoviště elektro, SPŠ Žďár nad Sázavou			
Číslo parametru	Parametr	Požadavek	Nabídka uchazeče (doplnit)
1	Příkon svítidla	50W až max. 80W	ANO/NE
2	Jmenovité napětí	230V ±10%, 50 Hz	55W 230V, 50Hz
3	Typ světelného zdroje	Lineární průmyslové LED svítidlo	Lineární průmyslové LED svítidlo
4	Světlo bude řízené pomocí technologie DALI	ANO	ANO
5	Měrný světelný výkon svítidla	≥ 150 lm / W	180lm/W
6	Světelný tok Φ	≥ 9 000 lm	9900lm
7	Teplota chromatičnosti (barva světla - Kelvin)	4000 K	4000K
8	Index podání barev Ra (CRI)	≥ 90	90
9	Životnost svítidla včetně všech jeho součástí musí být alespoň 100.000 hodin a to s poklesem světelného toku svítidla maximálně o 10% pro 90% svítidel a více, neboli L90B10, pro teplotu okolí 30°C	≥ 100 000 hodin L90B10 nebo lepší	L90B10 100000h
10	Krytí IP	≥ IP65	IP65
11	Výhodnocení oshnění UGR - dle normy ČSN 12464-1	Norma ČSN 12464-1, Tab. 26, řádek 26.11. 2	Norma ČSN 12464-1, Tab. 26, řádek 26.11. 2
12	Mechanická odolnost	≥ IK09	IK10
13	Provozní teplota	min. rozsah -10 °C až + 50 °C	-20°C až +50°C
14	Účinník cos φ	≥ 0,9	0,9
15	Záruka na svítidlo a na všechny jeho součásti i plnou funkčnost	minimálně 5 let	5 let
16	Zajištění servisu svítidel	minimálně 10 let	10 let
17	Pasivní chlazení LED modulu	ANO	ANO
22	Montáž zavěšením na nosná lana nebo strop	ANO	ANO
23	Funkce konstantního světelného toku „CLO“ po dobu životnosti (100 000 hodin)	ANO	ANO
24	Funkce pro nastavení autonomního řízení stmívání	ANO	ANO
25	Plynulé stmívání dle venkovního světla systémem DALI	ANO	ANO
26	Svítidlo bude výrobcem určené na osvětlování vnitřních průmyslových výrobních provozů	ANO	ANO
28	Požadavek na doložení technického listu svítidla a elektronického předřadníku použitého ve svítidle v češtině nebo s českým překladem	ANO	ANO
29	Svítidlo musí splňovat normy nebo musí mít certifikace: CE, ENEC, a dále 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC, 2009/125/EC, 1194/2012/EU, 2014/130/EU, 2014/35/EU	ANO	ANO
30	Dodavatel dodá na požádání do 10 pracovních dnů vzorek svítidla	ANO	ANO

Požadavky na technické parametry svítidla 3 - svařovna, SPŠ Žďár nad Sázavou			Nabídka uchazeče (doplnit)	
Číslo parametru	Parametr	Požadavek	ANO/NE	
1	Příkon svítidla	80W až max. 160W	65W	
2	Jmenovité napětí	230V ±10%, 50 Hz	230V, 50Hz	
3	Typ světelného zdroje	Průmyslové svítidlo složené z výměnitelných LED modulů s modulů s optickým systémem	Průmyslové svítidlo složené z výměnitelných LED modulů s	
4	Světlo bude řízené pomocí technologie DALI	ANO	ANO	
5	Měrný světelný výkon svítidla	≥ 160 lm / W	180lm/W	
6	Světelný tok Φ	≥ 10 000 lm	11700lm	
7	Teplota chromatičnosti (barva světla - kelvin)	4000 K	4000K	
8	Index podání barev Ra (CRI)	≥ 80	80	
9	Životnost svítidla včetně všech jeho součástí musí být alespoň 100.000 hodin a to s poklesem světelného toku svítidla maximálně o 10% pro 90% svítidel a více, neboli L90B10, pro teplotu okolí 30°C	≥ 100 000 hodin L90B10 nebo lepší	L90B10 100000h	
10	Krytí IP	≥ IP65	IP66	
11	Vyhodnocení oslnění dle UGR - dle normy ČSN 12464-1	Norma ČSN 12464-1, Tab. 26, řádek 26.11. 2	Norma ČSN 12464-1, Tab. 26, řádek 26.11. 2	
12	Svítidlo nesmí způsobit v jakémkoliv provozním režimu stroboskopický jev	ANO	ANO	
13	Mechanická odolnost	≥ IK08	IK10	
14	Provozní teplota	min. rozsah 0 °C až + 50 °C	-20 °C až + 50 °C	
15	Účinník cos φ	≥ 0,9	0,9	
16	Záruka na svítidlo a na všechny jeho součásti i plnou funkčnost	minimálně 5 let	5let	
17	Zajištění servisu svítidel	minimálně 10 let	10let	
18	Pasivní chlazení LED modulu	ANO	ANO	
19	Teplotní ochrana elektrické části	ANO	ANO	
20	Materiál tělesa svítidla plast nebo vysokotlaká hliníková litina	ANO	ANO	
21	Difuzor svítidla z tvrdého skla, speciálního polykarbonátu LEXAN atp., s minimální průchodností 94% světla	ANO	ANO	
22	Možnost výměny LED modulů s optikou a předřadníku	ANO	ANO	
23	Montáž zavěšením na nosná lana nebo strop	ANO	ANO	
24	Funkce konstantního světelného toku „CLO“ po dobu životnosti (100 000 hodin)	ANO	ANO	
25	Funkce pro nastavení autonomního řízení stmívání	ANO	ANO	
26	Plynulé stmívání dle venkovního světla systémem DALI	ANO	ANO	

27	Svítilo bude výrobce určené na osvětlování vnitřních průmyslových výrobních provozů s deklarovanou odolností před zářením od svařování a par chladících emulzí	ANO	ANO
29	Požadavek na doložení technického listu svítidla a elektronického předřadníku použitého ve svítidle v češtině nebo s českým překladem	ANO	ANO
30	Svítilo musí splňovat normy nebo musí mít certifikace: CE, ENEC, a dále 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC, 2009/125/EC, 1194/2012/EU, 2014/130/EU, 2014/35/EU	ANO	ANO
31	Dodavatel musí doložit splnění osvětlenosti všech úseků výpočtem včetně výpočtu rušivého světla v Dialux nebo Relux programu a musí použít reálné údaje o ploše vyzářování, činitel údržby max. 0,85 pro výše uvedené životnosti a dále splnit všechny požadavky normy. Musí být také doloženo v otevřeném formátu Dialux (formát:.evo) nebo Relux (formát:.rlx) spolu s datovými soubory Elumdata (formát:.ldt).	ANO	ANO

Požadavky na technické parametry svítidla 4 - svářecí boxy, SPŠ Žďár nad Sázavou			
Číslo parametru	Parametr	Požadavek	Nabídka uchazeče (doplňt)
1	Příkon svítidla	50W až max. 80W	ANO/NE
2	Jmenovité napětí	230V ±10%, 50 Hz	55W 230V, 50Hz
3	Typ světelného zdroje	Lineární průmyslové LED svítidlo	Lineární průmyslové LED svítidlo
4	Světlo bude řízené pomocí technologie DALI	ANO	ANO
5	Měrný světelný výkon svítidla	≥ 160 lm / W	180lm/W
6	Světelný tok Φ	≥ 9 000 lm	9900lm/W
7	Teplota chromatičnosti (barva světla - Kelvin)	4000 K	4000K
8	Index podání barev Ra (CRI)	≥ 80	80
9	Životnost svítidla včetně všech jeho součástí musí být alespoň 100.000 hodin a to s poklesem světelného toku svítidla maximálně o 10% pro 90% svítidel a více, neboli L90B10, pro teplotu okolí 30°C	≥ 50 000 hodin L90B10 nebo lepší	L90B10 100000h
10	Krytí IP	≥ IP66	IP66
11	Vyhodnocení oslnění dle UGR - dle normy ČSN 12464-1	Norma ČSN 12464-1, Tab. 26, řádek 26.11. 2	Norma ČSN 12464-1, Tab. 26, řádek 26.11. 2
12	Mechanická odolnost	≥ IK10	IK10
13	Provozní teplota	min. rozsah 0 °C až + 50 °C	-20°C až 45°C
14	Účinník cos φ	≥ 0,9	0,9
15	Záruka na svítidlo a na všechny jeho součásti i plnou funkčnost	minimálně 5 let	5 let
16	Zajištění servisu svítidel	minimálně 5 let	10 let
18	Montáž zavěšením na nosná lana nebo strop	ANO	ANO
20	Funkce pro nastavení autonomního řízení stmívání	ANO	ANO
22	Svítidlo bude výrobcem určené na osvětlování vnitřních průmyslových výrobních provozů s deklarovanou odolností před zářením od svařování	ANO	ANO
23	Požadavek na doložení technického listu svítidla a elektronického předřadníku použitého ve svítidle v češtině nebo s českým překladem	ANO	ANO
24	Svítidlo musí splňovat normy nebo musí mít certifikace: CE, ENEC, a dále 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC, 2009/125/EC, 1194/2012/EU, 2014/130/EU, 2014/35/EU	ANO	ANO

Technické požadavky vymezující předmět veřejné zakázky SPŠ Žďár n. S. - Rekonstrukce osvětlení			
Technický požadavek č.	Parametr	Požadavek	Nabídka uchazeče (doplňit)
			ANO/NE
1	Dodavatel vypracuje pro všechny rekonstruované prostory světelně - technický výpočet, včetně výpočtu indexu oslnění UGR dle normy ČSN EN 12464-1 (360450)	ANO	ANO
2	Index oslnění UGR bude dosahovat maximálně hodnoty 22	ANO	ANO
3	Dodáno bude pouze nové, jakkoliv dříve nepoužité a nerepasované zboží a veškeré části předmětu veřejné zakázky,	ANO	ANO
4	Dodaný materiál bude splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu, dle příslušných platných právních předpisů.	ANO	ANO
5	Osvětlení bude navrženo tak, aby plynule reagovalo na denní osvětlení okny a světlíky.	ANO	ANO
	Součástí dodávky bude kompletní projektová dokumentace skutečného provedení.	ANO	ANO
	Před předáním díla zajistí dodavatel změření parametrů osvětlení autorizovanou osobou, aby mohly být předloženy ke schválení příslušné hygienické stanici. Až po schválení HS dojde k předání díla.	ANO	ANO
6	Budou odstraněna veškerá elektroinstalační a konstrukční zařízení stávajícího osvětlení, nevyužitá po rekonstrukci osvětlení (Kromě nouzového osvětlení, které není zahrnuto do rekonstrukce!)	ANO	ANO
7	Veškerá demontovaná zařízení a kabeláž bude ekologicky zlikvidována, případně, po domluvě se zadavatelem, uložena na určené místo	ANO	ANO
8	Záruční doba na celé dílo je 60 měsíců ode dne převzetí	ANO	ANO
9	Zajištění pozáručního servisu minimálně 5 let po uplynutí záruční doby	ANO	ANO
10	Reakční doba v pracovních dnech maximálně do 24 hodin od nahlášení	ANO	ANO
11	Náklady na opravu v době záruky, budou uhrazeny dodavatelem, pokud ten neprovede opravu ve stanoveném termínu	ANO	ANO
12	Systém bude umožňovat vzdálenou správu	ANO	ANO

Technické požadavky vymezující předmět veřejné zakázky SPŠ Žďár n. S. - Rekonstrukce osvětlení			
Technický požadavek č.	Parametr	Požadavek	Nabídka uchazeče (doplňt) ANO/NE
1	Osvětlení haly bude rozděleno do 20 zón, samostatně ovládaných z míst určených zadavatelem	ANO	ANO
2	Ovladače pro jednotlivé zóny budou umístěny dle požadavku zadavatele (6 ovládacích míst)	ANO	ANO
3	U vchodů do haly (počet 5) budou umístěny ovladače pro zapnutí orientačního osvětlení.	ANO	ANO
4	Zóny osvětlení bude mít zadavatel možnost operativně měnit.	ANO	ANO
5	Zadavatel bude mít možnost provádět diagnostiku a změny nastavení řídicího systému bez servisních zásahů dodavatele.	ANO	ANO
6	Osvětlovací systém bude převeden do majetku zadavatele, bez dalších následných pravidelných poplatků.	ANO	ANO
7	Osvětlovací systém bude umožňovat vzdálený přístup pro provádění změn nastavení a diagnostiku.	ANO	ANO

Technické požadavky vymezující předmět veřejné zakázky SPŠ Žďár n. S. - Rekonstrukce osvětlení			
Technický požadavek č.	Parametr	Požadavek	Nabídka uchazeče (doplnit)
			ANO/NE
1	Osvětlení pracoviště elektro bude rozděleno do 4 zón samostatně ovládaných u vchodu na pracoviště	ANO	ANO

Technické požadavky vymezující předmět veřejné zakázky SPS Žďár n. S. - Rekonstrukce osvětlení			
Technický požadavek č.	Parametr	Požadavek	Nabídka uchazeče (doplnit)
			ANO/NE
1	Osvětlení svařovny bude rozděleno do 4 zón samostatně ovládaných z místa určeného zadavatelem	ANO	ANO
2	U vchodů do svařovny (počet 3) budou umístěny ovladače pro zapnutí orientačního osvětlení.	ANO	ANO

Technické požadavky vymezující předmět veřejné zakázky SPS Žďár n. S. - Rekonstrukce osvětlení			
Technický požadavek č.	Parametr	Požadavek	Nabídka uchazeče (doplnit)
			ANO/NE
1	Osvětlení svářecích boxů bude ovládáno individuálně u vchodu do boxu	ANO	ANO
2	Osvětlení svářecích boxů bude možné centrálně zapnout nebo vypnout u vchodu do svařovny	ANO	ANO

MFH

ZÁRUKA
5
ROKŮ160
lm/WLOW
UGRIK
10IP
65DALI
Dimmable

Moderní a výkonné LED průmyslové svítidlo s účinností 130lmW (SE) nebo 160lmW (HE) a unikátním optickým systémem pro snížení oslnění a světelným tokem od 9.600lm až 57.600lm. Svítidlo vyrobeno z tlakově litého hliníku opatřeného práškovou barvou v stříbrně šedém provedení s hladkým povrchem bez žebrování pro zamezení ulpívání prachu a nečistot. Optická část obsahuje vyměnitelné polykarbonátové čočky s různou optickou charakteristikou vyzařování včetně optiky pro skladové uličky. Dostupná je dodatečná krycí mřížka pro zvýšení odolnosti svítidla. Svítidlo dostupné v příkonech 60W, 100W, 120W, 150W, 200W, 300W, 360W. Svítidlo navrženo pro použití v interiéru i exteriéru s krytím IP65 a IK10. Předřadníky nestmívatelné, nebo 0/1-10V, DALI. Svítidlo možné doplnit o externí pohybový senzor, jasoměr nebo nouzový modul, ZHAGA Tuya senzor. Záruka 5 roků.

MFH

ZÁRUKA
5
ROKŮ


160
lm/W

LOW
UGR

IK
10

IP
65

DALI
Dimmable



MFH

ZÁRUKA
5
ROKŮ

160
lm/W

LOW
UGR

IK
10

IP
65

DALI
Dimmable

Instalace

Napájecí napětí

Způsob zapojení

Přepětová ochrana

Zdroj světla

Příkon

Účinnost LED

Životnost LED

Optika

Kryt svítidla

Barevné podání (Ra80)

Index podání barev

Typ distribuce světla

Korpus modulu

Barva korpusu

Typ povrchu

IP krytí

IK odolnost

Regulace (standardně)

Připojení

Příslušenství

Provozní teplota

Standardy

Záruka

Zavěšením / Na konzoli

AC 230 V | 50 / 60 Hz

Kabel

6kV / 10kV

LED SMD 3030 (CREE, PHILIPS Lumileds)

60 ~ 360 W

130lm/W (NO) /160 lm/W (HE)

L90B10 107.000 hodin

Viz optické možnosti

PMMA

4000K

Ra80

Přímá

Tlakově litý hliník

Stříbrně šedá

Hladký

IP65

IK10

Nestmívatelný

0(1)-10V, DALI



Konzole nastavitelná

Pohybový senzor / ochranný kryt / jasoměr / nouzový modul

-40°C až +50°C

CE, ROHS, LM79

5 let standardně



VARIANTY

Rozměry

MFH.10K (1 LED modul)

MFH.16K (1 LED modul)

MFH.19K (1 LED modul)

MFH.24K (2 LED moduly)

MFH.32K (2 LED moduly)

MFH48K (3 LED moduly)

MFH57K (3 LED moduly)

Rozměry

362x257x120mm

362x257x120mm

362x257x120mm

415x310x120mm

487x362x120mm

720x365x130mm

720x365x130mm

Váha

4,1kg

4,1kg

4,1kg

4,4kg

5,8kg

7,5kg

7,5kg

MFH

ZÁRUKA
5
ROKŮ160
lm/WLOW
UGRIK
10IP
65DALI
Dimmable

TECHNICKÉ PARAMETRY


(HE-160lm/W)

Katalogové označení	Příkon	Světelný tok ze svítidla (lm)
MFH.10K.HE	60W	9600
MFH.16K.HE	100W	16000
MFH.19K.HE	120W	19200
MFH.24K.HE	150W	24000
MFH.32K.HE	200W	32000
MFH.48K.HE	300W	48000
MFH.57K.HE	360W	57600


Svítidla osazeny předradníky OSRAM, Meanwell nebo Sosen, LED čipy CREE nebo PHILIPS. Teplota okolního prostředí 25 °C. Tolerance elektrických a optických parametrů ±7%. Pro dosažení požadovaných parametrů osvětlenosti pro různé projekty nás kontaktujte za účelem vypracování světelně technického výpočtu. Všechny produkty podléhají neustálému vývoji. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění. Aktuální údaje získáte u Vašeho dodavatele.

OPTICKÉ MOŽNOSTI


S-LENSES



D3090



D80



D110

TP2-F2



Instalace
Napájecí napětí
Způsob zapojení

Přepětová ochrana
Zdroj světla
Příkon
Systémová účinnost
Životnost LED
Kryt svítidla
Barevné podání (Ra80)
SDCM
Index podání barev
Typ distribuce světla
Korpus modulu
Barva korpusu
Typ povrchu
IP krytí
IK odolnost
Regulace (standardně)
Regulace (volitelně)
Připojení

Příslušenství
Provozní teplota
Standardy
Záruka

LED průmyslové prachotěsné svítidlo s vysokou účinností až 180lm/W pro osvětlení skladů, výrobních a logistických areálů, parkovacích domů, sportovišť a apod. Svítidlo osazeno značkovými předřadníky s možností nastavení příkonu pomocí integrovaného přepínače.

Korpus svítidla a optická část vyrobená z UV odolného polykarbonátu. Krytí IP66 a IK08.

LED čipy dostupné v různém barevném podání 4000K a 5000K. Předřadníky nestmívatelné standardně, přepínatelné předřadníky, DALI předřadníky a bezdrátové řízení na vyžádání. Možnost osadit nouzovým modulem. Průběžná montáž 3x1,5mm² standardně, volitelně 3x2,5mm², 5x1,5mm² nebo 5x2,5mm². Standardní záruka 5 roků.

Přisazením / Zavěšením

AC 230 V | 50 / 60 Hz

Svorkovnice 3x1,5mm² / volitelně 3x2,5mm², 5x1,5mm², 5x2,5mm²

2kV, integrovaná

LED

17 ~ 55 W

Až 180 lm/W dle varianty

100.000 hodin

Polykarbonát

4000K

Na vyžádání 3000K / 5000K

≤3

Ra80, za příplatek Ra90

přímá

Extrudovaný polykarbonát

Šedá

-

IP66

IK08, volitelně IK10

Nestmívatelný

DALI, NFC

3x1,5mm² (standardně)

3x2,5mm² (volitelně)

5x1,5mm² (volitelně)

5x2,5mm² (volitelně)

Pohybový senzor / bezdrátové ovládání/nouzový modul

-20°C až +45°C (snížený příkon Ta50 °C)

CE, ROHS

5 let



TP2-F2



Rozměry




TP2-12F2

L=1200mmxW=89mmxH=78mm, LF=690-990mm


TP2-15F2

L=1500mmxW=89mmxH=78mm, LF=950-1290mm

OPTICKÉ MOŽNOSTI





TP2-12F2



TP2-15F2

HLAVNÍ VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoká účinnost až
180lm/WUV odolný polykarbonátový
korpus

Volitelný senzorový modul



Volitelný přepínač příkonu



Volitelný přepínač CCT



Volitelná nouzová baterie

Volitelné programování
NFC

Volitelné doplňkové klipsy

Seznam poddodavatelů

pro plnění veřejné zakázky
SPS Žďár n. S. - Rekonstrukce osvětlení II
zadavatele
Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

Jako osoba oprávněná jednat za dodavatele ENIKA.CZ s.r.o., IČO: 28218167, sídlo: Vlkov 33, 509 01 Nová Paka (dále jen „dodavatel“),

tímto **čestně prohlašuji**,

že dodavatel pro plnění shora uvedené veřejné zakázky

☐ **NEHODLÁ POUŽÍT ŽÁDNÉHO PODDODAVATELE.¹**

☒ **HODLÁ POUŽÍT NÁSLEDUJÍCÍ PODDODAVATELE:²**

Obchodní firma, název, nebo jméno a příjmení poddodavatele	Jan Sedláček
IČO poddodavatele	06379095
Sídlo poddodavatele	Medříčská 131, Smidary 503 53
Stručný popis plnění, které je předmětem poddodávky	Demontážní a montážní práce.
Finanční objem poddodávky (Kč bez DPH)	542 444 Kč bez DPH
Předpokládaný procentní podíl poddodávky z nabídkové ceny dodavatele	28,8 %
Jedná se o poddodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje splnění kvalifikace?	NE

¹ a) Dodavatel zaškrtně tuto možnost, nebo ji jako nehodící se odstraní.

b) Za poddodavatele se považují fyzické či právnické osoby, které se podílejí na plnění veřejné zakázky, pokud nejsou v základním pracovněprávním vztahu vůči dodavateli (viz § 3 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).

² a) Dodavatel zaškrtně tuto možnost, nebo celý oddíl jako nehodící se odstraní.

b) Dodavatel použije tabulku s údaji o poddodavateli a jeho plnění tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá použít.

c) Za poddodavatele se považují fyzické či právnické osoby, které se podílejí na plnění veřejné zakázky, pokud nejsou v základním pracovněprávním vztahu vůči dodavateli (viz § 3 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).

d) V případě, že se jedná o poddodavatele, jehož prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci, dodavatel předloží také veškeré doklady dle § 83 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dále v této souvislosti prohlašuji, že plnění smlouvy na shora uvedenou veřejnou zakázku nebude probíhat za účasti poddodavatele, na kterého se vztahuje mezinárodní sankce dle § 48a zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů,

zejména za účasti Ruska nad limit stanovený článkem 5k Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022,

přičemž rovněž výslovně prohlašuji, že žádný ze shora uvedených poddodavatelů s plněním vyšším než 10 % nabídkové ceny dodavatele:

- a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, ani subjektem nebo orgánem se sídlem v Rusku,
- b) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v bodu a) výše,
- c) není právnickou osobou jednající jménem či na pokyn subjektu uvedeného v bodech a) či b) výše.

V Nové Pace dne 9.12.2025

.....
Ing. Lukáš Majkuth
Generální ředitel