



tel. 567112473

S00GX00EVGXH

Č.j.: MěÚ Telč 2924/2024 OD

Městský úřad Telč

Odbor dopravy

nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
pracoviště Na Sádkách 453, Telč

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
 dne: 13.02.2025
 Městský úřad Telč
 dne: 19.02.2025
 fax 567243557

V Telči dne 16.01.2025

Rozhodnutí

Městský úřad Telč, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplnění, a podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), ve společném řízení přezkoumal žádost o společné povolení, kterou podal investor -

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 708 90 749,

zastoupený na základě Zřizovací listiny Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 16, Jihlava, IČ 000 90 450,

zast. na základě plné moci Projekční kancelář PRIS, s.r.o., Osová 771/20, 625 00 Brno, IČ 469 74 806 (dále jen „stavebník“),

a na základě toho podle § 94j a násl. stavebního zákona vydává

společné územní rozhodnutí a stavební povolení

na stavbu:

„III/40622 Černíč, most ev.č. 40622-1“

podle PD zpracované spol. Projekční kancelář PRIS, s.r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČ 469 74 806, autorizace Ing. Martin Řehulka, ČKAIT 1003412, jako zak. č. 22108,

pro SO 201 Most. ev.č. 40622-1
SO 182 Dopravně inženýrské opatření

(dále jen "stavba")

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Případné povolení uzavírky a vedení objízdné trasy podmíněné realizací stavby bude předmětem samostatného správního řízení o projednání a povolení uzavírky a stanovení přechodné úpravy provozu na základě žádosti podané zhotovitele stavby dle platné legislativy.
2. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí, s drobnými odchylkami vyplývajícími z podmínek tohoto povolení, jiné změny nesmějí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

4. Toto stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a příslušné technické normy.
6. Stavbu bude provádět dodavatelsky odborně způsobilá právnická nebo fyzická osoba, přesný název, adresu a jméno statutárního zástupce dodavatele, sdělí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací, po dobu výstavby musí být stavební úřad průběžně informován o případných změnách údajů dle této podmínky.
7. Stavbu povolenou tímto rozhodnutím lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
8. Tímto rozhodnutím a jeho podmínkami nejsou dotčena rozhodnutí vydaná dotčenými orgány státní správy ve správním řízení formou samostatných rozhodnutí, splnění podmínek uvedených v těchto rozhodnutích bude rovněž předmětem zkoumání v kolaudačním řízení.
9. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
10. Termín zahájení prací bude oznámen v předstihu archeologickému ústavu AV ČR a bude umožněno buď jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu.
11. Jakékoliv změny oproti dokumentaci ověřené ve stavebním řízení budou v předstihu konzultovány se zástupci SPÚ Brno a MěÚ Telč.
12. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby musí být po nezbytném zásahu uvedeny do stavu odpovídajícího dohodám s vlastníky jednotlivých dotčených nemovitostí.

Podmínky ochrany stávajícího elektrického zařízení distribuční soustavy:

13. Dle Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. a o podmínkách práce v jeho blízkosti pod zn. D8626 – 26210070 ze dne 10.10.2022 a Souhlasu s činností a stavbou v blízkosti zařízení DS pod zn. J14149-27089592 ze dne 23.05.2023 (součást ověřené dokumentace)

V rámci stavby dojde k dotčení zájmů Povodí Moravy s.p. a budou dodrženy podmínky

14. Stanoviska správce povodí Povodí Moravy, s.p., vydaného pod zn. PM-18705/2023/5203 /Fi ze dne 26.6.2023 (součást ověřené dokumentace)

15. Dále upozorňujeme, že musí být při realizaci stavby dodrženy rozhodnutí a podmínky, a respektována stanoviska, závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inž. sítí, popř. účastníků řízení:

- podmínky stanoviska a vyjádření Policie ČR, KŘkV, ÚO Jihlava, DI vydaného dne 09.05.2023 pod č.j. KRPJ – 53706-2/ČJ-2023-160706 (součást ověřené dokumentace)
- podmínky vyjádření a zázazných stanovisek – Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, pod č.j. Telč 3725/2023 OŽP/Mi ze dne 26.5.2023 (součást ověřené dokumentace)
- podmínky zázazného stanoviska – Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny pod č.j. Telč 6525/2023 OŽP/To ze dne 08.07.2023 (součást ověřené dokumentace)
- podmínky zázazného stanoviska – Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, vopdopravní úřad, pod č.j. Telč 6514/2023 OŽP ze dne 08.8.2023 (součást ověřené dokumentace)

- souhrnné vyjádření vydané dne 25.5.2023 pod č.j. KUJI 53870/2023 ke spis. zn. OZPZ 45/2022 Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem ŽP a zemědělství (součást ověřené dokumentace)
- závazné stanovisko vydané dne 05.05.2023 pod č.j. KUJI 45310/2023/Ma/V/036 ke spis. zn. ODSH 59/2023 Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem dopravy a SH (součást ověřené dokumentace)
- vyjádření vydané dne 02.05.2023 pod č.j. KUJI 45308/2023 Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem dopravy a SH – veřejná linková osobní doprava (součást ověřené dokumentace)
- závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava pod č.j. KHSV/10527/2023/JI/HOK/Sme ze dne 24.5.2023 (součást ověřené dokumentace)
- závazné stanovisko vydané dne 26.5.2023 pod č.j. MO 445452/2023-1322 ke spisu 153103/2023-1322-OÚZ-BR vydané Sekcí majetkové Mimisterstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru (součást ověřené dokumentace)
- stanovisko Městského úřadu Telč, ORÚP, orgánu státní památkové péče pod č.j. Telč 6526/2023 ORÚP ze dne 08.08.2023 (součást ověřené dokumentace)
- vyjádření Městského úřadu Telč, ORÚP, orgánu územního plánování pod č.j. Telč 3736/2023 ORÚP ze dne 15.05.2023 (součást ověřené dokumentace)

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 16, Jihlava, IČ 000 90 450
- Projekční kancelář PRIS, s.r.o., Osová 771/20, 625 00 Brno, IČ 469 74 806
- Mlýn Černíč s.r.o., Cyrilometodějská č.p. 177/43, Nové Město, 674 01 Třebíč
- Obec Černíč, IDDS: mbkaygh sídlo: Černíč č.p. 10, 588 56 Telč
- Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno
- EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
- Caspar Willem Jacobs, Černíč č.p. 15, 588 56 Telč
- Jitka Jacobsová, Černíč č.p. 15, 588 56 Telč
- Ing. Milan Smejkal, V luzích č.p. 772/10, Jundrov, 637 00 Brno
- MUDr. Dagmar Danielová, Křižíkov č.p. 74, 594 53 Osová Bítýška

O d ů v o d n ě n í

Výše uvedený stavebník podal žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu.

Příslušný stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil termín pro námitky známých účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost, v průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení ani jiné připomínky, speciální stavební úřad neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí a rozhodl proto způsobem uvedeným ve výrokové části a stanovil podmínky pro provedení stavby.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poučení

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu kraje Vysočina k rozhodnutí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



Ing. Pavel Chromý
vedoucí odboru dopravy
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 16, Jihlava, IČ 000 90 450	- DS
✓ Projekční kancelář PRIS, s.r.o., Osová 771/20, 625 00 Brno, IČ 469 74 806	- DS
Mlýn Černíč s.r.o., Cyrilometodějská č.p. 177/43, Nové Město, 674 01 Třebíč	- DS
Obec Černíč, Černíč č.p. 10, 588 56 Telč	- DS
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno	- DS
EG.D, s.r.o., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno	- DS

Caspar Willem Jacobs, Černíč č.p. 15, 588 56 Telč
Jitka Jacobsová, Černíč č.p. 15, 588 56 Telč
Ing. Milan Smejkal, V luzích č.p. 772/10, Jundrov, 637 00 Brno
MUDr. Dagmar Danielová, Křižínkov č.p. 74, 594 53 Osová Bítýška

dotčené orgány

Policie ČR, KŘkV, ÚO Jihlava, DI (k č.j. KRPJ-53706-2/ČJ-2023 -160706	- DS
Městský úřad Telč, ORÚP, náměstí Zachariáše z Hradce č.p. 10, 588 56 Telč	- osobně
Městský úřad Telč, odbor stavební úřad a ŽP, náměstí Zachariáše z Hradce č.p. 10, 588 56 Telč	- osobně
Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava	- DS
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a SH, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava	- DS
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého č.p. 1914/15, 586 01 Jihlava	- DS
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha	- DS

spis SÚ