



PROTISNĚHOVÉ HÁKY



- Cu pásovina 40x4, dl.280mm
- výška nosu 65mm
- počet 103ks

ODVĚTRÁNÍ STŘECHY





- rozměr 500x100mm (provětrávací mřížka)
- tvořeno z prken tl.24mm
- oplechování Cu 0,6mm
- mřížka plast provětrávací (barva dle krytiny)
- počet 12ks

(K/x) Uvedeno ve výkaze prvků


(FK) Falešný komín - pro odvětrání technologie prádelny ve výpise prvků

POZN.

- střešní krytina z Cu plechu tl.0,6mm
- stojatá drážka á 900-1000mm
- prostupující prvky (vyústění VZT, ZTI) s pohledovým nátěrem dle vzorkování na stavbě v souladu s NPÚ
- přesná poloha otvorů pro ZTI a VZT nutno koordinovat na stavbě dle ZTI a VZT montáží



červeně - navržený stav
±0.000 = 585,386 m.n.m.

Investor:	KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 1882/57 586 01 JIHLAVA	 DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz				
Místo stavby:	DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ 1, 395 01 POŠNÁ-PROSEČ K.Ú.: PROSEČ U POŠNÉ (726338) P.Č. st.28/1, 250, 251, st.28/3					
Hlavní projektant:	Ing. MICHAEL MARTIN	Zodp. projektant:	Ing. MICHAEL MARTIN	Stupeň PD:	DPS	
Vypracoval:	Ing. MICHAEL MARTIN			Datum:	08/2025	
Část:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ		Zakázka číslo:	5097	Revize:	01
Akce:	DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ U POŠNÉ PŘÍSTAVBA OBJEKTU A ZMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ			Paré:	Formát:	2xA4
Obsah:	PŮDORYS STŘECHY				Měřítko:	1:50
					Číslo výkresu	D.1.1.18
			navržený stav			

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNÝ DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE A DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NOREM.