




————— POTRUBÍ HT – PŘIPOJOVACÍ
 — . — POTRUBÍ HT – PODCHYTÁVKA/VEDENO V PODLAŽE
 - - - - - POTRUBÍ KC – VEDENO V ZEMI
 ————— POTRUBÍ KC – DEŠŤOVÁ KANALIZACE – VEDENO V ZEMI

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY VIZ PŘÍLOHA TZ – KNIHA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
BUDOU UPŘESNĚNY DLE VÝBĚRU INVESTORA

- | | |
|-----|---|
| WC | WC ZÁCHODOVÁ MÍSA ZÁVĚSNÁ S MONTÁŽNÍM PRVKEM PRO WC
- VÝŠKA NÁPOJENÍ 230 mm |
| U | UMYVADLO – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO UMYVADLA S KRYCÍ
RŮŽICI ODTOKU – VÝŠKA NÁPOJENÍ 530 mm |
| WCi | WC INVALIDNÍ – ZÁCHODOVÁ MÍSA ZÁVĚSNÁ S MONTÁŽNÍM PRVKEM PRO WC INVALIDNÍ
- VÝŠKA NÁPOJENÍ 230 mm |
| Ui | UMYVADLO INVALIDNÍ – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO UMYVADLA S KRYCÍ
RŮŽICI ODTOKU – VÝŠKA NÁPOJENÍ 530 mm |
| y* | PŘÍPRAVA PRO OSAZENÍ VÝLEVKY – ZÁVĚSNÁ – VÝŠKA NÁPOJENÍ 170 mm
VÝVEDENÍ VÝPUSTKU DN100, ZASLEPENO |
| S | SPRCHOVÁ VANÍČKA – 900x900 mm, VČETNĚ ZÁSTĚNY (PLAST), ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
PRO SPRCHOVÉ VANÍČKY |
| S2 | SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB S KRYCÍM ROŠTEM, DÉLKA 600 mm,
VODOROVNÝ ODTOK, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA |
| Pr | PRAČKA – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PRAČKY POD OMÍTKU,
S KRYCÍ RŮŽICÍ, VÝŠKA NÁPOJENÍ 400 mm |
| PV | PODLAHOVÁ VPUST DN100, SVISLÝ ODTOK |
| V2 | PODLAHOVÁ VPUST DN70, SVISLÝ ODTOK |

VEDENÍ POTRUBÍ A MÍSTO NAPŮJENÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI NA STAVBĚ. POTRUBÍ JE VEDENO
PŘIMÁRNĚ V PŘÍČKÁCH A V INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚNÁCH.
PŘEDSTĚNOVÝ MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC S OVLÁDÁNÍM ZE PŘEDU.
ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÝCH VOD Z POLYPROPENU SYSTÉM HT VČETNĚ TVAROVEK SPOJOVANÉ
HŘDLY S TĚSNÍCÍMI KROUŽKY. SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÝCH VOD Z PVC SYSTÉM KG SPOJOVANÉ
HŘDLY S TĚSNÍCÍMI KROUŽKY
VĚTRACÍ POTRUBÍ BUDE PŘI MONTÁŽI VYVEDENO MIN. 500 mm NAD STŘECHU.
PŘÍSTUPOVÝ OTVOR K ČISTIČÍM KUSŮM BUDE OPATŘEN DVÍŘKY 250 x 250 mm.

Investor:	KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 1882/57 586 01 JIHLAVA	 DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 00 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz
Místo stavby:	DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ 1, 395 01 POŠNÁ-PROSEČ K.Ú.: PROSEČ U POŠNÉ (726338) P.Č. st.28/1, 250, 251, st.28/3	
Hlavní projektant:	Ing. MICHAEL MARTIN Zodp. projektant: Ing. Jan Dinga	Stupeň PD: DPS
Vypracoval:	Jan Povondra, Ing. Alice Pospíšilová	Datum: 08/2025
Část:	ZAŘÍZENÍ TECHNICKÝCH INSTALACÍ Zakázka číslo: 5097	Revize: 00
Alko:	DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ U POŠNÉ SO01 PŘÍSTAVBA OBJEKTU A ZMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ	Paré: Formát: A2 Měřítko: 1:50 Číslo výkresu D.1.4.E05
Obsah:	KANALIZACE - PŮDORYS 1.NP	