

Legenda místností 2NP		
Číslo místnosti	Název/účel místnosti	Plocha (m2)
201	Chodba	20,45
202	Kancelář	14,64
203	Fyzioterapie	18,61
204	Fyzioterapie	18,06
205	WC-INV	4,77
206	Fyzioterapie	24,73
207	Sklad	10,54
208	Sklad	16,15
celkem		0,13 m2

LEGENDA POTRUBÍ

- POTRUBÍ HT – PŘIPOJOVACÍ
- POTRUBÍ HT – PODCHYTÁVKA/VEDENO V PODLAŽE
- POTRUBÍ KG – VEDENO V ZEMI


LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ :

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY VIZ PŘÍLOHA TZ – KNIHA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
BUDOU UPŘESNĚNY DLE VÝBĚRU INVESTORA

- WC WC ZÁCHODOVÁ MÍSA ZÁVĚSNÁ S MONTÁŽNÍM PRVKEM PRO WC
– VÝŠKA NAPOJENÍ 230 mm
- U UMYVADLO – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO UMYVADLA S KRYCÍ
RŮŽICÍ ODTOKU – VÝŠKA NAPOJENÍ 530 mm
- WCi WC INVALIDNÍ – ZÁCHODOVÁ MÍSA ZÁVĚSNÁ S MONTÁŽNÍM PRVKEM PRO WC INVALIDNÍ
– VÝŠKA NAPOJENÍ 230 mm
- Ui UMYVADLO INVALIDNÍ – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO UMYVADLA S KRYCÍ
RŮŽICÍ ODTOKU – VÝŠKA NAPOJENÍ 530 mm
- Vy* PŘÍPRAVA PRO OSAZENÍ VÝLEVKY – ZÁVĚSNÁ – VÝŠKA NAPOJENÍ 170 mm
VYVEDENÍ VÝPUSTKU DN100, ZASLEPENO
- S SPRCHOVÁ VANIČKA – 900x900 mm, VČETNĚ ZÁSTĚNY (PLAST), ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
PRO SPRCHOVÉ VANIČKY
- S2 SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB S KRYCÍM ROŠTEM, DÉLKA 600 mm,
VODOROVNÝ ODTOK, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
- Pr PRAČKA – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PRAČKY POD OMITKU,
S KRYCÍ RŮŽICÍ, VÝŠKA NAPOJENÍ 400 mm
- PV PODLAHOVÁ VPUST DN100, SVISLÝ ODTOK
- PV2 PODLAHOVÁ VPUST DN70, SVISLÝ ODTOK

POZNÁMKA:

VEDENÍ POTRUBÍ A MÍSTA NAPOJENÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI NA STAVBĚ. POTRUBÍ JE VEDENO
PRIMÁRNĚ V PŘÍČKÁCH A V INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚNÁCH.
PŘEDSTĚNOVÝ MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC S OVLÁDÁNÍM ZEPŘEDU.
ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÝCH VODY Z POLYPROPENU SYSTÉM HT VČETNĚ TVAROVEK SPOJOVANÉ
HRDLY S TĚSNICÍMI KROUŽKY. SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÝCH VOD Z PVC SYSTÉM KG SPOJOVANÉ
HRDLY S TĚSNICÍMI KROUŽKY
VĚTRACÍ POTRUBÍ BUDE PŘI MONTÁŽI VYVEDENO MIN. 500 mm NAD STŘECHU.
PŘÍSTUPOVÝ OTVOR K ČISTÍCÍM KUSŮM BUDE OPATŘEN DVÍRKY 250 x 250 mm.

Investor:		KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 1882/57 586 01 JIHLAVA		<div> Digitronic technology</div> <div>DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz</div>	
Místo stavby:		DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ 1, 395 01 POŠNÁ-PROSEČ K.Ú.: PROSEČ U POŠNÉ (726338) P.Č. st.28/1, 250, 251, st.28/3			
Hlavní projektant:		Ing. MICHAEL MARTIN	Zodp. projektant:	Ing. Jan Dinga	Stupeň PD: DPS
Vypracoval:		Jan Povondra, Ing. Alice Pospíšilová			Datum: 08/2025
Část:		ZAŘÍZENÍ TECHNICKÝCH INSTALACÍ		Zakázka číslo: 5097	Revize: 00
Akce:		DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ U POŠNÉ PŘÍSTAVBA OBJEKTU A ZMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ			Paré:
Obsah:		KANALIZACE - PŮDORYS 2.NP			
					Formát: A2
					Měřítko: 1:50
					Číslo výkresu D.1.4.E06