


LEGENDA POTRUBÍ

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ :

PV2 PODLAHOVÁ VPUST DN70, SVISLÝ ODTOK

POZNÁMKA:

VEDENÍ POTRUBÍ A MÍSTO PŘIPOJENÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI NA STAVBĚ. POTRUBÍ JE VEDENO PRIMÁRNĚ V PŘÍČKÁCH A V INSTALACIÍCH PŘEDSTĚNÁCH.
PŘEDSTĚNOVÝ MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC S OVLÁDÁNÍM ZEPŘEDU.
ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÝCH VODY Z POLYPROPENU SYSTÉM HT VČETNĚ TVAROVEK SPOJOVANÉ HRDLY S TĚSNICÍ KROUŽKY. SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÝCH VOD Z PVC SYSTÉM KG SPOJOVANÉ HRDLY S TĚSNICÍMI KROUŽKY
VĚTRACÍ POTRUBÍ BUDE PŘI MONTÁŽI VYVEDENO MIN. 500 mm NAD STŘECHU.
PŘÍSTUPOVÝ OTVOR K ČISTIČÍM KUSŮM BUDE OPATŘEN DÝRKOU 250 x 250 mm.

Investor:	KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 1882/57 586 01 JIHLAVA		 Digitronic technology DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz
Místo stavby:	DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ 1, 395 01 POŠNÁ-PROSEČ K.Ú.: PROSEČ U POŠNÉ (726338) P.Č. st.28/1, 250, 251, st.28/3		
Hlavní projektant:	Ing. MICHAEL MARTIN	Zodp. projektant: Ing. Jan Dinga	
Vypracoval:	Jan Povondra, Ing. Alice Pospíšilová		Stupeň PD: DPS
Část:	ZAŘÍZENÍ TECHNICKÝCH INSTALACÍ	Zakázka číslo: 5097	Datum: 08/2025
Akce:	DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ U POŠNÉ SO01 PŘÍSTAVBA OBJEKTU A ZMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ		Revize: 00
Obsah:	KANALIZACE - PŮDORYS 3.NP		Paré: Formát: A2 Měřítko: 1:50 Číslo výkresu: D.1.4.E07