



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5
č.ú.: 31632051/0100

Ing. Milan Sedlák
Midakon s.r.o.
Na Návsi 18/4
620 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
5.2.2021

NAŠE ZNAČKA
PVL-11277/2021/240-Ver

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Nikola Vernerová/228
nikola.vernerova@pvl.cz
Ing. Petr Dalík
petr.dalik@pvl.cz

DATUM
25.2.2021

Novostavba mostu, k.ú. Bořetice, Útěchovičky – I. stanovisko správce povodí a II. správce vodního toku

K.Ú: **Bořetice, Útěchovičky** VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: **MÚ Pelhřimov** KRAJ: **Vysočina** Č.H.P.: **1-09-02-0620-0-00**
VODNÍ ÚTVAR PODZEMNÍCH VOD: **65200 Krystalinikum v povodí Sázavy** HGR: **6520**
VODNÍ ÚTVAR POVRCHOVÝCH VOD: **DVL_0400 Trnava od toku Kejtovecký potok po ústí do toku Želivka (Hejlovka)**

Dne 8. 2. 2021 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko správce povodí pro vydání územního rozhodnutí. K žádosti byla přiložena projektová dokumentace „III/12917 Útěchovičky – most ev. č. 12917-3“ (únor 2021). Zpracovatelem dokumentace je Ing. Milan Sedlák, Midakon s.r.o., Na Návsi 18/4, 620 00 Brno. Investorem je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava.

Projektová dokumentace řeší novostavbu mostního objektu. Stávající most je ve špatném technickém stavu a již nesplňuje požadavky na bezpečný a plynulý provoz. Most se nachází na silnici III/12917, most je navržen jako rám s šířkou mezi obrubami na mostě 6,50 m.

Jedná se o novostavbu mostního objektu za stávající most ev. č. 12917-3, který převádí silnici III/12917 přes Bořetický potok. Most se nachází v těsné blízkosti křižovatky silnic III/12917 vedoucí z Útěchoviček do Bořetic a silnice III/11235 odbočující do Útěchovic. Na silnici III/11325 za křižovatkou se nachází propustek ev.č. 11235-39P přes Útěchovičský potok, který na výtoku mostu ev.č. 12917-3 ústí do Bořetického potoka. Koryto potoka v okolí mostu meandruje.

Stavbou bude dotčen drobný vodní tok, Bořetický potok, IDVT 10244649, ve správě Lesy ČR. Útěchovičský potok, IDVT 10257788, ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, nezasahuje do obvodu stavby.

Výstavba mostu se nedotýká staveb vodních děl ani pozemků, ke kterým má právo hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik. Vodní toky nemají stanovenou ZÚ. Zájmové území stavby se nachází v ochranném pásmu 3. stupně VN Švihov.

Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0400 Trnava od toku Kejtovecký potok po ústí do toku Želivka (Hejlovka), jehož chemický stav je hodnocen jako dobrý a ekologický stav jako střední a ve vodním útvaru podzemních vod 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy, jehož chemický stav je hodnocen jako nevyhovující a kvantitativní stav jako vyhovující.



I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené projektové dokumentaci následující

s t a n o v i s k o:

A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) **je uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem **souhlasíme** s uvedeným záměrem „III/12917 Útěchovičky – most ev. č. 12917-3“ dle ustanovení § 8 vodního zákona **s následujícími podmínkami:**

1. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami (ropné látky, sanační materiály, nátěrové hmoty apod.) podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
2. Stavební materiál, ani jakýkoliv odplavitelný materiál, nesmí být uložen v místech, kde může zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod, odtokové poměry, erozi atd. (např. v těsné blízkosti koryt vodních toků nebo v místech soustředěného povrchového odtoku). V případě splachů do toku bude nános odstraněn na náklady zhotovitele.
3. Zařízení staveniště bude umístěno mimo záplavové území. Stavební práce nesmí narušit břehovou hranu ani koryto vodního toku. Stavební činnost a nájezd strojů v záplavovém území bude prováděna pouze po dobu nezbytně nutnou.
4. Odvodnění mostu bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na korytě toku a přilehlých pozemcích.
5. S odpady ze stavby (např. z bourání) bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy.

II. Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce drobného vodního toku Útěchovičský potok IDVT 10257788 **souhlasí** s uvedeným záměrem **za předpokladu** splnění následujících **podmínek:**

1. Budou splněny podmínky v části I.
2. **Záměr bude projednán také se správcem Bořetického potoka, kterým jsou Lesy ČR.**
3. Stavbou nesmí být ovlivněny odtokové poměry Útěchovičského potoka.
4. Při provádění prací (zejména bourací a výkopové práce apod.) je nutno zabránit padání materiálu ze stavby do koryta toku. Materiál, který by se případně dostal do koryta, bude neprodleně odstraněn.



Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod

Co: spis (PVL-2627/2021/SP), Na vědomí: PS 7

