


C.4.1 - SO 411

DSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:			 FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:	JIŘÍ KOŠÍČEK			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. PAVEL ODEHNAL			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	JIŘÍ KOŠÍČEK			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	JIŘÍ KOŠÍČEK			
KRAJ: VYSOČINA	OKRES: HAVLÍČKŮV BROD	OBEC: OKROUHVICE	STUPEŇ:	DSP+PDPS
INVESTOR: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA, ŽIŽKOVA 57, 587 33 JIHLAVA			ZAK.ČÍSLO:	1058-14-3
AKCE: II/150 OKROUHVICE – MOST EV.Č. 150-022			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	1058
			DATUM:	08/2015
OBJEKT: C.4.1. SO 411 – ÚPRAVA TRAKČNÍHO VEDENÍ			FORMÁT:	FORMAT
			MĚŘÍTKO:	MERITKO
OBSAH: SOUPIS PRACÍ			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
				C.4.1.9

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/150 Okrouhlice - most ev.č. 150-022**Objekt:** SO 411 Úprava trakčního vedení**Rozpočet:** SO 411 Úprava trakčního vedení**Objednavatel:** Krajský úřad kraje Vysočina**Zhotovitel dokumentace:** MDS PROJEKT**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:** Jiří Košíček**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 28.9.2015**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	II/150 Okrouhlice - most ev.č. 150-022
Objekt:	SO 411 Úprava trakčního vedení
Rozpočet:	SO 411 Úprava trakčního vedení

			Montáže				Dodávky		
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
74C			Vodiče TV						
1	74C110		Závěs na konzole Šikmá ocelová trubková konzola typového provedení s armaturami pro závěs lana a troleje, sjízdná, nesjízdná, uvnitř, vně, rovnoběžná, křížená - bez přidavného lana. viz soupis sestavení	KUS	2,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů						
2	74C121		Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u. viz soupis sestavení	KUS	6,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů						
3	74C140		Výškové, směrové posunutí ramene TV, SIK-u, závěsu Výškové, směrové posunutí ramene TV, SIK-u, závěsu viz soupis sestavení	KUS	10,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž a montáž konzol a závěsů TV a s doplňujícími pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů						
4	74C141		Uvolnění a zpětná montáž troleje nebo nosného lana z ramene TV, SIK, závěsu Uvolnění a zpětná montáž troleje nebo nosného lana z ramene TV, SIK-u, závěsu viz soupis sestavení	KUS	10,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž a opětovnou montáž a s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů						
5	74C214		Závěs na bráně s rozpěrkou Závěs na bráně s trubkovou rozpěrkou na SIK, na stožár - sjízdný, nesjízdný. viz soupis sestavení	KUS	2,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů						
6	74C230		Závěs SIK Svislá ocelová trubková konzola typového provedení s armaturami pro závěs lana a troleje, vč. připevnění na bránu, sjízdný, nesjízdný, s výztuhou, bez rozpěrky - bez přidavného lana. viz soupis sestavení	KUS	3,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů						
7	74C232		Závěs na SIK kombinovaný Svislá ocelová trubková konzola typového provedení s armaturami pro 2. závěs lan a 2. trolej, vč. připevnění na bránu, sjízdný, nesjízdný - závěs pro kombinovaný SIK.	KUS	1,000				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	II/150 Okrouhlice - most ev.č. 150-022
Objekt:	SO 411 Úprava trakčního vedení
Rozpočet:	SO 411 Úprava trakčního vedení

		Typ	Text	MJ	Množství	Montáže		Dodávky		Celkem
Poř.č.	Položka					Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
			viz soupis sestavení							
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů							
8	74C300		Křížení sestav	KUS	5,000					
			Křížení sestav							
			viz soupis sestavení							
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů							
9	74C301		Věšák troleje	KUS	90,000					
			Věšák troleje							
			viz soupis sestavení							
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů							
10	74C310		Proudová propojení	KUS	4,000					
			Proudová propojení sestav ve výměnném poli,v neutrálním poli ,vodivé propojky TD s NL,propojení 2 lan							
			viz soupis sestavení							
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů							
11	74C320		Spojka 2 lan nebo TR + lana	KUS	1,000					
			Spojka 2 lan nebo TR + lana							
			viz soupis sestavení							
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů							
12	74C330		Dělič v troleji vč. tabulky	KUS	2,000					
			Dělič v troleji vč. tabulky							
			viz soupis sestavení							
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů							
13	74C430		Závěs směrového lana	KUS	2,000					
			Závěs směrového lana							
			viz soupis sestavení							
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	II/150 Okrouhlice - most ev.č. 150-022
Objekt:	SO 411 Úprava trakčního vedení
Rozpočet:	SO 411 Úprava trakčního vedení

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
14	74C432		Vložená izolace v podélných a příčných polích Vložená izolace v podélných a příčných polích viz soupis sestavení	KUS	4,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů						
15	74C5C0		Výšková regulace troleje Výšková a směrová regulace troleje, nutno započíst jednotlivé postupy výstavby. - podbití koleje, množství regulace nutno násobit množstvím podbití koleje viz soupis sestavení	M	760,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na regulaci TD s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů						
16	74C5F0		Zajištění kotvení NL a TR všech sestavení Zajištění kotvení NL a TR všech sestavení viz soupis sestavení	KUS	4,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na zajištění kotvení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi,vč.mechanismů. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů						
17	74C5H0		Zkouška mechanických vlastností TV Zkouška mechanických vlastností TV viz technická zpráva, soupis sestavení	KM	1,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na prvotní zkoušku dodaného zařízení podle TKP se všemi pomocnými pracemi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů						
18	74C5H1		Zkouška elektrických vlastností TV Zkouška elektrických vlastností TV viz technická zpráva, soupis sestavení	KM	1,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na prvotní zkoušku dodaného zařízení podle TKP se všemi pomocnými pracemi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů						
19	74C740		Proudové propojení troleje s nosným lanem Proudové propojení troleje s nosným lanem viz soupis sestavení	KUS	4,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů						
20	74C800		Upevnění konzol středové,stranové Upevnění lišty středové,stranové pro konzolu TV na TP viz montážní tabulka	KUS	4,000				
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů						
21	74C810		Upevnění 2 konzol	KUS	1,000				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	II/150 Okrouhlice - most ev.č. 150-022
Objekt:	SO 411 Úprava trakčního vedení
Rozpočet:	SO 411 Úprava trakčního vedení

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
22	74C910		Upevnění lišty pro uchycení 2 konzol TV na TP viz montážní tabulka						
		Technická specifikace:	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů						
23	74C921		Izolovaný svod od bleskojistky na stož. T, BP Izolovaný svod od bleskojistky na stož. T, BP viz soupis sestavení	KUS	2,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů						
24	74C925		Přímé ukolejnění stož.T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče Přímé ukolejnění stož.T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče viz soupis sestavení	KUS	1,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů						
25	74C940		Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče viz soupis sestavení	KUS	1,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů						
26	74C990		Tažení ochranného lana 50 mm2 Fe Tažení ochranného lana 50 mm2 Fe viz soupis sestavení	M	60,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi, včetně regulace.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů						
27	74C992		Pospojování vodičových konstrukcí proudovou propojkou Pospojování ocelových konstrukcí proudovou propojkou viz soupis sestavení	KUS	8,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů						
			Úpravy stávajícího TV - provizorní stavy za 100m Úpravy stávajícího TV - provizorní stavy za 100m v souladu s BP viz soupis sestavení	KUS	10,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje - veškeré další práce a úpravy na stávajícím TV, nutné ke zprovoznění TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	II/150 Okrouhlice - most ev.č. 150-022
Objekt:	SO 411 Úprava trakčního vedení
Rozpočet:	SO 411 Úprava trakčního vedení

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
28	74C993		Aktualizace KSU a TP _dle kolejových postupů za 100m zprovožňované skupiny Aktualizace KSU a TP _dle kolejových postupů za 100m zprovožňované skupiny viz soupis sestavení	KUS	4,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje - veškeré další práce na aktualizaci KSU a TP po každém stavebním postupu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů						
29	74C994		Aktualizace TV _dle kolejových postupů za 100m zprovožňované skupiny Aktualizace TV _dle kolejových postupů za 100m zprovožňované skupiny viz soupis sestavení	KUS	4,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje - veškeré další práce na aktualizaci TV po každém stavebním postupu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů						
30	74C995		Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m viz soupis sestavení	KUS	4,000				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje - veškeré další práce pro zpracování a odsouhlasení KSU a TP při uvádění do provozu .Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů						
31	74L120		Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž) Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro sortiment 10c montáže vodičů a s tím spojené další práce realizované z pracovního vlaku na TV (nastavení vzorce lze dle individuálních potřeb projektu přepsat). viz technická zpráva	HOD	36,533				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů						
74C		Vodiče TV							
74D		Demontáže TV							
32	74D080		Dem_Odvoz odpadu z demontáží TV do vzd. 1 km Odvoz betonové sutě do 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku. (0,18/0,011)*0,005	M3	0,080				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje všechny náklady na odvoz betonové sutě do 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů						
33	74D090		Dem_Odvoz odpadu z demontáží TV za každý další km Odvoz betonové sutě nad 1 km. 0,080*20	m3 x km	1,600				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	II/150 Okrouhlice - most ev.č. 150-022
Objekt:	SO 411 Úprava trakčního vedení
Rozpočet:	SO 411 Úprava trakčního vedení

		Montáže				Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na odvoz betonové sutě nad 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů							
34	74D200		Dem_Konzoly TV vč. upevnění Demontáž ocelové trubkové konzoly s armaturami pro závěs lana a bočním držákem troleje, vč. připevnění na stožár. viz situace TV	KUS	2,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů							
35	74D300		Dem_Závěsy na bráně Demontáž závěsu na bráně s ocelovou konstrukcí, izolátorem a svorkovým materiálem pro závěs lana a bočního držáku troleje, vč. připevnění na břevno. Neobsahuje směrové lano. viz situace TV	KUS	8,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů							
36	74D400		Dem_Příčná lana směrová, nosná vč. kotvení Demontáž příčných lan směrových, nosných včetně kotvení viz situace TV	KUS	1,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů							
37	74D410		Dem_Věšáky Demontáž věšáku včetně svorek na troleji a nosném laně viz situace TV	KUS	90,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů							
38	74D411		Dem_Proudové propojky podélné, příčné Demontáž prodových propojek podélných i příčných viz situace TV	KUS	4,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů							
39	74D412		Dem_Spojky Demontáž spojek proudových a spojek dvou lan. viz situace TV	KUS	2,000					
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů							
40	74D414		Dem_Dělič	KUS	2,000					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	II/150 Okrouhlice - most ev.č. 150-022
Objekt:	SO 411 Úprava trakčního vedení
Rozpočet:	SO 411 Úprava trakčního vedení

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
41	74D420		Demontáž děliče od TV, uložení izolátoru nosného lana do obalu. viz situace TV						
		Technická specifikace:	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů						
			Dem_ Vložené izolace	KUS	4,000				
			Demontáž vložené izolace, podélné a příčné pole - v jednom laně. viz situace TV						
		Technická specifikace:	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů						
42	74D500		Dem_ Kotvení Tr, NL - pevně	KUS	4,000				
			Demontáž pevného kotvení troleje, nebo nosného lana., včetně upevňovacího materiálu. viz situace TV						
		Technická specifikace:	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů						
43	74D810		Dem_ Ukolejnění konstrukcí a stožárů	KUS	4,000				
			Demontáž ukolejňovacího vodiče a připojovacích součástí na stožár a na kolej. viz situace TV						
		Technická specifikace:	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů						
44	74D820		Dem_ Ochranné lano	M	60,000				
			Demontáž ukolejňovacího vodiče a připojovacích součástí na stožár vč. konzol a závěsů, stočení vodiče na buben. viz situace TV						
		Technická specifikace:	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů						
45	74D920		Dem_ Nestandardní kovová konstrukce	KG	60,000				
			Demontáž ocelové konstrukce svařované nebo šroubované. viz situace TV						
		Technická specifikace:	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů						
46	74L150		Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž)	HOD	2,600				
			Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro demontáže TV. (nastavení vzorce lze dle individuálních potřeb projektu přepsat) viz technická zpráva						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	II/150 Okrouhlice - most ev.č. 150-022
Objekt:	SO 411 Úprava trakčního vedení
Rozpočet:	SO 411 Úprava trakčního vedení

				Montáže			Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní a demontážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů										
74D		Demontáže TV								
990	990 Poplatky za skládky									
53	170103-O		Izolátory porcelánové 10,5 kg (2*2+8+4)*0,011	T	0,176					
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku										
990		990 Poplatky za skládky								
B.1.1.6		Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV								
47	74M010		Dynamické měření parametrů TV dle ČSN Měření dynamických vlastností podle ČSN viz technická zpráva	1den	0,100					
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu měření trolejvých vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení ,vč. nájmu vlakové soupravy a měřicího vozu a měřících zařízení. Počítat 1-2 dni dle velikosti SO.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů										
48	74M020		Statické měření parametrů TV dle ČSN Statická měření parametrů TV viz technická zpráva	HOD	12,160					
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení.Počítá se 1km TV na 4 hod.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů										
49	74M100		Protokol způsobilosti TV Protokol způsobilosti viz technická zpráva	HOD	16,000					
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o trolejových vedení a trakčních zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů										
50	74M110		Technická kontrola TV Technická kontrola viz technická zpráva	HOD	16,000					
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejvých vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů										
51	74M300		Revizní zpráva	HOD	8,000					

II/150 Okrouhlice - most ev.č. 150-022

Stavba: II/150 Okrouhlice - most ev.č. 150-022

Objekt: SO 411 Úprava trakčního vedení

Rozpočet: SO 411 Úprava trakčního vedení

Celkem: _____