

Výzva k podání nabídek a základní údaje Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby:

Zadávané v souladu s pravidly Rady Kraje vysočina pro zadávání veřejných zakázek v platném znění, nespádající pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách.

Název veřejné zakázky:	Výkon autorského dozoru 01-2016, dopravní stavby
Název zadavatele:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ: 58733
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
Kontaktní osoba:	Ing. Pavel Hamáček ve věcech zadání veřejné zakázky
Telefon / fax:	Tel: +420 564 602 387; +420 564 602 428
E-mail:	hamacek.p@kr-vysocina.cz

1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení výkonu autorského dozoru (dále jen „AD“) při provádění díla. Výkonem AD se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.

Předmětem výkonu AD je především:

- účastnit se předání staveniště dodavateli,
- dohled nad realizací díla,
- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav,
- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby,
- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu, případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace,
- posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci,
- účast na kontrolních dnech stavby,

- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případně kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních,
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny),
- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby,
- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace,
- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak,

Zjistí-li AD při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

AD se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy provede pro objednatele za úhradu případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektu, změny objektové skladby, apod.), související s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín a cena víceprací bude stanovena v dodatku k této smlouvě.

AD se zavazuje vykonat autorský dozor svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

2. Požadavky související s rozdělením veřejné zakázky na části.

Veřejná zakázka je rozdělena na níže uvedených 6 částí.

Část 1) II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek

Část 2) II/392 Velké Meziříčí - Tasov

Část 3) II/351 Třebíč - most ev.č. 351 -024

Část 4) II/351 Macourov - most ev. č. 351-004

Část 5) III/38816 Věstínec – most ev. č. 38816-1

Část 6) II/150 Okrouhlice – most evid. číslo 150-022

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny či některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Každá část bude hodnocena samostatně a na každou část zakázky bude uzavřena samostatná smlouva.

Všechna ustanovení této výzvy k podání nabídek, která se týkají povinností dodavatele ve vztahu k veřejné zakázce, platí pro každou jednotlivou část veřejné zakázky, nevyplyvá-li z textu výzvy jinak.

3. Podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých částí veřejné zakázky

3.1 II/388 Bobrová - Zvole, 1. Úsek

Výkon AD bude realizován na stavbě silnice II/388, která zahrnuje stavební úpravy úseku komunikace II/388 Bobrová – Zvole, 1. úsek, v kategorii S 7,5/60 dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby vypracované projekční firmou Valbek, spol. s r.o., středisko Ústí nad Labem Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem v lednu 2014 (aktualizace 10/2015), dle projektové dokumentace „II/388 Bobrová – Zvole – 1.část Bobrová - Olešínky“ vypracované ve stupni PDPS v lednu 2014 (aktualizace 10/2015). Stavební úpravy silnice II/388 navržené v úseku č. 1 o celkové délce 3 681 m budou realizovány především v trase stávající silnice. Součástí stavby bude rozšíření, částečná úprava směrového a výškového řešení, rekonstrukce stávající komunikace, zajištění stability silničního tělesa a vybudování nových opěrných a zárubních zdí, úprava stávajících vjezdů v nutné míře, obvykle po konec zaoblení hrany vjezdu, prověření a úprava odvodnění, včetně oprav propustků, výškové vyrovnaní povrchových zařízení inženýrských sítí ve vozovce, výškové vyrovnaní, popř. výměna poškozených kusů, stávajících obrubníků, úprava krajnic, výměna, příp. doplnění

bezpečnostních prvků (směr. sloupky, svodidla), úprava svislého a doplnění vodorovného dopravního značení dle platných předpisů

Předpokládaný termín plnění:

po dobu realizace stavby 4/2016 - 12/2016

Předpokládaná hodnota:

33 000 Kč bez DPH

Zpracování a kalkulace nabídkové ceny:

Uchazeči ocení výkon AD na staveništi v předpokládaném rozsahu **66 hodin (22 provedených kontrol, v délce trvání každé kontroly 3 hod.)**. V ceně za výkon AD budou obsaženy veškeré náklady spojené s výkonem autorského dozoru včetně dopravného, hovorného, materiálových nákladů, veškeré vedlejší náklady zhotovitele atd.

3.2 II/392 Velké Meziříčí – Tasov

Výkon AD bude realizován na stavbě II/392 Velké Meziříčí – Tasov. První část stavby je situována v trase stávající silnice II/392, v zastavěné části města Velké Meziříčí (intravilán) a mimo zastavěné části obcí Petráveč, Dolní Heřmanice a Tasov (extravilán). Řeší rekonstrukci silnice II/392 z důvodu špatného technického stavu vozovky. Navrhované stavební práce jsou situovány v její stávající trase. Šířkové uspořádání zůstane zachováno. Druhá část je situována v trase stávající silnice II/392, v zastavěné části města Velké Meziříčí (intravilán). Řeší rekonstrukci silnice II/392 z důvodu špatného technického stavu vozovky. Navrhované stavební práce jsou situovány v její stávající trase. Šířkové uspořádání zůstane zachováno.

Předpokládaný termín plnění:

po dobu realizace stavby 6/2016 - 9/2017

V zimním období (tj. 1. 11. 2016 – 31. 3. 2017) nebudou v rámci stavby prováděny žádné práce předpokládající výkon AD

Předpokládaná hodnota:

36 000 Kč bez DPH

Zpracování a kalkulace nabídkové ceny:

Uchazeči ocení výkon AD na staveništi v předpokládaném rozsahu **72 hodin (24 provedených kontrol, v délce trvání každé kontroly 3 hod.)**. V ceně za výkon AD budou obsaženy veškeré náklady spojené s výkonem autorského dozoru včetně dopravného, hovorného, materiálových nákladů, veškeré vedlejší náklady zhotovitele atd.

3.3 II/351 Třebíč - most ev.č. 351 -024

Výkon AD bude realizován na stavbě „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“, dle projektové dokumentace „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“ zpracované společností AF CITYPLAN s r.o. ve stupni pro provádění stavby (dále jen „PDPS“). Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostního objektu, který propojuje Žerotínovo a Komenského náměstí v Třebíči, o celkové délce úpravy cca 119,50 m. Rekonstrukce mostu spočívá v celkové demolici stávajícího mostu (ev. č. 351-024) a následnou novostavbu mostní konstrukce přes řeku Jihlavu. Rekonstrukcí mostu dojde k rozšíření šířkového uspořádání komunikace oproti stávajícímu stavu, bude provedeno nové odvodnění, rekonstrukce zábradlí a přeložky inženýrských sítí, přeložení sochy sv. Jana Nepomuckého a kříže do nové polohy. Směrem na Žerotínovo náměstí budou provedeny nové opěrné zdi. Celý rekonstruovaný úsek se nachází ve městě Třebíč v Kraji Vysočina. Mostní objekt tvoří železobetonová monolitická rámová mostní konstrukce o jednom poli s dvourámovou podélně předpjatou nosnou konstrukcí. Založení mostu je hlubinné na

velkopřůměrových vrtaných železobetonových pilotách. Mostní svršek tvoří železobetonové monolitické římsy, třívrstvá vozovka, součástí mostu je ocelové zábradlí se svislou výplní, oboustranné chodníky a sloupy VO. Římsy budou opatřeny příčnou striáží a budou z pohledového bílého betonu. Součástí levé římsy budou chráničky pro převedení kabelů VO a VN. Na levé straně bude podvěšeno vedení STL plynovodu, na pravé straně bude umístěno vodovodní vedení DN 150. V pravé římse bude osazena chránička pro vedení „Metropolitní sítě“ města Třebíč. Přeložku a uložení kabelu si zajistí vlastník sítě na svoje náklady (není součástí VZ). Vzhledem k novému výškovému řešení mostu s přechodovými deskami a stavbě opěrných zdí jsou navrženy úpravy obou předpolí vozovky v plném konstrukčním souvrství, včetně podélných drenáží a uličních vpustí. Základní příčné uspořádání na mostě v kategorii komunikace MK 13/10,75/50. Základní volná šířka na mostě je 10,75 m.

Předpokládaný termín plnění:

po dobu realizace stavby 4/2016 - 10/2016

Předpokládaná hodnota:

35 000 Kč bez DPH

Zpracování a kalkulace nabídkové ceny:

Uchazeči ocení výkon AD na staveništi v předpokládaném rozsahu **70 hodin (14 provedených kontrol, v délce trvání každé kontroly 5 hod.)**. V ceně za výkon AD budou obsaženy veškeré náklady spojené s výkonem autorského dozoru včetně dopravného, hovorného, materiálových nákladů, veškeré vedlejší náklady zhotovitele atd.

3.4 II/351 Macourov - most ev. č. 351-004

Výkon AD bude realizován na stavbě II/351 Macourov - most ev. č. 351-004. Stavba spočívá v rekonstrukci mostu č. č. 351-004 na komunikaci II/351 nacházející se v Kraji Vysočina, procházející intravilánem obce Macourov. Rekonstrukce spočívá v odstranění stávajícího mostu a jeho nahrazení mostem novým. Nový most je navržen jako desková konstrukce o jednom poli s kolmým rozpětím 4,00 m. Vlastní nosnou konstrukci tvoří monolitická železobetonová deska konstrukční výšky 0,35 m a šířky 7,00 m. Nosná konstrukce mostu je na obou krajních opěrách uložena na vyztužených liniových vrubových kloubech, takzvaný „rozpěrák“. Šířka mostního otvoru je 3,50 m, výška 1,28 m, šikmost mostu 62,21°. Krajní opěry mostu jsou navrženy jako monolitické železobetonové stěny tloušťky 0,50 m založené na základových pasech šířky 0,90 m. V souvislosti s rekonstrukcí dojde k nutnému rozšíření stávající vozovky. Úprava komunikace v předpolí mostu je řešena v úsecích dlouhých cca 15 m na obě strany od konstrukce mostu. Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) „II/351 Macourov most ev. č. 351-004,“ byla zpracována společností AF CITYPLAN s r.o.

Předpokládaný termín plnění:

po dobu realizace stavby 5/2016 - 8/2016

Předpokládaná hodnota:

27 000 Kč bez DPH

Zpracování a kalkulace nabídkové ceny:

Uchazeči ocení výkon AD na staveništi v předpokládaném rozsahu **54 hodin (18 provedených kontrol, v délce trvání každé kontroly 3 hod.)**. V ceně za výkon AD budou obsaženy veškeré náklady spojené s výkonem autorského dozoru včetně dopravného, hovorného, materiálových nákladů, veškeré vedlejší náklady zhotovitele atd.

3.5 III/38816 Věštínek – most ev. č. 38816-1

Výkon AD bude realizován na stavbě III/38816 Věštínek – most ev. č. 38816-1. Předmětem stavby je provedení rekonstrukce stávajícího mostního objektu (kompletní demolice a výstavba

mostu nového). Most je situován v extravilánu těsně u křižovatky se silnicí II/388. Přemostňovaný Rovecký potok je hranicí mezi katastrálními územími k.ú. Věstín a k.ú. Věstínek. Ve stávajícím stavu se jedná o jednopolevý klenbový most světlosti cca 2,4 m, na povodní straně rozšířený cca 2 m širokou monolitickou železobetonovou deskou. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu je navrženo kompletní odstranění stávajícího mostu a jeho nahrazení novou konstrukcí. Projekt předpokládá vybudování nového mostu s využitím flexibilní ocelové konstrukce z profilovaného plechu. Čela budou po výšce zkosená, opevněná kamennou dlažbou. Šířkové uspořádání na mostě bude odpovídat kategorii S 6,5. Délka přemostění 2,88 m. Zadání dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby III/38816 Věstínek – most ev. č. 388816-1 vypracované projekční firmou Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 54 Praha 4.

Předpokládaný termín plnění:

po dobu realizace stavby 7/2016 - 11/2016

Předpokládaná hodnota:

22 500 Kč bez DPH

Zpracování a kalkulace nabídkové ceny:

Uchazeči ocení výkon AD na staveništi v předpokládaném rozsahu 45 hodin (15 provedených kontrol, v délce trvání každé kontroly 3 hod.). V ceně za výkon AD budou obsaženy veškeré náklady spojené s výkonem autorského dozoru včetně dopravného, hovorného, materiálových nákladů, veškeré vedlejší náklady zhotovitele atd.

3.6 II/150 Okrouhlice – most evid. číslo 150-022

Výkon AD bude realizován na stavbě II/150 Okrouhlice – most evid. číslo 150-022. Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího mostního objektu (kompletní demolice a výstavba mostu nového) a rekonstrukci přilehlé komunikace II/150 v délce cca 0,4 km. Stavba se nachází v intravilánu obce Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina. Most převádí automobilovou a pěší dopravu přes železniční dvoukolejnou elektrifikovanou trať. Délka mostu je 40,483 m, šířka mostu je 12,5 m s volnou šířkou 12,0 m. Mostní objekt je kolmý s jedním polem. Nosná konstrukce je navržena jako integrovaná jednopolevá rámová konstrukce se svislou konstrukcí z monolitického železobetonu. Vodorovná část nosné konstrukce je navržena jako spřažená ocelobetonová s podélnými ocelobetonovými trámy spřaženými s monolitickou železobetonovou mostovkou. Šířka vozovky na mostě je 8,0 m, na mostě jsou navrženy po obou okrajích obousměrné chodníky šířky 2,00 m. Součástí je obnova napojení komunikace II/150 na stávající komunikace III/34713, III/34723, místní komunikace a zpevněné plochy, úprava chodníků, výstavba opěrné zdi. Akce vyvolá úpravu trakčního vedení železniční trati, kterou řeší SO 411. Dále je navržena úprava kabelů ČD-Telematika, a.s., přeložka veřejného osvětlení, místního rozhlasu a sdělovacích vedení. Akce dále řeší po dobu realizace problematiku dočasného dopravního opatření v různých etapách výstavby a převedení dopravy po mostním provizoriu přes železniční dvoukolejnou trať. Na akci se podílí dva investoři a to Kraj Vysočina a obec Okrouhlice na základě smlouvy o společném postupu zadavatelů. Zadání dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby II/150 OKROUHLICE – MOST EV. Č. 150-022 vypracované projekční firmou MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto).

Předpokládaný termín plnění:

po dobu realizace stavby 4/2016 - 12/2017

V zimním období (tj. 1. 11. 2016 – 31. 3. 2017) nebudou v rámci stavby prováděny žádné práce předpokládající výkon AD

Předpokládaná hodnota:

33 000 Kč bez DPH

Zpracování a kalkulace nabídkové ceny:

Uchazeči ocení výkon AD na staveništi v předpokládaném rozsahu 66 hodin (22 provedených kontrol, v délce trvání každé kontroly 3 hod.). V ceně za výkon AD budou obsaženy veškeré náklady spojené s výkonem autorského dozoru včetně dopravného, hovorného, materiálových nákladů, veškeré vedlejší náklady zhotovitele atd.

4. Kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky:

Kvalifikovaným pro splnění této veřejné zakázky je dodavatel, který:

- splnění základní kvalifikační předpoklady
- splnění profesní kvalifikační předpoklady
- splnění technické kvalifikační předpoklady

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Základní kvalifikační předpoklady

- Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením **Čestného prohlášení** o splnění základních kvalifikačních předpokladech (viz. příloha č. 2).

Dodavatel je oprávněn předložit dokumenty prokazující kvalifikaci v prostých kopiích. Zadavatel si vyhrazuje právo, před uzavřením smlouvy o dílo, vyzvat dodavatele k předložení originálů nebo v úředně ověřených kopiích těchto dokladů.

Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

- **Výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
- **Živnostenský list nebo živnost. rejstřík** s předmětem podnikání odpovídající předmětu veřejné zakázky. Uchazeč splní tento kvalifikační předpoklad předložením živnostenského oprávnění či licence zejména pro předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to pro Obory činností náležející do živnosti volné „**Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy**“.
- **osvědčením o autorizaci pro obor dopravní stavby** vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (**pro části 1 a 2**).
- **osvědčení o autorizaci pro obor mosty a inženýrské konstrukce** vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb. O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů; zadavatel upozorňuje na to, že provádění technického dozoru na stavbě bude moci provádět pouze osoba vlastnící toto oprávnění (**pro části 3, 4, 5 a 6**).

Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

- **Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí v rozsahu:**

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech prokáže, že realizoval alespoň 3 významné služby (musí se přitom jednat o služby řádně dokončené, s vydaným kolaudačním rozhodnutím) jejímž předmětem byl **výkon autorského dozoru při realizaci stavby v oboru dopravní stavby**, charakteru rekonstrukce či novostavby **pozemní komunikace** (pro části 1 a 2), resp. **mostního objektu** (pro části 3, 4, 5 a 6). Přičemž minimálně 1 z uvedených významných služeb musí být poskytována v rámci stavební zakázky s investičními náklady:

Pro části 1, 2, 3 a 6) v minimální výši 5 mil. Kč bez DPH pro každou z nich.

Pro části 4 a 5) v minimální výši 2 mil. Kč bez DPH pro každou z nich.

Dodavatel může při předkládání seznamu využít přílohu zadávací dokumentace - Seznam staveb obdobného charakteru - vzor (viz. příloha č.3). Seznam bude obsahovat výhradně dokončené (předané a zkolaudované) stavby.

5. Požadavky na způsob zpracování a kalkulaci nabídkové ceny

Uchazeč jako povinnou součást nabídky, pro každou z podaných částí zakázky, předloží cenovou kalkulaci, která bude obsahovat předpokládaný výkon činnosti (v hodinách) s uvedením hodinových sazeb za výkon autorského dozoru v rozsahu stanoveném pro danou část. (s uvedením sazby za 1 hod. autorského dozoru).

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých (CZK).

Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH (sazba DPH v %) a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. V ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky. Cena bude obsahovat ocenění případných dalších prací a dodávek, které vyplývají z vymezení předmětu veřejné zakázky.

Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.

6. Požadavky na formu zpracování nabídky a jejího předložení

Uchazeči podají nabídku přiměřeně způsobem podle ustanovení § 69 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Nabídka bude zpracována v písemné formě v jednom vyhotovení, v českém jazyce.

Zadavatel požaduje, aby uchazeči podali své nabídky na zvolené části veřejné zakázky v jediné a řádně uzavřené obálce, která bude označena názvem zakázky - „**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NEOTVÍRAT – „Výkon autorského dozoru 01-2016, dopravní stavby“**“ a na obálce uvedli adresu, na níž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Uzavření obálky zájemce opatří razítkem, případně podpisem zájemce, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li zájemce právnickou osobou.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, jednotlivé listy nabídky budou pevně svázané tak, aby bylo znemožněno manipulování s jednotlivými listy nabídky. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou.

Dodavatelé, kteří podávají nabídku společně, předloží originál nebo ověřenou kopii listiny (např. smlouvy o sdružení), z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně. Nesplnění této povinnosti je důvodem pro vyřazení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

Návrh smlouvy, jejímž předmětem bude realizace veřejné zakázky, musí být podepsán osobou k tomu oprávněnou. Zadavatel doporučuje, aby zájemce doložil k nabídce příslušné doklady poskytující informaci o tom, která osoba je oprávněná k jednání jménem nebo za zájemce. V případě, kdy nabídku podává více osob společně doložit oprávněnost osoby k podpisu smlouvy příslušným dokladem (např. plná moc).

7. Požadavky na způsob zpracování nabídky a obsahové členění

Uchazeč je oprávněn pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku, předložit samostatnou nabídku obsahující veškeré požadavky zadavatele vztahující se k dané části veřejné zakázky.

Pro případ nabídky, jejímž obsahem bude nabídka na více částí veřejné zakázky, připouští zadavatel prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů předložením jednoho vyhotovení požadovaných dokladů pro všechny části veřejné zakázky. Nabídka v tomto případě bude obsahovat samostatná vyhotovení krycích listů a podepsaný návrhů smluv pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku.

Prokazování technických kvalifikačních předpokladů předložením jednoho vyhotovení seznamu významných služeb pro všechny části veřejné zakázky je možné za předpokladu, že předložený seznam bude svým obsahem odpovídat kritériím všech částí zakázky na které uchazeč podává nabídku.

Uchazeč musí předložit nabídku v požadovaném rozsahu a členění, v souladu s vyhlášenými podmínkami veřejné zakázky a dalšími pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci. Doklady, dokumenty, cenové podklady a další listiny doložené v nabídce musí být odpovídajícím způsobem seřazeny, ucelené části nabídky jednoznačně označeny a jednotlivé listy nabídky pak očíslovány. Za krycím listem bude vložen přehledný a očíslovaný obsah nabídky. Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení. Jako celek musí být nabídka řádně uzavřena (zapečetěna), případně jiným vhodným způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy nabídky. Nabídka bude předána v uzavřené obálce zabezpečené proti možnému rozlepení. Obálka musí být označena názvem veřejné zakázky a obchodním jménem uchazeče vč. adresy, na níž je možné zaslat oznámení, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Nabídka musí být zpracována přehledně a srozumitelně v českém jazyce, případně vložené cizojazyčné listiny v originále musí mít přeloženou úředně ověřenou kopii. Všechny tisky a kopie musí být kvalitní a dobře čitelné, v nabídce nesmí být opravy a přepisy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Uchazečům nebudou přiznána žádná práva na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení

Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace:

- ***Titulní list nabídky***
- ***Obsah nabídky***
- ***Krycí list nabídky***

Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu zadávací dokumentace – **Krycí list nabídky** (příloha č.1). Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvyšší přípustná nabídková cena a datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče.

- ***Doklady, jimiž uchazeč prokáže splnění kvalifikace***
- ***Návrhy příkazní smlouvy***
- ***Návrh platebního kalendáře v členění po měsících***
- ***Kalkulace odměny***
- ***Ostatní požadavky zadavatele***

8. Nesoulad údajů o veřejné zakázce

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o veřejné zakázce obsaženými v různých částech zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v obchodních podmínkách.

V případě, že vznikne rozpor mezi nabídkovou cenou dodavatele, uvedenou v různých částech jeho nabídky, jsou pro zpracování a hodnocení nabídky podstatné údaje obsažené v podepsaném návrhu obchodních podmínek.

9. Informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci a dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Uchazečům je umožněn neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci v plném rozsahu již ode dne zahájení řízení, a to na profilu zadavatele Kraje Vysočina: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Úhrada za zadávací dokumentaci není zadavatelem požadována.

Zadávací dokumentaci tvoří Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na služby dle zákona a **přílohy**:

- Př. č. 1: krycí list nabídky
- Př. č. 2: čestné prohlášení - vzor
- Př. č. 3: seznam významných služeb - vzor
- Př. č. 4: návrhy smluv
- Př. č. 5: technické dokumentace

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Adresa pro doručení:

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 1882/57, Jihlava
kontaktní osoba: Ing. Pavel Hamáček, kancelář č. C 2.38, tel. 564 602 387, e-mail:
hamacek.p@kr-vysocina.cz

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

10. Datum, hodina a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídky je stanovena do 21. 4. 2015 do 11:00 hod.

Nabídky je možné doručit poštou nebo osobně každý pracovní den na podatelnu zadavatele na adrese: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava – podatelna, v době od 8.00 hod. do 13.00 hod., v pondělí a ve středu do 17.00 hod., v poslední den lhůty pro podání nabídky do 11:00 hod.

11. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Hodnocení nabídek jednotlivých částí veřejné zakázky provede hodnotící komise jmenovaná zástupcem zadavatele podle jediného kritéria – nejnižší nabídkové ceny. Každá část zakázky bude hodnocena samostatně.

12. Stanovení zadávací lhůty

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, je s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky stanovena zadavatelem na 3 měsíců od posledního dne lhůty pro podání nabídek.

13. Další ustanovení

- Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, zadavatel všechny nabídky podané tímto uchazečem samostatně nebo společně s jinými uchazeči, vyřadí. Tímto není dotčeno podání nabídek na části veřejné zakázky v rozsahu dle čl. 2 této zadávací dokumentace.
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- Náklady uchazečů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.
- Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
- Nabídka, která nebude úplná, bude ze zadávacího řízení vyřazena. Uchazeč bude následně zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
- Uchazeč podáním nabídky na veřejnou zakázku uděluje zadavateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
- Zadavatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě považuje informace o zájemcích získané při tomto zadávacím řízení za důvěrné.

14. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění nebude zadavatelem organizována pro žádnou z částí veřejné zakázky. Místa plnění všech částí veřejné zakázky jsou volně přístupná.

15. Obchodní podmínky

Veškeré obchodní podmínky (vč. platebních podmínek) jsou obsaženy v příloze zadávací dokumentace (návrhy smluv). Smlouvy budou uzavřeny podle § 2430 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník.


Uchazeč v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentací a jím předloženou nabídkou. Uchazeč není oprávněn vzorový návrh smlouvy o dílo nijak opravovat či doplňovat s výjimkou doplnění nabídkové ceny a identifikačních údajů uchazeče. Vybraný uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva, není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek má uchazeč možnost si případné nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem stanoveným touto dokumentací.

Odpovědi s dodatkem nebo odchylkou, které podstatně nemění obchodní podmínky, učiněné před podpisem smlouvy o dílo uchazečem, se kterým bude možno uzavřít smlouvu, nebudou považovány za přijetí nabídky i když zadavatel bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne.

Návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě zmocnění k podpisu musí být součástí nabídky uchazeče originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění.

V Jihlavě dne 8. 4. 2016



MUDr. Jiří Běhounek

hejtman

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

46

