

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika  
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

AF-CITYPLAN s.r.o.  
Středisko inženýringu, kontroly a koordinace  
Jindřišská 17  
110 00 Praha 1

(obdrží prostřednictvím DS)

Váš dopis značky/ze dne 30. 6. 2014	Číslo jednací KUJI 47178/2014 OZPZ 579/2014	Vyřizuje/telefon Ing. Petr Vopálka 564 602 511	V Jihlavě dne 9. 7. 2014
--	---	--	-----------------------------

### Vyjádření k projektové dokumentaci „KSÚS – XII – II\_349 křiž. III\_3491 – Otín – křiž. III\_3494“

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina), jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“) obdržel žádost společnosti AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, IČ 47307218, o vyjádření k výše uvedené projektové dokumentaci (dále jen „PD“).

PD řeší opravu silnice II/349, která prochází obcí Otín u Měřína. Opravovaný úsek začíná provozním staničením km 1,614 00 a končí provozním staničením km 4,817 00. Celková délka rekonstrukce činí 3 203 m, průměrná šířka silnice je 5,00 m. Řešená komunikace je charakterizována jako netuhá vozovka s povrchem z asfaltových směsí s lokálními trhlinami, poruchami a výtluky. Komunikace bude vedena ve stávající trase, dle PD dojde k úpravě příčného i podélného sklonu, opravě propustků, pročištění a případné obnově příkopů.

Navržené stavební práce zahrnují čištění vozovky, lokální vyrovnávky příčného a podélného sklonu, konstrukci nových konstrukčních vrstev a zhotovení ohrubné vrstvy. Ve staničeních km 1,780 00 a km 3,562 00 je navržena konstrukce nových propustků za účelem lepšího odvedení dešťových vod. Cílem stavby je obnova stávajícího nevyhovujícího povrchu komunikace, zlepšení bezpečnosti a poměrů na dané komunikaci. Návrhové parametry řešení vychází z předpokládaných požadavků kladených na takovéto stavby

Dle zákona o ochraně přírody **nebudou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny** v kompetenci KrÚ Kraje Vysočina při předpokladu zachování v žádosti uvedených parametrů a činností.

Otisk úředního razítka

Ing. Eva Horná  
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství





Datová schránka: wxnvyhk, AF-CITYPLAN s.r.o.  
Uživatel: Hana Šugárová

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** KSÚS - XII - II\_349 kříž. III\_3491 - Otín - kříž. III\_3494 - vyjádření k PD  
**ID zprávy:** 211836308  
**Typ zprávy:** Přečtená Datová zpráva  
**Datum a čas doručení:** 10. 7. 2014 v 12:35:22

---

**Odesílatel:** Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava, CZ  
**ID schránky:** ksab3eu  
**Typ schránky:** OVM  
**Odesílající osoba:** Administrátor

---

**Zmocnění:** Nežadáno  
**Odstavec:** Nežadáno  
**Naše čís. jednací:** KUJI 47178/2014  
**Naše spisová zn.:** OZPZ 579/2014 OZPZ  
**Vaše čís. jednací:** Nežadáno  
**Vaše spisová zn.:** Nežadáno  
**K rukám:** Nežadáno  
**Do vlastních rukou:** Ne

---

### Přílohy:

KSÚS – XII – II\_349 kříž. III\_3491 – Otín – kříž. III\_3494 - vyjádření k PD.pdf (138,77 kB)

---

AF-CITYPLAN s.r.o.	
Praha	
došlo dne:	10. 7. 2014
č.j.:	2562
přiděleno:	Uyhučel

