

23. VIII. 1990

Okresní správa silnic v Třebíči

Mostní archív, Vložka ev. č.: 15114-1

## MOSTNÍ LIST:

1. Název mostu: most v obci Komárovice		Evidenční čís. mostu: 15114-1	
2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka): místní ptok		Rok postavení:	
3. Dálnice nebo silnice: III/15114 km: 1,7276		Zatížitelnost:	
4. Katastrální obec: Komárovice		a) normální: 8 22 38	
5. Okres: Třebíč		b) výhradní: 15 24 46	
6. Kraj: Jihomoravský		c) výjimečná: 82 205 77	
7. Udržovatel: OSS Třebíč		d) most navržen pro zatížení:	
8. Počet otvorů: 1	9. Světlost otvorů: kolmá: 2,95	šikmá: 3,10	
10. Délka přemostění: 3,10	11. Rozpětí polí:	12. Šikmost mostu: L 72°	
13. Podrobný popis nosné konstrukce: Deska prostá -železobeton tl.0,24 m vpravo: š.-3 m 3 ks prefa Hájek 100/24 tl.0,24 m			
Stavební výška: 1,20		Úložná výška:	
14. Opěry: Počet 2	Délka:	Tloušťka:	
Výška:	Druh a materiál: lomový kámen		
15. Ostatní podpěry:	Počet:	Délka:	
Tloušťka:	Výška:		
Druh a materiál:			
16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu (podjezdu): 8,7		Šířka chodníků: -	
Šířka mezi zvýšenými obrubami: 5,00		Volná výška nad vozovkou:	
17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: živičná			
Druh zpevněné části krajnice: -			
Druh chodníků: -			
Zábradlí: ocelové			
18. Výška mostu nad terénem: 3,75			
19. Výška spodní hrany konstrukce nad vel. vodou:		Normální hloubka vody: 0,05	
20. Různá zařízení na mostě:		Výkresy mostu: nejsou p.č. 182	
21. Stavební stav: IV <sub>05</sub> uspokojivý IV/IV			
22. Správní údaje:  HWP - 0001, 2005			
23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) výchozí:		128.516,- Kčs	
Úprava: (stručný popis)			
Nová RPH:	datum	Kčs	datum

27 VIII 1990

Okresní správa silnic v Třebíči

## MOSTNÍ LIST:

Mostní archiv. Vložka ev. čís.: 36068-3

1. Název mostu: most v obci Dolní Lažany		Evidenční čís. mostu: 36068-3	
2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka): místní potok		Rok postavení: 1961	
3. Dálnice nebo silnice: III/36068 km: 6, <del>244</del> 252		Zatížitelnost: a) normální: 13 33 50 b) výhradní: 14 35 60 c) výjimečná: 72 388 100 d) most navržen pro zatížení:	
4. Katastrální obec: Dolní Lažany			
5. Okres: Třebíč		7. Udržovatel: OSS Třebíč	
6. Kraj: Jihomoravský			
8. Počet otvorů: 1	9. Světlost otvorů: kolmá: 2,50	šikmá: 90°	
10. Délka přemostění: 2,50	11. Rozpětí polí:	12. Šikmost mostu:	
13. Podrobný popis nosné konstrukce: Deska prostá železobeton tl. 0,25 m			
Stavební výška: 0,50		Úložná výška:	
14. Opěry: Počet 2	Délka:	Tloušťka:	
Výška:	Druh a materiál: lomový kámen		
15. Ostatní podpěry:	Počet:	Délka:	
Tloušťka:	Výška:		
Druh a materiál:			
16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu (podjezdu): 6,10 6,90		Šířka chodníků:	
Šířka mezi zvýšenými obrubami: 5,00 6,48		Volná výška nad vozovkou:	
17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: živičná			
Druh zpevněné části krajnice:			
Druh chodníků:			
Zábradlí: ocelová 2 vodorovné madla			
18. Výška mostu nad terénem: 2,00			
19. Výška spodní hrany konstrukce nad vel. vodou:		Normální hloubka vody: 0,05	
20. Různá zařízení na mostě: oboustranně napojena kanalizace		Výkresy mostu: P.č. 91	
21. Stavební stav: III. dobrý 2008 IV/IV			
22. Správní údaje:  JMP - 2002.1, 2008			
23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) výchozí: 83.045, — Kčs			
Úprava: (stručný popis)			
Nová RPH:	datum	Kčs	datum

[illegible]

-4-  
PODÉLNÝ ŘEZ

