


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

PŘEVÝŠENÝ MĚŘÍTKO 1 : 50 / 10

ÚPRAVA S FRÉZOVÁNÍM, VYROVNÁVKOU, LOŽNOU A OBRUSNOU VRSTVOU  
V MÍSTĚ STŘECHOVITÉHO PŘÍČNÉHO SKLONU  
ÚSEK KM ZÚ – 1.600




- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU, ACO 11S, TL. 40 MM  
Z MODIFIKOVANÉHO POJIVA ČSN EN 13108-1
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ EMULZE PS, EP, 0,20 kg/m<sup>2</sup>, ČSN 736129
- ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNOU VRSTVU, ACL 16S, TL. 60 MM  
Z MODIFIKOVANÉHO POJIVA ČSN EN 13108-1
- ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNOU VRSTVU, ACL 16S, Z MODIFIKOVANÉHO POJIVA ČSN EN 13108-1, VYROVNÁNÍ (CELKEM 205,39 M<sup>3</sup>)
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ EMULZE PS, EP, 0,50 kg/m<sup>2</sup>, ČSN 736129

CELKEM MIN. TL. 100 MM

# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

PŘEVÝŠENÝ MĚŘÍTKO 1 : 50 / 10

ÚPRAVA S FRÉZOVÁNÍM, VYROVNÁVKOU A OBRUSNOU VRSTVOU  
V MÍSTĚ STŘECHOVITÉHO PŘÍČNÉHO SKLONU  
ÚSEK KM 1.600 – KÚ




- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU, ACO 11S, TL. 50 MM  
Z MODIFIKOVANÉHO POJIVA ČSN EN 13108-1
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ EMULZE PS, EP, 0,20 kg/m<sup>2</sup>, ČSN 736129
- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU, ACO 11S, Z MODIFIKOVANÉHO POJIVA ČSN EN 13108-1, VYROVNÁNÍ (CELKEM 3,08 M<sup>3</sup>)
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ EMULZE PS, EP, 0,50 kg/m<sup>2</sup>, ČSN 736129

CELKEM MIN. TL. 50 MM

# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

NEPŘEVÝŠENÝ MĚŘÍTKO 1 : 50

ÚPRAVA S FRÉZOVÁNÍM, VYROVNÁVKOU, LOŽNOU A OBRUSNOU VRSTVOU  
V MÍSTĚ STŘECHOVITÉHO PŘÍČNÉHO SKLONU  
ÚSEK KM ZÚ – 1.600



- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU, ACO 11S, TL. 40 MM  
Z MODIFIKOVANÉHO POJIVA ČSN EN 13108-1
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ EMULZE PS, EP, 0,20 kg/m<sup>2</sup>, ČSN 736129
- ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNOU VRSTVU, ACL 16S, TL. 60 MM  
Z MODIFIKOVANÉHO POJIVA ČSN EN 13108-1
- ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNOU VRSTVU, ACL 16S, Z MODIFIKOVANÉHO POJIVA ČSN EN 13108-1, VYROVNÁNÍ (CELKEM 859,64 M<sup>3</sup>)
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ EMULZE PS, EP, 0,50 kg/m<sup>2</sup>, ČSN 736129

CELKEM MIN. TL. 100 MM

Změna	Číslo/rok	Vypracoval

SO 104

HIP :		VP :		<b>WAY</b> project s. r. o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz		
Projektant : Richard Šindelář		Kontroloval : Josef Šedivý		Zodp. projektant : Ing. Lubomír Hlom		
Stavebník : Krajská správa a údržba silnic Vysočiny				Č. zakázky : 844		Paré č.:
Obec : Košetice, Křelovice				Datum : 11/2015		
Stavba : II/112 hr. kraje – Horní Cerekev, I. etapa Úsek č.4 – II/112 parkoviště v lese – Křelovice				Formát : 5 A4		
				Měřítko : 1:50/10, 1:50		
				Stupeň : DOS		
Příloha :  Vzorové příčné řezy				Číslo arch. : 32/15		Číslo přílohy :  C 4.3