




TVAR A VÝZTUŽ ŘÍMS



PŘÍČNÝ ŘEZ ŘÍMSOU
 1:25- TVAR





PŘÍČNÝ ŘEZ ŘÍMSOU
 1:25- SCHÉMA VÝZTUŽE



 TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR
1:1 I. VARIANTA: řez diamantovou pilou









II. VARIANTA: s vloženou lištou



NOMINÁLNÍ HODNOTA KRYTÍ 50 mm
MINIMÁLNÍ HODNOTA KRYTÍ 40 mm

BETON C30/37 - XF4, XD3, XC4
OCEL B500B

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

OBJEDNATEL	Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace Kosovská 16, 586 01 Jihlava	AKCE: II/388 křiž. I/19 Bystřice n. P. - křiž. II/387 Vír					
OBEC	Bystřice nad Pernštejnem						
KRAJ	VYSOČINA	OBJEKT: SO 201 - Most ev.č. 388 - 019					
DATUM	04/2016						
FORMÁT	2 x A4	PŘÍLOHA: TVAR A VÝZTUŽ ŘÍMS					
STUPEŇ	PDPS						
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		TECHNICKÝ ŘEDITEL: Ing. J. LANDA			KOPIE Č.:	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:
 AF-CITYPLAN s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 547 fax.: +420 224 922 072 www.afconsult.com www.af-cityplan.cz		VEDOUcí STŘEDISKA: Ing. J. LAHODA				C.4	5
		VEDOUcí PROJEKTU: D. PAULUS, DiS.					
		VYPRACOVAL: Ing. G. KADLECOVÁ					
		KONTROLA: Ing. L. HROUDOVÁ					
		MĚŘÍTKO		Č. ZAKÁZKY: 14-7-190			
ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001							
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZMOŽŇOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AF-CITYPLAN s.r.o.							