


PODÉLNÝ ŘEZ PROPUSTKEM  
M 1:50



Pročištění stávající trouby, DN1000

Dlažba z lomového kamene tl. 0,15 mm  
do bet. lože tl. 0,20 m min.C20/25nXF3  
vyspárováno cementovou maltou M25 XF4

2,50

1,00

0,50

1,00

6,13

3,00

7,54

2,00

1,50

Nezp. krajnice, recyklát  
tl. 0,10 m

Sanace pravého okraje  
směrového oblouku,  
plná vozovková  
konstrukce

Dolní Město

Nezp. krajnice, recyklát  
tl. 0,10 m

Betonový práh  
1,00x0,50x3,00  
beton C25/30-XF3

Vytyčované body:

Číslo	X	Y
1	1101 729.830;	686 267.904
2	1101 731.257;	686 267.292
3	1101 731.328;	686 267.787
4	1101 731.472;	686 268.777
5	1101 728.268;	686 267.723
6	1101 728.359;	686 268.218
7	1101 728.503;	686 269.208

Dlažba z lomového kamene tl. 0,15 m  
do bet. lože tl. 0,20 m C20/25nXF3,  
vypárováno cementovou maltou

Úroveň povrchu terénu

Zásyp, fr. 0-32mm  
hutněno na 98% PS  
(aktivní zóna tl. 0,50 m  
hutněno 100% PS)

Hutnění po vrstvách  
max. 30 cm

1,00

2:1

0,30

0,15

0,10

0,60 0,15 1,54 0,15 0,60

2,04

Betonová trouba DN1000, dl. 2,5 m  
Betonové lože C25/30-XF3 tl. 0,20 m  
Podkladní beton C12/15-X0, tl. 0,10 m

REVIZE:	PŘEDMĚT ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	DATUM:
1	Aktualizace úseku v km 1,395 - 3,423 a v km 3,613 - 4,330 (č. zak.: 15-Z-230)	Ing. D. Friedel	12/2015
2			
3			

Výškový systém: Bpv  
Souřadnicový systém: S-JTSK

OBJEDNATEL



Kraj Vysocina

ZHOTOVITEL



[www.afconsult.com](http://www.afconsult.com)

AF-CITYPLAN s.r.o.

MAGISTRŮ 1275/13  
140 00 PRAHA 4

tel.: +420 277 005 54  
fax.: +420 224 922 07

[www.af-cityplan.cz](http://www.af-cityplan.cz)

III/13016 KŘIŽ. II/130 - REJČKOV - DOLNÍ MĚSTO

NÁZEV PROJEKTU

## STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ OBJEKT:

SO 104 - PROPUSTKY

## PŘÍLOHA

PROPUSTEK km 4,295

## HLAVNÍ :

Č. ZAKÁZKY:

ZODPOV

STUPEŇ:

VYPRACOVANÉ

ČÁST:

## KONTRO

PŘÍLOHA Č.:

KOPIE Č.