



MĚSTO HUMPOLEC
Městský úřad HUMPOLEC
Odbor místního hospodářství
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec



humpvp16v0047k

VÁŠ DOPIS ZN.: 194/2016
ZE DNE: 5.5.2016

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Č. J.: MUHU/9365/2016/Pa
S.Z. OMH/175/2016/

Palackého 48
393 01 Pelhřimov

VYŘIZUJE: Václav Pavlík
TEL.: 565 518 195
FAX.: 565 518 199
E-MAIL: vaclav.pavlik@mesto-humpolec.cz

DATUM: 12.05.2016

Počet listů dokumentu: 1

Počet příloh / celkový počet listů příloh: ~~0+0~~ 3x

Žádost o souhlas - SŠ Humpolec-rekonstrukce ÚT a ZTI bytový dům

Město Humpolec obdrželo dne 3.5.2016 žádost od společnosti Kraj Vysočina, zastoupenou společností PROJEKTCENTRUM NOVA s.r.o., týkající se vyjádření k uložení plynovodní přípojky do pozemku parcela č. 1620 ostatní plocha k.ú. Humpolec, který je ve vlastnictví města Humpolec.

Vaše žádost byla projednána na poradě vedoucích pracovníků MěÚ Humpolec dne 10.5.2016 a podáváme vám toto naše vyjádření:

Město Humpolec – souhlasí s uložení do pozemku parc. č. 1620 k.ú. Humpolec za těchto podmínek:

- Před podáním žádosti o územní souhlas bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, na pozemku města Humpolec.
- Termín provádění bude upřesněn min. 14 dní před zahájením výkopových prací na MěÚ Humpolec -Odbor místního hospodářství.
- Hloubka uložení bude 0,8 m v chodníku a zelených plochách.
- Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,25 m.
- Všechny plochy, kterých se překop dotýká, budou uvedeny do původního stavu.
- Po dokončení prací předá investor akce povrchy vlastníkovu pozemku Městu Humpolec.
- Zhotovitel dodrží záruku na povrchy v místě překopu 24 měsíců.

S pozdravem



MĚSTO HUMPOLEC
MĚSTSKÝ ÚŘAD HUMPOLEC
ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Josef Jůzl
vedoucí OMH