

TECHNICKÁ ZPRÁVA - PŘÍLOHA

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

Kraj Vysočina	 Kraj Vysočina Žižkova 57/1882 587 33 Jihlava tel.: +420 564 602 276 munduch.s@kr-vysocina.cz
---------------	--

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	 TECHNICO architects & engineers Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz
VYPRACOVAL:	Jan KUNT	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULICHNÝ	

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba SO 01 PŘÍSTAVBA OBJEKTU DPS K.ú. Havlíčkův Brod, parc.č. 772, 622, 704/2, 790/4, 2305/19, 2305/20	FORMÁT	A4
	DATUM	01/2017
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-472-DPS
TECHNICKÁ ZPRÁVA - PŘÍLOHA	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: 01-D.1.4.1.a.P1.

Doplnění dokumentu „01-D.1.4.1.a. TECHNICKÁ ZPRÁVA“, kapitola „o) potrubí vnitřní kanalizace, montáž“:

Odpadní potrubí splaškové kanalizace (včetně etáží) procházející vnitřkem budovy (vyjma přípojovacího potrubí) bude provedeno z odhlučněného potrubí z minerálně zesíleného polypropylenu, které bude kompatibilní s HT systémem. Materiál, instalace a zabudování jednotlivých prvků vnitřní dešťové kanalizace bude provedeno s ohledem na dodržení limitu hluku v obytných místnostech dle NV č. 272/2011 Sb.

Doplnění dokumentu „01-D.1.4.1.a. TECHNICKÁ ZPRÁVA“, kapitola „p) kanalizace dešťová“:

Potrubí dešťové kanalizace procházející vnitřkem budovy bude provedeno z odhlučněného potrubí z minerálně zesíleného polypropylenu, které bude kompatibilní s HT systémem. Materiál, instalace a zabudování jednotlivých prvků vnitřní dešťové kanalizace bude provedeno s ohledem na dodržení limitu hluku v obytných místnostech dle NV č. 272/2011 Sb.

Vypracoval:

Jan KUNT