PŮDORYS M 1:100



POHLED ZPRAVA M:100



Souřadnicový systém: S - JTSK
Výškový systém: Bpv

POZNÁMKY:

- VÝKRES BYL ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ - ING. MLEJNECKÝ 02/2016
- U TOHOTO OBJEKTU NEBYLA K DISPOZICI KOMPLETNÍ ARCHIVNÍ DOKUMENTACE A NEBYL PROVEDEN STAVEBNĚTECHNICKÝ PRŮZKUM.
- DIMENZE SKRYTÝCH TVARŮ NEMUSÍ ODPOVÍDAT SKUTEČNOSTI
- SÍTĚ INŽENÝRSKÝCH ZAŘÍZENÍ JSOU ZAKRESLENY DLE DODANÝCH PLATNÝCH VYJÁDŘENÍ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
- ŠACHTA KANALIZACE NEBYLA ZAMĚŘENA, BYLA ZAKRESLENA DLE ORIENTAČNÍHO ZÁKRESU SRÁVCE VAS, a.s.
- REKONSTRUKCE KANALIZACE VE SPRÁVĚ VAS, a.s. BUDE KOORDINOVÁNA SE SOUVISEJÍCÍ STAVBOU "RADOSTÍN NAD OSLAVOU - REKONSTRUKCE KANALIZACE U MOSTU NA SILNICI II/354"
- V RÁMCI MOSTU BUDE PROVEDEN VE SMĚRU NA OSTROV NAD OSLAVOU PRODLOUŽENÝ VÝKOP AŽ NAD NOVOU TRASU KANALIZACE

LEGENDA

- OBNOVA OBRUSNÉ VRSTVY ÚPRAVA NIVELETY
- NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY
- NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY NA MOSTĚ

Základní údaje o mostě

Druh nosné konstrukce	monolitická desková železobetonová
Délka přemostění	8,30 m
Délka nosné konstrukce	10,11 m
Rozpětí	9,00 m
Úhel křížení	87°
Volná šířka mostu (mezi zábradlím)	10,00 m
Šířka mostu	10,60 m
Výška mostu	3,82 m
Stavební výška	0,78 m
Plocha nosné konstrukce	116,1 m²
Zatížení mostu	podle ČSN EN 1991-2 Zatížení mostů dopravou

STAVBA:
II/354 Radostín nad Oslavou - most ev. č. 354-022

OBJEDNATEL:
Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

dipont
DIPONT s.r.o. projektová a inženýrská činnost
Kliňská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ
E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724

Zakázka:	Datum:
D16001	12/2016

ODP. PROJEKTANT SO	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Účel PD:	PDPS
ING. MARTIN PLŠEK	ING. MARTIN PLŠEK	ING. PETR NOVÁK	Měřítko:	1:100
			Formát:	10xA4

OBJEKT:
SO 201 - MOST EV. Č. 354-022

Část: B.4

Paré:

PŘÍLOHA:
DISPOZICE NOVÉHO STAVU - PŮDORYS, POHLEDY

Příloha: 4