

STAVBA:



**II/354 Radostín nad Oslavou - most ev.č. 354 - 022**

OBJEDNATEL:




**Kraj Vysočina**

Žižkova 57  
587 33 Jihlava


|  |  |  |                    |                   |
|--|--|--|--------------------|-------------------|
|  <b>dipont</b><br>DIPONT s.r.o. projektová a inženýrská činnost<br>Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ<br>E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724 |  |  | Zakázka:<br>D16001 | Datum:<br>12/2016 |
| ODP. PROJEKTANT SO   | VYPRACOVAL   | TECHNICKÁ KONTROLA   | Účel PD:           | PDPS              |
| ING. MARTIN PLŠEK<br>   | ING. MARTIN PLŠEK<br> | ING. PETR NOVÁK<br> | Měřítko:           |                   |
| OBJEKT:  |  |  | Formát:            |                   |
| SO 201 - Most ev. č. 354 - 022   |  |  | Část:<br>B.4       | Paré:             |
| PŘÍLOHA:<br>DETAILY  |  |  | Příloha:<br>13     |                   |

- svislé a vodorovné povrchy, nezasypaný líc




- v případě zasypaného líce bude úprava stejná jako v rubu

|                             |  |                        |
|-----------------------------|--|------------------------|
| č. detailu:<br><b>13.01</b> | detail:<br><b>DETAIL PRACOVNÍCH SPÁR</b> | měřítko:<br><b>1:5</b> |
|-----------------------------|--|------------------------|



|                             |                                     |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| č. detailu:<br><b>13.02</b> | detail:<br><b>MOSTNÍ ODVODŇOVAČ</b> | měřítko:<br><b>1:10</b> |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|





č. detailu:

13.04

detail:


TVAR ŘÍMSY

měřítko:

1:10

◀ OSTROV NAD OSLAVOU

DÁLNIČE D1 ▶

Ložisko O1  
pevnéLožisko D1  
příčně pevnéLožisko O2  
podélně pevnéLožisko D2  
všesměrně pohyblivéOPĚRA SMĚR  
OSTROV N.O.OPĚRA SMĚR  
DÁLNIČE D1

## SVISLÉ ZATÍŽENÍ LOŽISEK

| Rz [kN]  | D1      | D2      | O1      | O2      |
|----------|---------|---------|---------|---------|
| 6.10 max | 1743,06 | 1607,09 | 1607,09 | 1743,06 |
| 6.10 min | 657,81  | 603,8   | 603,8   | 657,81  |

č. detailu:

13.05


detail:

SCHÉMA LOŽISEK


měřítko:

--


PODÉLNÝ SMĚR MOSTU



PŘÍČNÝ SMĚR MOSTU



|                             |   |                         |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| č. detailu:<br><b>13.06</b> | detail:<br><b>ULOŽENÍ NK NA LOŽISKA</b> | měřítko:<br><b>1:10</b> |
|-----------------------------|---|-------------------------|



|                             |  |                        |
|-----------------------------|--|------------------------|
| č. detailu:<br><b>13.07</b> | detail:<br><b>ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR</b> | měřítko:<br><b>1:5</b> |
|-----------------------------|--|------------------------|