

POHLED VÝCHODNÍ



POHLED SEVERNÍ

POZNÁMKA

pozn.E. 1 realizace bouracích prací :
- ve stávajícím stavebním otvoru bude vybouráno jednokřídlé plastové okno 650 / 650mm a stěna ze sklobetonových tvárnic rozměru 600 / 1 500mm.
pozn.E. 2 realizace montážního otvoru :
- ve stávajícím stavebním otvoru bude vybouráno jednokřídlé plastové okno 650 / 650mm a stěna ze sklobetonových tvárnic rozměru 1 800 / 2 000mm, otvor bude následně snížen na 1500mm dozděním parapetu a osazen novým oknem (dvoškrea a montáž otvna nem součástí tohoto projektu)
pozn.E.5 realizace technologického rozvodu tepelného čerpadla anglickým dvorkem :
- rozvody tepelného čerpadla budou sázeny skrze anglický dvorek a budou izolovány
- prostupy pr. 200mm svrzgnm konstrukcemi budou nasazovány odvrtávkm a ke stávajícím hydroizolacím těsněny pomocí hydroizolačních manžety pr. 200mm
pozn.E.6
- stávající drátěné oplocení v.1800mm bude v úseku ØØ.3580mm demontováno, svislový středový sloupek bude vykopán včetně betonového základu
- po ukončení prací na vrtu tepelného čerpadla bude sloupek osazen do původní pozice, jeho patka bude obetonována (beton C20) a následně bude nataženo původní drátěné oplocení
pozn. E. 9 realizace osazení soetových rozvojů konstrukcí na atiky :
- dodávka, montáž a připojení soetových rozvojů včetně statika sondy a ověření technického stavu zdiva a jeho dostřnosti (vrtná k provedení sondážních vrtů statik na místě)
pozn.E. 9 realizace osazení fotovoltaických panelů :
- solární panely osadit na ocelovou rovinu konstrukci - provést dle oddílu D.1.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- POZDĚJŠÍ NOVĚ REALIZOVANÝCH OMÍTKOVÝCH VRSTEV plochy nově vyzdívaných svislých konstrukcí
- veškeré omítky, které budou poškozeny v průběhu provádění stavebních prací budou opraveny a doplněny v rozsahu dle stávajících omítek a budou provedeny jednovrstvé vápenocementové omítky s hrubým sčrkrpm povrchem. omítka bude aplikována na systémový přednástřik.
- nově vyzdívané konstrukce budou zasmštěny. V exteriéru bude užito jednovrstvé vápenocementové omítky s hrubým sčrkrpm povrchem. Omítka bude aplikována na systémový přednástřik.

- PRVKY PSV PONECHÁVANÉ STÁVAJÍCÍ
- PRVKY PSV URČENÉ K DEMONTÁŽI
- NOVÉ NAVRŽENÉ PRVKY A KONSTRUKCE
- TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV - provést dle oddílu D.2
- TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ - provést dle oddílu D.2

- nové prvky PSV jsou specifikovány v samostatném výpise prvků PSV případně v jednotlivých oddílech tohoto projektu

PROVEDENÍ

- úroveň +0,000 je stanovena na úrovni podlahy přízemí historického objektu Školy

- při veškerých pracích budou v plném rozsahu dodržovány platné zákony, předpisy a normy (detailněji jsou minimální požadavky na provádění prací popsány v oddíle B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA a dále stanovený v jednotlivých oddílech této projektové dokumentace)
- veškeré stavební konstrukce tepelnětechnických a termických izolacích parapety budě provedena podle samostatného oddílu této projektové dokumentace D.1.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- vrt pro tepelné čerpadlo, osazení kominového tělesa a veškerých technologických zařízení a jejich rozvodů a zemních provést podle samostatné části této projektové dokumentace D.2 DOKUMENTACE TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
- (veškerá zabudovaná přístroje a technická zařízení budou instalovány dle montážních předpisů výrobce v souladu s platnými právními předpisy)
- protipožární opatření (typy hydrantů, rozmístění a množství hasicích přístrojů, řešení protipožárních uzávěrek, typy odolnosti požárních konstrukcí a požární odolnost) realizovat podle samostatného oddílu této projektové dokumentace D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

- výměrová část dokumentace není zpracovávána na základě geodetického zaměření
- veškeré rozměry je nutné před realizací ověřit na místě

Výškový systém : Bpv

ING. MICHAL ZLATUŠKA ARCH
Zavrtalova 357
Jaroměř 551 01
IČ 04444444
DIČ CZ6202444444
tel.+420 603 444 444
e-mail:m.zlatuska@quick.cz

Zodpovědný projektant:	ing. Michal Zlatuška arch
Stupeň PD:	D.P.S.
Datum:	květen 2021
Vypracoval:	ing. Michal Zlatuška arch
Číslo autorizace:	C K A I 0 0 0 8
Part.	
CAD	NEMETSCHEK ALLPLAN FT

CENTRUM OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Objekt :	Střední škola stavební Jihlava
Oddíl :	D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Investor :	Vysočina Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Místo stavby :	SŠS Jihlava, Žižkova 1550/25 586 01 Jihlava
Měřítko:	1:50
Formát:	
Základová čísla:	11.11.2021
Obsah :	**pohledy**
Číslo výkresu :	**D.1.12.05**
Kraj :	Vysočina
Zakázce investora :	