



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 5. 8. 2016

Magistrát města Jihlavy

dne: 8. 8. 2016

Dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne
13.04.2016číslo jednací
MMJ/OŽP/5111/2016-4
108426/2016/MMJvyřizuje / telefon
Bc. Doskočil/726
oprávněná úř. osoba
jiri.doskocil@jihlava-city.czJihlava
30.06.2016

Rozhodnutí

Veřejná vyhláška

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 a násl. stavebního zákona žádost o stavební povolení

Žadateli, účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Název: Město Brtnice

Adresa sídla: Nám. Svobody 379, 588 32 Brtnice

IČ: 002 85 668

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona a § 2, § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů:

I. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla: **Město Brtnice, Místní část Příseka, vodojem a úpravna vody, rekonstrukce a rozšíření rozvodné sítě**, město Brtnice, kraje Vysočina.

Popis stavby:

- Stavba bude členěna na stavební objekty: SO 001 Práce přípravné, koordinační a přidružené, SO 010 Svodné řady + stavební úpravy stáv. objektu odkyselovací stanice, SO 020 Čerpací stanice č. 1, SO 030 Čerpací stanice č. 2, SO 040 Výtlačný řad č. 1, SO 050 Výtlačný řad č. 2, SO 060 Vodojem + ÚV Příseka, SO 080 Přívodní řad, SO 090 Rekonstrukce a rozšíření rozvodné sítě.
- Jako zdroj vody bude využito stávající jímací území, ve kterém bude zrušena úpravna vody ve stávající odkyselovací stanici. Tento bude zachován, a bude u něj provedena rekonstrukce. Úprava vody bude nově provedena v novém vodojemu, nově o kapacitě cca 2 x 60 m³. V rámci stavby dojde k zapojení stávajícího vrtu HV1 do systému vodovodní sítě. Pro každý ze zdrojů (tj. Jímací území a vrt HV1) se provede samostatná čerpací stanice, ze které bude

voda čerpána do nově budovaného vodojemu. Výtlačné řady budou provedeny z PE 100, d 63 v celkové délce cca 845,5 m (jímací území) resp. PE 100, d 75 v celkové délce cca 1458,5 m (vrt HV 1). V nově budovaném vodojemu bude voda upravena tak, aby kvalitativně vyhovovala stávající legislativě. Z vodojemu bude proveden přívodní řad do vodovodní sítě, který bude proveden z PE 100, d 160 v celkové délce cca 1591,0 m. Stávající vodovodní síť bude z části rekonstruovaná a z části rozšířená. Bude provedeno celkově cca 2.422,5 m vodovodního řadu, který bude proveden z HDPE 100, d 63-160. Ke všem nově realizovaným potrubím bude přiložen vyhledávací vodič.

Druh vodního díla: § 55 odst. 1 písm. c) stavba vodovodních řadů a kanalizačních stok.

Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-052

Číslo hydrogeologického rajonu 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy

Stavbou budou dotčeny pozemky p.č. 547/12, 599/10, 599/12, 654/99, 654/105, 654/100, 654/101, 654/102, 654/103, 654/104, 610, 611, 614, 654/97, 618, 619, 622, 626, 627, 654/96, 631, 634, 654/94, 654/92, 636/1, 654/91, 654/90, 654/1, 654/89, 654/77, 654/73, 654/72, 657/2, 890, 889, 887, 886, 654/2, 654/71, 654/70, 654/69, 654/68, 654/67, 654/66, 654/84, 654/115, 654/117, 654/118, 2073/44, 2073/45, 654/58, 692/1, 698/1, 701/1, 654/61, 705/1, 654/60, 654/59, 715, 654/45, 654/1, 654/62, 2061/4, 2061/62, 2061/11, 2061/1, 654/8, 2015, 2029/1, 2007/1, 56/4, 56/1, st. 22, 2007/2, 2009/1, 2030/1, 2025/2, 1988/1, 2059/1, 2059/2, 23, 2030/4, 1998/1, 1518/11, 2005/1, 2031/1, 2031/2, 1162/4, st. 23, 1096/3, 860/22, 860/19, 2062/8, 684/2, 695/13, 865, 870, 871, 695/22, 2061/32 a 758/2 k.ú. Přiseka.

Určení polohy místa předmětu řízení (orientačně podle souřadnic X, Y):

- Vodojem: X – 667292,41; Y – 1135656,50
- Čerpací stanice 1: X – 666920,42; Y – 1136282,48
- Čerpací stanice 2: X – 666842,90; Y – 1136716,40

II. stanovuje podmínky

pro provedení vodního díla:

1. Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací vypracovanou panem Ing. Vladimírem Kličkou, Boršov 57, Dušejov a ověřený Ing. Jaromírem Nekulou, ČKAIT – 1003791, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, v lednu 2016, zak. č. 08/2015.
2. Případné změny proti projektu musí být odsouhlaseny projektantem a schváleny vodoprávním úřadem, tj. Magistrát města Jihlavy, OŽP.
3. Po dokončení stavby musí být pozemky uvedeny do původního resp. řádného stavu.
4. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 06.01.2016 č.j.: 502957/16 a ze dne 09.11.2015 č.j.: POS-724903/15-Pyr:
 - Na vedení SEK umístěné na nemovitosti se vztahuje § 104, případně § 147 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Náklady spojené se zvýšenou ochranou případně s vynucenou překládkou na úrovni stávajícího technického řešení a zřízením nového věcného břemene SEK hradí ten, kdo překládku vyvolal. Přeložení trasy SEK zajistí její vlastník, společnost CETIN, a.s.
 - Stavba zasahuje do trasy PVSEK. Dodržet ČSN 73 6005. Křížení vést vždy pod trasou PVSEK. V místech křížení uložit naše zařízení do chrániček (např. betonové či plastové žlaby) s přesahem min. 1 m za místo křížení na obě strany. Ve vzdálenosti 1,5 m od kabelové trasy není dovoleno používat mechanizací (ochranné pásmo PVSEK). V ochranném pásmu sítě elektronických komunikací požadujeme veškeré zemní práce provádět výhradně ručně. Stavebník písemně oznámí na místě příslušné pracoviště ochrany sítě Brno termín zahájení prací. Před záhozem přivězte našeho pracovníka ke kontrole. Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout. Při splnění výše uvedených podmínek a podmínek uvedených ve Vyjádření o existenci sítě (popř. též podmínek stanovených při vytýčení), nemáme námitek k vydání stavebního povolení.

- Obecná ustanovení
 - o Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
 - o Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
 - o Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
 - o V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
 - o Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.
- Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
 - o Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
 - o Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
 - o Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
 - o Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkrytý PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
 - o Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
 - o V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce

v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebojím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..
- Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby Činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.
- Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
- Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.
- Práce v objektech a odstraňování objektů
 - Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.
 - Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
- Součinnost stavebníka při přípravě stavby
 - Pokud činností stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
 - V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

- Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
- Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
- Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
- Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.
- Křížení a souběh se SEK
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
 - Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
 - pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,

- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni Či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.
5. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o., Č. Budějovice ze dne 10.02.2016 zn. D8626-16102097:
- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
 - V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
 - Zakreslení trasy nadzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vědem s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
 - Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem stanoveno jinak.
 - Vhodné zabezpečení kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude proveden podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
 - Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 - Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na území odstraňovány na náklady investora stavby.
 - Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
 - Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
 - Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební

činnost v OP nadzemního a podzemního vedení WN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě WN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.

- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
- Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD.

6. Budou dodrženy podmínky vyjádření správce vodního toku Lesy České republiky, s.p. ze dne 02.02.2016 č.j.: LCR952/000504/2016:

- Během celé stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě, a to zejména ropnými látkami, stavebním odpadem a dalšími škodlivinami ze stavebních strojů nebezpečným vodám.
- Stavební materiál ani zemina z výkopových prací nesmí být ukládán v 6 m ochranném pásmu vodních toků (na levém ani pravém, břehu vodního toku) a umístěný materiál musí být zajištěn proti smyvu do vodního koryta.
- Křížení s vodním tokem bude provedena v souladu s ČSN 75 2130
- Křížení vodního toku „vodovodem“ bude provedeno pokud možno kolmo na osu toku v min hl. 1,2 m pod dnem vodního toku.
- Místo křížení bude alespoň na jednom z břehů (pokud se jedná o kolmé křížení) označen zabetonovanou ocelovou trubkou s vyznačenými technickými parametry (druh křížení a hloubkou uložení). Při souběhu „vodovodem“ s korytem vodního toku bude zachována min. vzdálenost 2 m ve vzdálenosti od břehové hrany toku. „Vodovodem“ bude v těchto místech dostatečně ochráněno (např. chráničkou, žlaby, obetonováním) pro případný pojezd těžké techniky z důvodu údržby a opravy koryta vodního toku.
- Vzhledem k tomu, že správce toku souhlasí, z důvodu nemožnosti jiného technického řešení, s uložení „vodovodem“ v menší vzdálenosti než 6 m od břehové hrany koryta vodního toku, (viz PD), zavazuje se tímto stavebník/provozovatel, že v případě údržby koryta vodního toku nebude stanovovat žádné podmínky, které by ztížily, znemožnily nebo prodražily plánovanou úpravou vodoteče. Případné vícenáklady na zabezpečení „vodovodem“ by financoval vlastník nebo provozovatel „vodovodem“.
- V místě křížení vodního toku, bude dno vodního toku opevněno kamennou dlažbou do betonu z lomového kamene o tl. 0,20 m a betonového lože tl. 0,1 m o celkové šířce 2 m (tj. 1 m na každou stranu od osy křížení).
- Za případné škody způsobené průchodem vod nenese správce vodních toků odpovědnost.
- Žádáme Vás o přizvání ke kontrole provádění protlaku/překopu pod vodním tokem, kde dojde ke křížení a dále obnovování opevnění vodního toku na pozemku p.č. 2030/4, 1951/1 a 56/1 v k.ú. Příseka), kdy dojde k dotčení stávajícího kamenného opevnění v majetku LČR. V případě nesprávného provedení opravy/poškození, bude opevnění vodního toku opraveno do původních parametrů úpravy, které odsouhlasí správce toků.
- Po ukončení stavebních a výkopových prací na přilehlých pozemcích u vodního koryta toku budou pozemky uvedeny do původního stavu.
- Investor stavby, po jejím ukončení předá správci toku skutečné provedení křížení v terénu s výškovým a směrovým zaměřením.
- Správce toku bude přizván ke kolaudaci.

7. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska odboru dopravy, Magistrátu města Jihlavy ze dne 03.06.2015 č.j.: MMJ/OD/11289/2015:
 - V souladu s § 38 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích musí být po dohodě s vlastníkem zajištěny potřebné úpravy silnice, která bude dotčena stavbou.
 - Veškeré práce budou probíhat v souladu s platnými normami a s požadavky správce komunikace. Vozovka nesmí být při provádění prací poškozena ani znečištěna.
 - O stanovení přechodné úpravy dopravního značení, pokud si to situace vyžádá, požádá zhotovitel prací odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy.
 - Stavební práce mohou být prováděny až po nabytí právní moci rozhodnutí vydaných silničním správním úřadem.
8. Budou dodrženy podmínky vyjádření orgánu OH, OŽP, Magistrátu města Jihlavy ze dne 20.05.2015 č.j.: MMJ/OŽP/4666/2015:
 - S odpady vzniklémi při stavbě nebo demolici bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství.
 - Při hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např. skládkováním) bude použito až v poslední řadě.
 - Investor je povinen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby předložit všechny doklady o zákonném využití nebo odstranění odpadů vzniklých při stavbě.
9. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu SSL, OŽP, Magistrátu města Jihlavy ze dne 22.05.2015 č.j.: MMJ/OŽP/4753/2015:
 - Záměr bude realizován dle předložené projektové dokumentace, zákres do mapy KN M 1:1000.
 - Stavební a výkopový materiál nebude ukládán na pozemcích určených k plnění funkci lesa ani na přechodnou dobu.
 - Při realizaci stavby nesmí dojít k žádnému poškození lesních pozemků ani porostů.
10. Budou dodrženy podmínky souhlasu orgánu ZPF, OŽP, Magistrátu města Jihlavy ze dne 04.09.2015 č.j.: MMJ/OŽP/7640/2015:
 - Podle předběžné bilance zajistí žadatel (dáte jen „žadatel“) provedení skryvky kulturních vrstev půdy v rozsahu 765 m² do hloubky 20 cm v objemu 153 m³. Do doby použití budou kulturní vrstvy půdy ukládány na složišti (deponii) na pozemku p. č. 654/99 v k. ú. Příseka, obec Brtnice. Žadatel je povinen zajistit viditelné označení hranic deponie, ochranu uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami, zcizením a ošetřovat deponii proti zaplevelení. Deponie umístěná na neodnímané části pozemku smí být m pozemku pouze po dobu 1 roku včetně doby potřebné pro uvedení dotčené části pozemku do původního stavu.
 - Po dokončení stavby bude tato zemina v množství 23 m³ použita pro úpravu zelených ploch dotčených stavbou vodojemu a vodovodu mimo území obce Příseka. Část ornice v množství 130 m³ bude po dokončení stavby použita k rekultivaci částí pozemku dotčených trasou vodovodu (pozemky v k. ú. Příseka dle seznamu ve vyjádření k vedení trasy vodovodu č. MMJ/OŽP/7185/2015 35T/15 ze dne 24.08.2015). Řádné využití ornice potvrdil uživatel zemědělských pozemků AGRO družstvo vlastníků Puklice. Žadatel je povinen zajistit přemístění ornice na určený pozemek a její rozprostření ve vrstvě max. 5-7 cm, včetně urovnání povrchu a sběru kamene.
 - Pozemky p. č. 860/20 a 860/19, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Příseka, které budou součástí oplocení v okolí vrtu, nebudou odnímány ze ZPF, neboť na nich nebude umístěna žádná stavba ani se zde nebude skrývat ornice. Žadatel je povinen zajistit jejich pravidelné sečení a ochranu před znečištěním.
 - Jakékoli nezemědělské využití neodnímané části pozemku p. č. 654/99 je žadatel povinen projednat předem s orgánem ochrany ZPF, který udělil tento souhlas
 - Dále je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník) o činnostech souvisejících se skryvkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, ochrannou a ošetřováním

skrývaných kulturních vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín. Na vyžádání předkládá protokol (pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek souhlasu.

- Případný přebytek výkopové zeminy nesmí být ukládán na pozemky, které jsou součástí ZPF.
 - Osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) je povinna uhradit odvod za odnětí půdy ze ZPF na pozemku p. č. 654/99 v katastrálním území Přiseka, obec Brtnice v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF v platném znění za 765 m², a to v sazbě 4,53 Kč za 1 m², t.j. 3.466 Kč. Výše odvodů se vymezuje pouze orientačně. O konečné výši odvodů rozhodne věcně a místně příslušný orgán ochrany ZPF dle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF v platném znění po zahájení realizace záměru.
 - Povinný k platbě odvodů je dle § 11 odst. 4 písm. a) zákona povinen příslušnému orgánu ochrany ZPF doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do 1 roku ode dne jeho platnosti.
 - A dle § 11 odst. 4 písm. b) je povinný k platbě odvodů povinen písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. Dojde-li ke změně osoby povinného k platbě odvodů, je nový povinný k platbě odvodů povinen oznámit a doložit orgánu ochrany ZPF tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny.
 - Část odvodů ve výši 55 % je příjmem státního rozpočtu, 15 % je příjmem rozpočtu Státního fondu - životního prostředí ČR a 30 % je příjmem rozpočtu obce, na jejímž území se odňatá zemědělská půda nachází, přičemž odvody, které jsou příjmem rozpočtu obce, mohou být použity jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu a obnovu přírody a krajiny.
 - Případná změna oproti schválenému souhlasu podléhá řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů (stavební zákon) a změně souhlasu k odnětí půdy ze ZPF.
11. Budou dodrženy podmínky vyjádření orgánu ZPF, OŽP, Magistrátu města Jihlavy ze dne 24.08.2015 č.j.: MMJ/OŽP/7185/2015:
- Investor musí z hlediska ochrany zemědělské půdy dbát, aby dle ustanov. § 4 a § 8 zákona o ochraně ZPF, v platném znění (dále jen „zákon“) zejména:
 - o Projednal včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem dotčené zemědělské půdy nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat. Neprojednané provádění prací by mohlo v konečném důsledku vést k tomu, že vlastníkově nebo nájemci bude znemožněno hospodaření v souladu s § 3 odst. 4 zákona.
 - o Prováděl práce na pozemcích především v době vegetačního klidu tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám, odnímal jen nejnutnější plochu ZPF, co nejméně narušoval jeho organizaci, hydrologické a odtokové poměry a síť zemědělských komunikací.
 - o V trase podzemního vedení zajistil na vlastní náklady řádné provedení skřívky kulturních vrstev půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy v šířce pracovního pruhu s odděleným ukládáním ornice a podorničí a její opětovné rozprostření po provedení záhozu rýhy. Skřívka bude řádně uskladněna, zajištěna proti rozplavování, zaplevelování a odcizování.
 - o V případě poškození vložených investic do půdy (meliorace) zajistil na vlastní náklady jejich opravu.
 - o Při provádění stavby učinil opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.
 - o Po ukončení nezemědělské činnosti uvedl dotčené pozemky do původního stavu dle evidence katastru nemovitostí (orná půda, trvalý travní porost, zahrada).

- Případný přebytek výkopové zeminy nesmí být likvidován rozprostřením na povrchu pozemků, které jsou součástí ZPF.
12. Budou dodrženy podmínky vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny, OŽP, Magistrátu města Jihlavy ze dne 06.04.2016 č.j.: MMJ/OŽP/3599/2016:
- V rámci stavby bude zajištěna ochrana dřevin před poškozením a ničením ve smyslu ust. § 7 zákona o ochraně přírody. Dodržena bude ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, a to zejména:
 - Ochrana stromů před mechanickým poškozením bude zajištěna ve smyslu bodu 4.6 ČSN - kmeny budou vypošťářovány bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m, které bude připevněno tak, aby nedošlo k poškození stromů a nebylo osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutné chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypošťářovat.
 - Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy bude zajištěna ve smyslu bodu 4.8 ČSN - v kořenové zóně* dřevin nebude prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
 - Ochrana kořenového prostoru při hloubení výkopů bude zajištěna ve smyslu bodu 4.10.1 - výkopy se nesmějí provádět v kořenovém prostoru*. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop v kořenovém prostoru prováděn ručně a nesmí se přitom vést blíže než 2.5 m od paty kmene. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit.
 - Konce kořenů o průměru větším než 2 cm je nutno ošetřit přípravky k ošetření ran, s průměrem menším růstovým stimulem. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a účinky mrazu. Zrnitost zásypových materiálů a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat trvalé provzdušňování nutné k regeneraci poškozených kořenů. (*kořenovou zónou či kořenovým prostorem dle uvedené ČSN je míněna plocha vymezená okapovou linií koruny stromu).
 - Pokud bude při provádění stavby v zastavěném území významně dotčen kořenový systém některého stromu, bude uvažováno, zda nebude z hlediska zajištění provozní bezpečnosti nutné daný strom pokácet. V případě, že bude mít strom obvod větší než 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí), musí kácení předcházet vydání povolení ke kácení v právní moci Městským úřadem Brtnice dle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody.
 - V souladu s DSP bude objekt vodojemu řešen se sedlovou střechou, při venkovních úpravách objektu a také u oplocení vodojemu a čerpacích stanic budou použity přírodně blízké barvy v tlumených odstínech.
 - Přebytečná zemina bude uložena na řízené skládce, v případě jiného místa uložení je nezbytné si předem opatřit souhlas orgánu ochrany přírody.
 - K začlenění objektu vodojemu do krajiny bude provedena výsadba dřevin dle Osazovacího plánu, který vypracovala Irena Dundychová v lednu 2015 (viz příloha DSP - D.6.1.7.). Výsadba bude realizována v příhodném ročním období, nejdéle však k datu kolaudace stavby. Při provádění výsadeb bude zajištěn odborný dozor (kvalifikovaný krajinář). Zápis o provedení výsadeb bude předložen při kolaudaci stavby. V dalších minimálně 2 letech bude zajištěna udržovací a rozvojová péče o výsadby, případně náhrada uschlých nebo poškozených sazenic.
 - V průběhu stavby bude respektována obecná ochrana rostlin a živočichů dle ust. § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody (bude zabráněno zraňování a úhynu živočichů apod.).
13. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajské správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové organizace ze dne 04.05.2015 č.j.: 003863/15 a ze dne 11.08.2015 č.j.: 008006/15 a 009108/15 a ze dne 30.06.2016:
- V tělese silnice 11/405 bude stavba prováděna v koordinaci s krajskou akcí „11/405 Příseka-průtah“, v jejímž rámci bude provedena rekonstrukce vozovky v průtahu obcí.

- Otevřené výkopy budou řádně zajištěny a označeny zvláště s přihlédnutím na provoz za snížené viditelnosti. Výkopek nesmí být ukládán na vozovku silnice.
 - V souběhu i ve všech příčných přechodech budou zařízení uložena s krytím min. 1,20 m vzhledem k niveletě povrchu vozovky.
 - Uzavírací armatury jednotlivých domovních přípojek a jejich poklopy budou umístěny mimo živý povrch vozovky
 - Požadujeme, aby investor stavby před zahájením řízení o povolení stavby uzavřel smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene /služebnosti/ s Krajem Vysočina. O uzavření smlouvy požádejte Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor majetkový - předložte žádost, snímek katastrální mapy se zákresem rozsahu dotčení majetku kraje a kopii vyjádření správce silnice.
 - Podrobné podmínky provádění prací a úplatné užívání silniční stavby /silnice 111/4053/ stanovíme ve smlouvě, kterou s námi uzavře investor před zahájením zemních prací v silnici. Na základě této smlouvy dodavatel stavby požádá příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnic pro provádění prací v silničním tělese.
 - Případné změny rozsahu dotčení silnic oproti výše uvedenému je nutno s námi předem projednat.
 - Práce v silničním tělese a jeho bezprostřední blízkosti lze provádět pouze v období od 1. dubna do 15. října kalendářního roku vzhledem k zimní údržbě silnic.
 - Po dokončení prací předá investor stavby správci silnic dokumentaci skutečného provedení stavby a GPL s vyznačením věcného břemene. Výkresová dokumentace musí obsahovat kóty krytí zařízení v místě příčných přechodů a v souběhu v silničním tělese po 10 m.
14. Budou dodrženy podmínky stanoviska správce povodí a správce vodního toku Povodí Moravy, s.p., Brno ze dne 27.04.2015 č.j.: PM018282/2015-203/Hoj:
- Během realizace a provozu stavby nesmí dojít ke znečištění vodního toku a ovlivnění kvality podzemních a povrchových vod stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám a negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v místě stavby ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění (zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků).
 - Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány v korytě, na břehu, v blízkosti ani v záplavovém území vodního toku. Přebytečná zemina bude uložena tak, aby nemohlo dojít k erozivnímu smyvu.
 - Při křížení vodního toku požadujeme plně respektovat ČSN 752130 "Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními". V místě překopu bude dno i svahy vodního toku stabilizovány kamennou dlažbou a tok bude uveden do původního stavu.
 - Požadujeme být s týdenním předstihem přizváni ke kontrole uložení potrubí v korytě vodního toku před jeho zasypáním.
 - Přejít přes vodní tok požadujeme trvale vyznačit pevnými značkami neomezujícími údržbu.
 - Po skončení prací požadujeme předložit výkresovou dokumentaci skutečného provedení, včetně zaměření s navázáním na výškový systém Bpv. a polohopisnou síť JTSK.
15. Je nutno respektovat stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina ze dne 13.04.2016 zn. KHSV/6859/2016/JI/HOK/Fiš a to:
- Veškeré materiály přicházející do styku s pitnou vodou, které budou použity při realizaci stavby, musí odpovídat vyhlášce č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Potřebné doklady budou k dispozici k řízení o zahájení užívání stavby.
 - K řízení o uvedení stavby do provozu bude předložen úplný rozbor dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění.

- Odběr vzorku vody i jeho laboratorní kontrola musí být provedena laboratoří, která je držitelem osvědčení o akreditaci, nebo držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře, nebo u držitele autorizace.
- 16. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do vydání kolaudačního souhlasu stavby vodního díla.
- 17. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Jméno a adresa dodavatele stavby bude investorem písemně oznámena vodoprávnímu úřadu min. 10 dnů před zahájením stavebních prací.
- 18. Ukončení každé etapy stavby oznámí stavebník vodoprávnímu úřadu v dostatečném předstihu v souladu s plánem kontrolních prohlídek.
- 19. Před dokončením stavby vodovodu (před jejich záhozem) bude vodoprávním úřadem provedena kontrolní prohlídka stavby, vodoprávnímu úřadu bude termín oznámen min 7 dní předem.
- 20. Po dokončení stavby požádá investor o vydání kolaudačního souhlasu.
- 21. K návrhu na vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy tyto doklady: **geometrické zaměření stavby, výkres skutečného provedení stavby s vyznačením případných změn a s uvedením použitého materiálu, jeho průměru a délky, protokol o převzetí a předání, atesty, osvědčení popř. shody použitých materiálů, kopie stavebního deníku, doklad o tlakové zkoušce vodovodního potrubí, doklad o dezinfekci a proplachu vodovodů, doklad o funkčnosti vyhledávacího vodiče a armatur, úplný rozbor vody, doklad o tlakové zkoušce komor vodojemu, revize elektrického zapojení a doklad o nezávadném způsobu likvidace odpadů ze stavby.**
- 22. Dále v případě, že v době podání žádosti o kolaudační souhlas bude mít stavba z technického hlediska charakter provozně souvisejícího vodovodu, bude k návrhu na vydání kolaudačního souhlasu předložena písemná dohoda (smlouva), kterou budou upraveny vzájemná práva a povinnosti stavebníků či vlastníků vodovodů provozně souvisejících, popřípadě jejich částí provozně souvisejících.

V. stanovuje se, že stavbu lze užívat je na základě kolaudačního souhlasu

VI. stanovuje se termín pro dokončení stavby: do 31.12.2018

VII. o podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

Námitky či připomínky nebyly uplatněny.

Odůvodnění

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad obdržel dne 13.04.2016 žádost investorů, kterým je Město Brtnice, IČ: 002 85 668, Nám. Svobody 379, 588 32 Brtnice v zastoupení panem Ing. Ivanem Brzákem, IČ: 680 31 653, Svatopluka Čecha 16, 586 01 Jihlava pod č.j. MMJ/OŽP/5111/2016 o povolení stavby - **Město Brtnice, Místní část Příseka, vodojem a úpravná vody, rekonstrukce a rozšíření rozvodné sítě**, na p.p.č. 547/12, 599/10, 599/12, 654/99, 654/105, 654/100, 654/101, 654/102, 654/103, 654/104, 610, 611, 614, 654/97, 618, 619, 622, 626, 627, 654/96, 631, 634, 654/94, 654/92, 636/1, 654/91, 654/90, 654/1, 654/89, 654/77, 654/73, 654/72, 657/2, 890, 889, 887, 886, 654/2, 654/71, 654/70, 654/69, 654/68, 654/67, 654/66, 654/84, 654/115, 654/117, 654/118, 2073/44, 2073/45, 654/58, 692/1, 698/1, 701/1, 654/61, 705/1, 654/60, 654/59, 715, 654/45, 654/1, 654/62, 2061/4, 2061/62, 2061/11, 2061/1, 654/8, 2015, 2029/1, 2007/1, 56/4, 56/1, st. 22, 2007/2, 2009/1, 2030/1, 2025/2, 1988/1, 2059/1, 2059/2, 23, 2030/4, 1998/1, 1518/11, 2005/1,

2031/1, 2031/2, 1162/4, st. 23, 1096/3, 860/22, 860/19, 2062/8, 684/2, 695/13, 865, 870, 871, 695/22, 2061/32 a 758/2 k.ú. Přiseka.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění pozdějších předpisů a dalšími doklady, a to:

- územní rozhodnutí vydal Městský úřad Brtnice, stavební úřad dne 06.11.2015 pod č.j. Výst/142/2015-4, s právní mocí dne 12.12.2015,
- souhlas dle § 15 stavebního zákona vydal Městský úřad Brtnice, stavební úřad dne 08.03.2016,
- snímek katastrální mapy,
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 06.01.2016 č.j.: 5001232971,
- vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o., Č. Budějovice ze dne 10.02.2016 zn. D8626-16102097,
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 06.01.2016 č.j.: 502957/16 a ze dne 09.11.2015 č.j.: POS-724903/15-Pyr,
- stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze dne 13.04.2016 zn. KHSV/6859/2016/JI/HOK/Fiš,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina ze dne 01.04.2016 č.j.: JI-211/20-2016,
- vyjádření Krajské správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové organizace ze dne 04.05.2015 č.j.: 003863/15 a ze dne 11.08.2015 č.j.: 008006/15 a 009108/15 a ze dne 30.06.2016,
- vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny, OŽP, Magistrátu města Jihlavy ze dne 06.04.2016 č.j.: MMJ/OŽP/3599/2016,
- vyjádření orgánu ZPF, OŽP, Magistrátu města Jihlavy ze dne 24.08.2015 č.j.: MMJ/OŽP/7185/2015,
- souhlas orgánu ZPF, OŽP, Magistrátu města Jihlavy ze dne 04.09.2015 č.j.: MMJ/OŽP/7640/2015,
- závazné stanovisko orgánu SSL, OŽP, Magistrátu města Jihlavy ze dne 22.05.2015 č.j.: MMJ/OŽP/4753/2015,
- vyjádření orgánu OH, OŽP, Magistrátu města Jihlavy ze dne 20.05.2015 č.j.: MMJ/OŽP/4666/2015,
- závazné stanovisko odboru dopravy, Magistrátu města Jihlavy ze dne 03.06.2015 č.j.: MMJ/OD/11289/2015,
- rozhodnutí odboru dopravy, Magistrátu města Jihlavy ze dne 05.06.2015 č.j.: MMJ/OD/12986/2015, které nabylo právní moci dne 26.06.2015 a ze dne 09.03.2016 č.j.: MMJ/OD/4761/2016, které nabylo právní moci dne 30.03.2016,
- sdělení ÚÚP, Magistrátu města Jihlavy ze dne 01.06.2015 č.j.: MMJ/ÚÚP/1283/2015,
- stanovisko Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 03.08.2015, č.j.: KUJI 53982/2015 ODSH,
- stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina ze dne 15.05.2015 č.j.: SBS 15198/2015,
- stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, dopravní inspektorát Jihlava ze dne 29.04.2015 č.j.: KRPJ-47070-14/ČJ-2015-160706,
- vyjádření společnosti ARCHAIA Brno o.p.s. ze dne 13.05.2015,
- stanovisko společnosti AGRO družstvo vlastníků PUKLICE ze dne 18.05.2015,
- vyjádření správce vodního toku Lesy České republiky, s.p. ze dne 02.02.2016 č.j.: LCR952/000504/2016,
- stanovisko společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. ze dne 23.01.2016

č.j.: DJI483/VTN-Dvoř./16,

- stanovisko správce povodí a správce vodního toku Povodí Moravy, s.p., Brno ze dne 27.04.2015 č.j.: PM018282/2015-203/Hoj,
- doklad o zaplacení správního poplatku č. 1210000059 ze dne 11.04.2016,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a Státním pozemkovým úřadem ze dne 30.09.2015, včetně dodatku č. 1 ze dne 20.06.2016,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a paní Věrou Picmausovou ze dne 29.06.2015,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a paní Marií Vyskočilovou ze dne 29.06.2015,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a paní Lenkou Zvěřinovou ze dne 29.06.2015,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a paní Marií Vyskočilovou ze dne 29.06.2015,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a panem Josefem Hosem ze dne 29.06.2015,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a panem Jaromírem Hosem ze dne 29.06.2015,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a panem Josefem Šuhajem ze dne 29.06.2015,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a panem Čeňkem Douchou ze dne 29.06.2015,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a panem Jiřím Pojerem ze dne 29.06.2015,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a panem Zdeňkem Hosem ze dne 29.06.2015,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a panem Václavem Pojerem ze dne 29.06.2015,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a panem Pavlem Mátlem ze dne 29.06.2015,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a paní Zdenkou Škrdlovou ze dne 29.06.2015,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a panem Františkem Šteflem ze dne 29.06.2015,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a panem Stanislavem Bruzlem ze dne 29.06.2015,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a panem Miroslavem Škrdlou, paní Ludmilou Mašterovou a paní Janou Prchalovou ze dne 29.06.2015,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a panem Jindřichem Šteflem, panem Josefem Šteflem (1947), panem Josefem Šteflem (1971), panem Martinem Šteflem, paní Marií Fidlerovou a panem Josefem Zemanem ze dne 29.06.2015,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a paní Annou Matulovou ze dne 29.06.2015,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a paní Annou Trojanovou ze dne 29.06.2015,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a paní Květoslavou Maršánovou ze dne 29.06.2015,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a paní Ing. Danuší Höbausovou ze dne 29.06.2015,

- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a paní Marií Benáčkovou ze dne 29.06.2015,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a paní Erikou Langovou ze dne 10.07.2015,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a panem Radkem Neubauerem a paní Annou Růžickovou ze dne 29.06.2015,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a panem Ing. Zdeňkem Chápkem, panem Stanislavem Vrtalem a paní Marií Vrtalovou ze dne 29.06.2015,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a panem Jiřím Pertlíkem ze dne 29.06.2015,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a paní Marií Vyskočilovou ze dne 29.06.2015,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a paní Lenkou Zvěřinovou ze dne 09.07.2015,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a panem Václavem Pojerem ze dne 29.06.2015,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a paní Věrou Picmausovou ze dne 14.07.2015,
- smlouva o smlouvě budoucí mezi investorem akce a paní Marií Vyskočilovou ze dne 29.06.2015,
- smlouva o směně a zřízení služebnosti mezi investorem akce a paní Lenkou Zvěřinovou ze dne 10.12.2015,
- smlouva o smlouvě budoucí mezi investorem akce a panem Stanislavem Bruzlem a paní Květoslavou Maršánovou ze dne 29.06.2015,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi investorem akce a Krajem Vysočina ze dne 29.06.2015,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi investorem akce a Krajem Vysočina ze dne 06.11.2015,
- stanovisko Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina ze dne 13.06.2016 č.j.: SBS 17332/2016,
- stanovisko Města Brtnice ze dne 28.07.2015, č.j.: MUB/1394/2015,
- souhlas ke zvláštnímu užívání místních komunikací Města Brtnice ze dne 11.03.2016 č.j.: MUB/534/2015,
- plná moc pro zastupování investora stavby panem Ing. Ivanem Brzákem ze dne 04.03.2015,
- doklady o majetkoprávních vztazích k dotčenému pozemku (výpisy z KN, situační snímek),
- projektová dokumentace zpracovaná panem Ing. Vladimírem Kličkou, Boršov 57, Dušejov a ověřený Ing. Jaromírem Nekulou, ČKAIT – 1003791, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, v lednu 2016, zak. č. 08/2015.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j.: MMJ/OŽP/5111/2016-2 ze dne 25.05.2016, kterým byla stanovena lhůta 10 dnů ode dne doručení pro vnesení námitek či připomínek. Dále byli účastníci řízení a dotčené orgány upozorněni, že na námítky, které nebudou sděleny ve stanovené lhůtě, nebude možno, podle ustanovení § 115 a odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Dne 13.06.2016 bylo doručeno souhlasné stanovisko Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina ze dne 13.06.2016 č.j.: SBS 17332/2016, které bylo do spisového materiálu zaevidováno pod č.j.: MMJ/OŽP/5111/2016-3.

V rámci zahájeného stavebního a vodoprávního řízení nebyly vzneseny žádné námítky či připomínky ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů.

Do výroku byly zapracována pouze podmínky týkající se vlastního vodního díla. Podmínky správce toku Lesy České republiky, s.p., které se týkají jiných staveb nebyly do výrokové části zapracovány.

Bylo upuštěno od místního šetření vzhledem k tomu, že jsou stavebnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavby.

Připomínáme, že povinností investora respektive dodavatele je dodržovat během výstavby všechna ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ostatních souvisejících předpisů v odpadovém hospodářství ve znění pozdějších předpisů.

Dále upozorňujeme, že při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona o vodách, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. Investor musí rovněž respektovat ust. § 7 zákona č. 114/1992 Sb. o ochranné přírodě a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (ochrana dřevin, které nebudou vykáceny), § 5 odst. 3 tohoto zákona (obecná ochrana rostlin a živočichů).

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl vodoprávní úřad Magistrátu města Jihlavy k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle stavebníka, vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) pouze vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Vodoprávní úřad posoudil předloženou stavbu z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a k němu vydaným prováděcím předpisům a přiloženým dokladům orgánů a účastníků řízení.

Dále upozorňujeme, že musí být dodrženy všechny podmínky vyjádření ARCHAIA Brno o.p.s. ze dne 13.05.2015.

Z hlediska vodohospodářského je výše uvedená stavba možná.

S ohledem na uvedené skutečnosti rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je výše uvedeno.

Seznam všech účastníků řízení:

Město Brtnice, Anna Matulová, Anna Růžicková, Čeněk Doucha, Erika Langová, František Štefl, Ing. Danuše Hőbausová, Ing. Zdeněk Chápek, Jana Prchalová, Jaromír Hos, Jindřich Štefl, Jiří Pertlík, Jiří Pojer, Jiřina Šuhajová, Jitka Svobodová, Josef Hos, Josef Štefl (1947), Josef Štefl (1971), Josef Šuhaj, Květoslava Maršánová, Lenka Zvěřinová, Ludmila Mašterová, Marek Pakosta, Marie Benáčková, Marie Vyskočilová, Martin Štefl, Miroslav Škrdla, Pavel Mátl, Pavla Vyskočilová, Petr Trojan, Radek Neubauer, Stanislav Bruzl, Stanislav Vrtal, Václav Pojer, Věra Picmausová, Zdeněk Hos, Zdenka Škrdlová, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Státní pozemkový úřad, Povodí Moravy, s.p., Lesy České republiky, s.p., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., majitelé sousedních pozemků p.č.: st. 2/2, st. 8/1, st. 8/2, st. 8/3, st. 9, st. 10, st. 11, st. 12, st. 15, st. 16/1, st. 19, st. 20, st. 24/1, st. 25, st. 26, st. 27/2, st. 28/1, st. 28/2, st. 29, st. 30, st. 31, st. 32/1, st. 33/1, st. 34/1, st. 34/2, st. 35, st. 36, st. 36, st. 37, st. 38/1, st. 38/2, st. 39, st. 40/1, st. 41/1, st. 41/2, st. 44, st. 47, st. 50, st. 52, st. 53, st. 54, st. 62, st. 66/1, st. 66/2, st. 70, st. 97, st. 138, 1/1, 1/2, 1/4, 2/1, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 4/3, 8/4, 8/5, 9/2, 13/3, 14/2, 17/2, 17/4, 17/6, 17/7, 17/10, 18, 26, 36/2, 38/1, 39/2, 44, 45/2, 45/4, 45/5, 45/6, 45/7, 45/10, 48/2, 51, 52/1, 53/1, 54, 56/2, 56/3, 56/5, 56/6, 56/7, 60/1, 63, 64/1, 64/2, 65/1, 65/2, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 93, 95/1, 95/2, 105, 114, 115, 134, 135, 148/1, 148/2, 149/1, 149/2, 164, 266, 267, 268, 273/1, 458/41, 458/82, 458/85, 458/86, 458/91, 458/106, 458/125, 519/2, 524, 526, 528, 532, 533, 534, 535, 538,

539, 542, 543, 544, 545, 546, 547/10, 547/11, 548, 549, 550, 551, 554, 555, 560, 561, 597/2, 599/8, 599/11, 605/1, 609/3, 612/3, 613/3, 616/3, 617/3, 620/3, 624/1, 630, 635, 636/3, 636/4, 636/5, 636/6, 636/7, 636/8, 636/9, 636/10, 636/11, 636/12, 636/13, 636/14, 636/15, 636/16, 636/17, 636/18, 640/2, 641/1, 641/3, 644/2, 644/3, 653/3, 654/3, 654/4, 654/5, 654/6, 654/7, 654/9, 654/10, 654/12, 654/19, 654/30, 654/31, 654/42, 654/43, 654/46, 654/53, 654/56, 654/57, 654/63, 654/64, 654/65, 654/74, 654/75, 654/76, 654/78, 654/79, 654/80, 654/81, 654/82, 654/83, 654/85, 654/86, 654/87, 654/88, 654/95, 654/98, 654/106, 654/116, 654/119, 654/121, 654/122, 654/123, 654/124, 654/126, 654/127, 654/128, 654/129, 654/130, 656/2, 660, 661/1, 664/1, 665/1, 667/2, 688, 690, 692/2, 695/3, 695/12, 695/14, 695/21, 695/23, 695/24, 695/28, 695/29, 695/35, 695/36, 697, 698/2, 733/4, 733/9, 737, 743/1, 743/2, 743/3, 743/4, 743/5, 743/6, 745/1, 745/2, 748, 749, 752, 756, 757/2, 758/3, 758/4, 759/2, 759/3, 759/4, 760/1, 760/2, 800/2, 800/6, 800/7, 860/12, 860/13, 860/15, 860/17, 860/20, 860/4, 866, 869, 872, 891, 896, 901/3, 903/1, 932/1, 937/3, 1096/5, 1154, 1157/1, 1157/4, 1161/4, 1162/9, 1162/33, 1162/34, 1162/37, 1162/38, 1162/39, 1178, 1248/5, 1248/12, 1248/13, 1248/18, 1248/19, 1249/1, 1249/2, 1254/22, 1254/23, 1254/24, 1254/28, 1254/29, 1254/42, 1254/84, 1407/1, 1407/3, 1407/4, 1408/2, 1408/4, 1408/5, 1408/6, 1410/4, 1410/5, 1411/3, 1412/1, 1413/3, 1414/3, 1415/6, 1415/11, 1415/13, 1415/17, 1415/18, 1415/21, 1415/22, 1415/23, 1415/24, 1415/25, 1415/27, 1415/29, 1415/37, 1415/38, 1415/45, 1415/57, 1415/90, 1415/91, 1415/92, 1415/93, 1415/95, 1416/3, 1417/3, 1418/2, 1419/1, 1419/3, 1427/1, 1427/2, 1488/1, 1502/1, 1502/2, 1504, 1505, 1512, 1515/1, 1515/2, 1515/3, 1516, 1518/1, 1518/2, 1518/6, 1518/9, 1518/10, 1518/29, 1839, 1840, 1846, 1847, 1848, 1849, 1876/1, 1880/1, 1882, 1888/1, 1888/9, 1888/10, 1888/16, 1888/22, 1888/25, 1888/28, 1888/31, 1888/32, 1909, 1910, 1920/7, 1951/1, 1951/5, 1951/6, 1953/1, 1953/2, 1953/3, 1958/1, 1958/2, 1964/1, 1964/2, 1964/3, 1964/4, 1964/5, 1964/6, 1964/7, 1964/9, 1964/11, 1964/16, 1983/1, 1983/2, 1985, 1986, 1988/2, 1988/3, 1996, 1999/2, 2007/5, 2007/10, 2007/12, 2007/15, 2009/4, 2012/1, 2020, 2026/4, 2028, 2029/6, 2029/7, 2030/5, 2030/7, 2031/3, 2031/4, 2031/5, 2043, 2055, 2056, 2075, 2061/2, 2061/5, 2061/6, 2061/7, 2061/8, 2061/9, 2061/10, 2061/19, 2061/20, 2061/21, 2061/22, 2061/23, 2061/25, 2061/26, 2061/27, 2061/28, 2061/30, 2061/31, 2061/39, 2061/50, 2061/54, 2061/56, 2062/9, 2062/10, 2062/20, 2062/21, 2062/24, 2062/25, 2065, 2073/6, 2073/7, 2073/8, 2073/9, 2073/10, 2073/11, 2073/12, 2073/13, 2073/14, 2073/26, 2073/27, 2073/28, 2073/29, 2073/40, 2073/41, 2073/42, 2073/43, 2073/46, 2073/47, 2075, 2077, 2078, 2083, 2084 k.ú. Příseka, p.č. 136/29, 136/30, 143/2, 636/2, 636/3 k.ú. Uhřínovice u Jihlavy a p.č. 228/1, 1045/2, 1079 k.ú. Puklice.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným prostřednictvím odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy. V podaném odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.


vz. Mgr. Bára Kolmanová
Ing. Katarína Ruschková
vedoucí odboru životního prostředí



Vypraveno dne: 30. 06. 2016

Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

1. Ověřená PD stavby
2. Štítek „STAVBA POVOLENA“ s uvedením údajů podle ust. § 21 odst. 2 vyhl. č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Jihlavy, Obecního úřadu Puklice a Městského úřadu Brtnice. Zveřejněno bude též způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. Patnáctý den po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, je posledním dnem oznámení. Po uplynutí lhůty zašlete vyhlášku zpět vodoprávnímu úřadu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí, opatřenou razítkem a podpisem.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko:

Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od:V elektronické podobě
zveřejněno do:
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko:

Razítko:

Rozdělovník:

Účastníci řízení do vlastních rukou:

1. Ing. Ivan Brzák, IČ: 680 31 653, Svatopluka Čecha 16, 586 01 Jihlava (zástupce Města Brtnice)

Účastníci řízení – doručeno veřejnou vyhláškou:

2. Anna Matulová, Vysoké Studnice 123, 588 21 Velký Beranov
3. Anna Růžicková, Musilova 2814/7, 586 01 Jihlava
4. Čeněk Doucha, Příseka 4, 588 32 Brtnice
5. Erika Langová, St. Slavíka 1465, 676 02 Moravské Budějovice
6. František Štefl, Příseka 37, 588 32 Brtnice
7. Ing. Danuše Höbausová, Rooseveltova 1011/39, 669 02 Znojmo
8. Ing. Zdeněk Chápek, Příseka 17, 588 32 Brtnice
9. Jana Prchalová, Puklice 171, 58831 Puklice
10. Jaromír Hos, Příseka 92, 588 32 Brtnice
11. Jindřich Štefl, Příseka 85, 588 32 Brtnice
12. Jiří Pertlík, Horní 748, 588 22 Luka nad Jihlavou
13. Jiří Pojer, Příseka 32, 588 32 Brtnice
14. Jiřina Šuhajová, Příseka 28, 588 32 Brtnice
15. Jitka Svobodová, Červíčkova 531/32, 29471 Benátky nad Jizerou
16. Josef Hos, Příseka 10, 588 32 Brtnice
17. Josef Štefl, Příseka 2, 588 32 Brtnice (1947)
18. Josef Štefl, Příseka 2, 588 32 Brtnice (1971)
19. Josef Šuhaj, Příseka 28, 588 32 Brtnice
20. Květoslava Maršánová, Rosice 11, 588 33 Cerekvička-Rosice
21. Lenka Zvěřinová, Příseka 25, 588 32 Brtnice
22. Ludmila Mašterová, Kamenice 73, 588 23 Kamenice u Jihlavy
23. Marek Pakosta, Holíkova 1174/27, 586 01 Jihlava
24. Marie Benáčková, Kamenice 504, 588 23 Kamenice u Jihlavy
25. Marie Vyskočilová, Příseka 24, 588 32 Brtnice
26. Martin Štefl, Příseka 2, 588 32 Brtnice
27. Miroslav Škrdl, Příseka 62, 588 32 Brtnice
28. Pavel Mátl, Příseka 9, 588 32 Brtnice
29. Pavla Vyskočilová, Příseka 37, 588 32 Brtnice
30. Petr Trojan, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
31. Radek Neubauer, Jihlavská 533, 588 32 Brtnice
32. Stanislav Bruzl, Příseka 29, 588 32 Brtnice
33. Stanislav Vrtal, Čížov 42, 586 01 Jihlava
34. Václav Pojer, Příseka 1, 588 32 Brtnice
35. Věra Picmausová, Příseka 63, 588 32 Brtnice
36. Zdeněk Hos, Příseka 79, 588 32 Brtnice
37. Zdenka Škrdllová, Příseka 62, 588 32 Brtnice
38. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČ: 000 90 450, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
39. Státní pozemkový úřad, IČ: 013 12 774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
40. Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, Dřevařská 11, 601 75 Brno
41. Lesy České republiky, s.p., IČ: 421 96 451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
42. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 040 84 063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
43. E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 257 33 591, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Majitelé sousedních pozemků p.č.:

- st. 2/2, st. 8/1, st. 8/2, st. 8/3, st. 9, st. 10, st. 11, st. 12, st. 15, st. 16/1, st. 19, st. 20, st. 24/1, st. 25, st. 26, st. 27/2, st. 28/1, st. 28/2, st. 29, st. 30, st. 31, st. 32/1, st. 33/1, st. 34/1, st. 34/2,

st. 35, st. 36, st. 36, st. 37, st. 38/1, st. 38/2, st. 39, st. 40/1, st. 41/1, st. 41/2, st. 44, st. 47, st. 50, st. 52, st. 53, st. 54, st. 62, st. 66/1, st. 66/2, st. 70, st. 97, st. 138, 1/1, 1/2, 1/4, 2/1, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 4/3, 8/4, 8/5, 9/2, 13/3, 14/2, 17/2, 17/4, 17/6, 17/7, 17/10, 18, 26, 36/2, 38/1, 39/2, 44, 45/2, 45/4, 45/5, 45/6, 45/7, 45/10, 48/2, 51, 52/1, 53/1, 54, 56/2, 56/3, 56/5, 56/6, 56/7, 60/1, 63, 64/1, 64/2, 65/1, 65/2, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 93, 95/1, 95/2, 105, 114, 115, 134, 135, 148/1, 148/2, 149/1, 149/2, 164, 266, 267, 268, 273/1, 458/41, 458/82, 458/85, 458/86, 458/91, 458/106, 458/125, 519/2, 524, 526, 528, 532, 533, 534, 535, 538, 539, 542, 543, 544, 545, 546, 547/10, 547/11, 548, 549, 550, 551, 554, 555, 560, 561, 597/2, 599/8, 599/11, 605/1, 609/3, 612/3, 613/3, 616/3, 617/3, 620/3, 624/1, 630, 635, 636/3, 636/4, 636/5, 636/6, 636/7, 636/8, 636/9, 636/10, 636/11, 636/12, 636/13, 636/14, 636/15, 636/16, 636/17, 636/18, 640/2, 641/1, 641/3, 644/2, 644/3, 653/3, 654/3, 654/4, 654/5, 654/6, 654/7, 654/9, 654/10, 654/12, 654/19, 654/30, 654/31, 654/42, 654/43, 654/46, 654/53, 654/56, 654/57, 654/63, 654/64, 654/65, 654/74, 654/75, 654/76, 654/78, 654/79, 654/80, 654/81, 654/82, 654/83, 654/85, 654/86, 654/87, 654/88, 654/95, 654/98, 654/106, 654/116, 654/119, 654/121, 654/122, 654/123, 654/124, 654/126, 654/127, 654/128, 654/129, 654/130, 656/2, 660, 661/1, 664/1, 665/1, 667/2, 688, 690, 692/2, 695/3, 695/12, 695/14, 695/21, 695/23, 695/24, 695/28, 695/29, 695/35, 695/36, 697, 698/2, 733/4, 733/9, 737, 743/1, 743/2, 743/3, 743/4, 743/5, 743/6, 745/1, 745/2, 748, 749, 752, 756, 757/2, 758/3, 758/4, 759/2, 759/3, 759/4, 760/1, 760/2, 800/2, 800/6, 800/7, 860/12, 860/13, 860/15, 860/17, 860/20, 860/4, 866, 869, 872, 891, 896, 901/3, 903/1, 932/1, 937/3, 1096/5, 1154, 1157/1, 1157/4, 1161/4, 1162/9, 1162/33, 1162/34, 1162/37, 1162/38, 1162/39, 1178, 1248/5, 1248/12, 1248/13, 1248/18, 1248/19, 1249/1, 1249/2, 1254/22, 1254/23, 1254/24, 1254/28, 1254/29, 1254/42, 1254/84, 1407/1, 1407/3, 1407/4, 1408/2, 1408/4, 1408/5, 1408/6, 1410/4, 1410/5, 1411/3, 1412/1, 1413/3, 1414/3, 1415/6, 1415/11, 1415/13, 1415/17, 1415/18, 1415/21, 1415/22, 1415/23, 1415/24, 1415/25, 1415/27, 1415/29, 1415/37, 1415/38, 1415/45, 1415/57, 1415/90, 1415/91, 1415/92, 1415/93, 1415/95, 1416/3, 1417/3, 1418/2, 1419/1, 1419/3, 1427/1, 1427/2, 1488/1, 1502/1, 1502/2, 1504, 1505, 1512, 1515/1, 1515/2, 1515/3, 1516, 1518/1, 1518/2, 1518/6, 1518/9, 1518/10, 1518/29, 1839, 1840, 1846, 1847, 1848, 1849, 1876/1, 1880/1, 1882, 1888/1, 1888/9, 1888/10, 1888/16, 1888/22, 1888/25, 1888/28, 1888/31, 1888/32, 1909, 1910, 1920/7, 1951/1, 1951/5, 1951/6, 1953/1, 1953/2, 1953/3, 1958/1, 1958/2, 1964/1, 1964/2, 1964/3, 1964/4, 1964/5, 1964/6, 1964/7, 1964/9, 1964/11, 1964/16, 1983/1, 1983/2, 1985, 1986, 1988/2, 1988/3, 1996, 1999/2, 2007/5, 2007/10, 2007/12, 2007/15, 2009/4, 2012/1, 2020, 2026/4, 2028, 2029/6, 2029/7, 2030/5, 2030/7, 2031/3, 2031/4, 2031/5, 2043, 2055, 2056, 2075, 2061/2, 2061/5, 2061/6, 2061/7, 2061/8, 2061/9, 2061/10, 2061/19, 2061/20, 2061/21, 2061/22, 2061/23, 2061/25, 2061/26, 2061/27, 2061/28, 2061/30, 2061/31, 2061/39, 2061/50, 2061/54, 2061/56, 2062/9, 2062/10, 2062/20, 2062/21, 2062/24, 2062/25, 2065, 2073/6, 2073/7, 2073/8, 2073/9, 2073/10, 2073/11, 2073/12, 2073/13, 2073/14, 2073/26, 2073/27, 2073/28, 2073/29, 2073/40, 2073/41, 2073/42, 2073/43, 2073/46, 2073/47, 2075, 2077, 2078, 2083, 2084 k.ú. Přiseka, p.č. 136/29, 136/30, 143/2, 636/2, 636/3 k.ú. Uhřetov u Jihlavy a p.č. 228/1, 1045/2, 1079 k.ú. Puklice

Dotčené orgány:

44. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, IČ: 710 09 311, Tolstého 15, 586 01 Jihlava
45. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, IČ: 000 25 844, Tř.1.máje 858/26, PO BOX 16, 460 01 Liberec 1
46. Městský úřad Brtnice, stavební úřad, Nám. Svobody 379, 588 32 Brtnice
47. Magistrát města Jihlavy, OŽP-OH, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
48. Magistrát města Jihlavy, OŽP-SSL, Masarykovo náměstí 1, 586 1 Jihlava
49. Magistrát města Jihlavy, OŽP-ZPF, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
50. Magistrát města Jihlavy, OŽP-OPK, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
51. Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, Tyršova 18, 586 01 Jihlava
52. Magistrát města Jihlavy, ÚÚP, oddělení památkové péče, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava

- 53. Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, dopravní inspektorát Jihlava, Vrchlického 46, 586 04 Jihlava
- 54. Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, IČ: 708 85 184, Územní odbor Jihlava, Sokolovská 2, 586 01 Jihlava
- 55. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství

Na vědomí:

- 56. Město Brtnice, IČ: 002 85 668, Nám. Svobody 379, 588 32 Brtnice
- 57. Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, provoz Jihlava, Mlýnská 37, 586 01 Jihlava
- 58. Lesy České republiky, s.p., IČ: 421 96 451, správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Na vyvěšení:

- 59. Magistrát města Jihlavy – inf. centrum, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
- 60. Městského úřadu Brtnice, IČ: 002 85 668, Nám. Svobody 379, 588 32 Brtnice
- 61. Obecního úřadu Puklice, IČ: 002 86 460, Puklice 24, 588 31 Puklice
- 62. Internet