

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: KHSV/05987/2016/JI/HOK/Sme

Ing. Jan Pracný

Výholec 23

624 00 Brno

Vyřizuje: Ing. Karel Smejkal,

Telefon: 567 564 571

E-mail: karel.smejkal@khsjih.cz

Datum: 27.4.2016

Věc: „II/405 Jihlava – most ev.č. 405-001“ – aktualizace závazného stanoviska pro prodloužení platnosti stavebního povolení

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) cit. zákona, ve spojení s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, toto **závazné stanovisko**:

S předloženou projektovou dokumentací stavby „II/405 Jihlava – most ev.č. 405-001“ se **souhlasí**.

Odůvodnění:

Dne 8.4.2016 byla KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě doručena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „II/405 Jihlava – most ev.č. 405-001“.

Předložená projektová dokumentace řeší odstranění původní mostní konstrukce mostu a místo výstavbu nového. Nový most převede místní komunikaci kategorie MS2 10,25/8/50. Na mostě navržen levostranný chodník, v šířce umožňující jeho využití i jako cyklostezka. Stávající silnice bude napojena na vozovku na mostě lokální opravou vozovky před a za mostem (v celkové délce 85 m). Koryto potoka bude pod mostem ponecháno přírodní jako ve stávajícím stavu, břehy budou zpevněny lomovým kamenem do betonu (délka úpravy 21,0 m), zpevnění bude navázáno na stávající tvar koryta.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kr. Vysočina, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

OTISK RAZÍTKA

Ing. Karel Smejkal

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální v Jihlavě



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Jihlava

Sokolovská 2, 586 01 Jihlava



HZSJX0046YH1
prvotní identifikátor

ADRESÁT:

Pan
Ing. Jan Pracný
Výholec 23
624 00 Brno

VYŘIZUJE: nrap. Pavel Venkrbec
TEL: 950271136 / FAX: 950271199
E-MAIL: pavel.venkrbec@hasici-vysocina.cz

JIHLAVA: 12.04.2016
POČET LISTŮ: 1
PŘÍLOHY: 0
Č.j.: HSJI- 2055-2/JI-2016

EV.Č.: JI-275/20-2016

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: II/405 Jihlava – most ev. č. 405-001.

Místo stavby: k.ú. Jihlava, parc.č. 5481/64, 6004 a 6005/1, k.ú. Pančava, parc.č. 80/1, 80/3, 80/4, 80/5.

Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

Předložený druh dokumentace: stavební povolení.

Jméno a příjmení zpracovatele dokumentace: D-projekt, Ing. Jan Pracný, Výholec 23, 624 00 Brno, vypracoval: Ing. Ladislav Štěpánek, autorizoval: Ing. Jan Pracný, ČKAIT- 1000218, dokumentace z 01/2016.

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 12.4.2016 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Poznámka:

- 1) v souladu s ustanovením § 5 písmena odst. 1 b), zákona o PO, musí být vytvářeny podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace. Za vyhovující přístupovou komunikaci se považuje komunikace (šířky nejméně 3,00 m) pro příjezd požárních vozidel až k nástupní ploše (pokud se požaduje), nebo alespoň do vzdálenosti 20 m od všech vchodů do objektů, dle ČSN 73 0802 čl. 12.2.
- 2) při uzavírce komunikací nebo jejich částí musí být v dostatečném předstihu tato informace oznámena Krajskému operačnímu a informačnímu středisku HZS Kraje Vysočina.


Poučení


V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky

č. 221/2014 Sb., si Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.




.....
plk. Ing. Petr Kotinský, Ph.D.
ředitel územního odboru



Č.j.: KRPJ-23791-9/ČJ-2016-160706

Jihlava, 7. dubna 2016
Počet listů: 1

D projekt
Ing. Jan Pracný
Výholec 23
Brno

II/405 Jihlava – most ev.č. 405-001 – stanovisko

Dopravní inspektorát Policie ČR, Územního odboru Jihlava, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění, vydává toto **stanovisko** k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení na akci „II/405 Jihlava – most ev.č. 405-001“.

Po prostudování Vaší žádosti a předložené projektové dokumentace, **souhlasí** DI PČR ÚO Jihlava s předloženým projektem a s návrhem DIO. Objízdná trasa pro BUS (spojovací MK mezi ul. Brtnická a Kosovská) bude před zahájením prací prověřena a upravena z hlediska zajištění řádných rozhledových poměrů a případného vytvoření výhyben.

Před zahájením prací bude zhotovitelem předložen DI PČR ÚO Jihlava k odsouhlasení návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, použité při realizaci akce.

Zpracoval: por. Ing. Jiří KUČERA
komisař

J. KUČERA @ PČR, Ct
974 266 258

npor. Radek HAMŽA, DiS.
vedoucí oddělení



adresa:
Vrchlického 46
586 04 Jihlava

Tel.: +420 974 266 258
Fax: +420 974 266 705
Email: diorpi@mv.cr.cz

dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne
8.3.2016číslo jednací
MMJ/OŽP/3323/2016
59637/2016/MMJvyřizuje / telefon
Ing. Jandová/567 167 723Jihlava
8.4.2016**Z á v a z n é s t a n o v í s k o**

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí (dále jen „orgán ochrany přírody“), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 76 a § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), v souladu s § 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody a § 149 odst. 1 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává pro investora stavby :

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO : 708 90 749,

zastoupený na základě plné moci Ing. Janem Pracným,
Výholec 23, 624 00 Brno, IČO : 620 87 851,

závazné stanovisko dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody k zásahu do významného krajinného prvku „ze zákona“ vodního toku realizací záměru

„II/405 Jihlava – most ev. č. 405-001“

dle projektové dokumentace pro stavební povolení, kterou vypracoval Ing. Ladislav Štěpánek, vedoucí projektant Ing. Jan Pracný, D-projekt, Výholec 23, 624 00 Brno, IČO : 620 87 851 (textová část DSP - 02/2016, výkresy 01/2016, č. zak. neuvedeno).

Orgán ochrany přírody souhlasí s realizací akce dle výše uvedené DSP za těchto podmínek :

1. Kácení dřevin z důvodu stavby bude provedeno na základě pravomocného rozhodnutí o povolení ke kácení, vydaného Magistrátem města Jihlavy dle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody ve vazbě na ust. § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., v platném znění (kácení ve významném krajinném prvku). K vydání povolení ke kácení je nezbytné podat žádost s potřebnými náležitostmi a s oceněním dřevin dle aktuálně platné metodiky AOPK. S ohledem na kácení z důvodu stavby bude v souladu s § 9 odst. 3 zákona o ochraně přírody v rozhodnutí uložena adekvátní náhradní výsadba.
2. V průběhu realizace stavby bude zajištěna ochrana ostatních dřevin před poškozením a ničením dle § 7 zákona o ochraně přírody. Bude dodržena ČSN 83 9061 - *Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích*.

- Ochrana vzrostlých stromů před mechanickým poškozením bude zajištěna dle bodu 4.6 ČSN.
 - Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy bude zajištěna dle bodu 4.8 ČSN - v kořenové zóně dřevin nebude prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
 - Ochrana kořenového prostoru při hloubení výkopů bude zajištěna dle bodu 4.10.1.
3. Zásahy do vodního toku nebudou realizovány v období od začátku května do konce června. Mimo uvedené období budou tyto zásahy maximálně omezeny. Je třeba co nejméně způsobovat zakalení vody.
4. V rámci zemních prací bude v souladu s DSP vodoteč přednostně převedena v provizorních zemních hrázkách. Důsledně bude dodržován odpovídající průtokový režim.
5. Dno potoka bude v souladu s DSP ponecháno jako nezpevněné. Plánované pročištění koryta vodního toku od naplavenin může být provedeno v délce max. 21 m (v úseku s navrženým zpevněním břehů). V porovnání s DSP bude v tomto úseku ve dně upravena kyneta tak, aby byla zajištěna větší hloubka vody i za nízkých průtoků. Pročištění by nemělo být provedeno plošně v celém profilu koryta.
6. V podmostí budou po obou stranách vybudovány suché bermy z kamenné rovnániny nebo z lomového kamene do betonu s hlubokým spárováním. Bermy budou široké minimálně 40 cm a budou umístěny cca 20 cm nad hladinou běžných průtoků. Před i za mostem musí bermy plynule navazovat na přírodní břehy toku. V této souvislosti je žádoucí přehodnotit, zda délku 21 m zpevněných břehů dle DSP by bylo možné zkrátit.
7. Přebytková vytěžená zemina bude odvezena na řízenou skládku, v případě jiného místa uložení zeminy je nezbytné si předem opatřit souhlas orgánu ochrany přírody.
8. Při stavebních pracích bude respektována obecná ochrana rostlin a živočichů dle § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody (bude zabráněno zraňování a úhynu živočichů apod.).

Odůvodnění :

Orgán ochrany přírody obdržel dne 8.3.2016 žádost Ing. Jana Pracného, Výholec 23, 624 00 Brno, který na základě plné moci zastupuje investora stavby - Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33, Jihlava, o stanovisko k záměru „II/405 Jihlava – most ev. č. 405-001“ dle projektové dokumentace pro stavební povolení, kterou vypracoval Ing. Ladislav Štěpánek, vedoucí projektant Ing. Jan Pracný, D-projekt, Výholec 23, 624 00 Brno, IČO : 620 87 851 (textová část DSP - 02/2016, výkresy 01/2016, č. zak. neuvedeno).

Předmětem projektu je dle předložené DSP stávající most z r. 1934 na okraji města Jihlavy, který převádí silnici II/405 mezi Jihlavou a Třebíčí přes řeku Jihlávku. Most je ve špatném stavebně-technickém stavu a nevyhovuje současným požadavkům. Navržena je celková přestavba mostu – vybourání původních mostních konstrukcí a jejich nahrazení novými konstrukcemi.

Podkladem pro vydání závazného stanoviska byla žádost ze dne 8.3.2016, plná moc ze dne 26.11.2015, výše uvedená projektová dokumentace ve stupni DSP, místní šetření k záměru ze dne 1.4.2016, nálezková databáze AOPK (dále jen „NDOP“), databáze orgánu ochrany přírody, znalost

lokality a širšího okolí z úřední činnosti a skutečnosti obecně známé. Za skutečnosti obecně známé považuje orgán ochrany přírody mj. takové poznatky, které jsou abstrahované (zpravidla odbornou literaturou) z většího počtu obdobných případů a je tedy možné jejich využití v tomto konkrétním případě. A dále má orgán ochrany přírody za skutečnosti obecně známé ty, které se sice týkají jedinečného jevu, ale byly už dříve (tj. nezávisle na vedeném posouzení záměru) popsány a tento popis je veřejně přístupný.

Orgán ochrany přírody stanovil pro realizaci záměru takové podmínky, aby stavba nebyla v rozporu se zájmy ochrany přírody ve smyslu příslušných ustanovení zákona – především, aby nebyla oslabena ekologicko-stabilizační funkce vodního toku jako významného krajinného prvku

Dřeviny podél řeky Jihlávky, které budou realizací záměru dotčeny, se nacházejí ve významném krajinném prvku - § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody, a proto orgán ochrany přírody zdůraznil zákonný postup předcházející vlastnímu kácení dřevin. Dále orgán ochrany přírody upozornil na nezbytnou ochranu ostatních dřevin v průběhu prací před jejich poškozením a ničením s odkazem na platnou normu.

Řeka Jihlávka jako významný krajinný prvek „ze zákona“ slouží jako významný biotop a migrační koridor pro živočichy. S tím souvisí potřeba vhodného načasování zásahů do vodního toku z pohledu životních nároků vodních a na vodu vázaných živočichů (především vyloučení stavební činnosti v období jejich rozmnožování) a vytvoření vhodných podmínek pro živočichy v souvislosti s navrhovanými zásahy v korytě toku.

Údaje uvedené v NDOP vypovídají (z hlediska krátké doby existence NDOP) prozatím o minimu popsáných nálezů. V dotčeném úseku toku je evidován výskyt v ČR původních druhů ryb - lipana podhorního a karase obecného, dle databáze orgánu ochrany přírody dále výskyt vydry říční (*Lutra lutra*) a ledňáčka říčního (*Alcedo atthis*) - dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zvláště chráněné druhy, kategorie „silně ohrožené“. Lipan podhorní (*Thymallus thymallus*) je druhem rychle proudících chladných vod s dostatkem kyslíku. Patří mezi Evropsky významné druhy (kategorie „V“) a druhy uvedené v Červeném seznamu (v kategorii „NT“). Karas obecný (*Carassius carassius*) je obecně na území ČR na ústupu, jak z hlediska početnosti, tak i rozšíření a jeho výskyt se udává jako vzácný. Druh je uveden v Červeném seznamu (v kategorii „CR“). Oba druhy ryb se rozmnožují obvykle v období od května do června a existenčně jsou vázány na dno vodního toku. Vydra říční i ledňáček říční využívají zájmový úsek toku k zajišťování potravy a k migraci. Zjištění přítomnosti dalších významnějších a ohrožených druhů živočichů by si vyžádala dlouhodobější odborný průzkum. Podmínky závazného stanoviska byly nastaveny tak, aby v rámci možností zohlednily také existenční nároky většiny dalších druhů.

Z variant, jak vyřešit zajištění odpovídajícího průtokového režimu při stavbě, byla orgánem ochrany přírody upřednostněna před dočasným zatrubněním vodoteče přírodě blízká varianta převedení vodoteče v provizorních zemních hrázkách. Plánované pročištění koryta toku v celkové délce 41 m (tj. 21 m v úseku s navrženým zpevněním břehů a dále 20 m po proudu) je z pohledu ochrany přírody neodůvodněné. Dle názoru orgánu ochrany přírody je stávající dno toku kamenité bez výraznějších nánosů, koryto toku je dosti zahloubené a stávající průtočný profil koryta je dostatečný. Z těchto důvodů byla délka toku s plánovaným pročištěním zmenšena na maximálně 21 m na úsek s navrženým zpevněním břehů. Dále orgán ochrany přírody požadoval ve srovnání s mělkým profilem v DSP upravení kynety ve dně k zajištění větší hloubky vody i za nízkých průtoků. Toto vychází ze životních nároků uvedených druhů ryb (získávání potravy, rozmnožování). Navíc by tento zásah do koryta toku, pokud už dle DSP musí být proveden, neměl být (kvůli diverzitě prostředí) realizován plošně v celém profilu koryta. Vzhledem ke skutečnosti, že most převádí velmi frekventovanou silnici přes migračně významný vodní tok, je nezbytným požadavkem k zajištění jeho průchodnosti pro některé druhy živočichů (např. pro vydru, drobné savce, obojživelníky) instalace bočních lávek

(berem) v prostoru podmostí. Parametry berem a způsob jejich provedení vychází z doporučení, které je uvedeno v metodice AOPK ČR. Orgán ochrany přírody se také zabýval umístěním přebytečné vytěžené zeminy za účelem zamezení poškození zájmů ochrany přírody v případě zvolení nevhodného místa jejího uložení (například plošným umístěním v prostoru údolní nivy). V neposlední řadě orgán ochrany přírody upozornil na zákonnou povinnost danou fyzickým a právnickým osobám v § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody respektovat při provádění stavebních aj. prací obecnou ochranu živočichů a rostlin, spočívající v zamezení zraňování a úhynu živočichů, v poškozování a ničení jejich biotopů atd.

Na základě výše uvedeného orgán ochrany přírody záměr uvážil a shledal, že v případě dodržení uložených podmínek by provedením záměru mělo dojít pouze k dočasnému oslabení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku „ex lege“ vodního toku ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody.

Jak bylo výše uvedeno, v lokalitě je evidován výskyt druhů jako je vydra říční (*Lutra lutra*) a ledňáček říční (*Alcedo atthis*), které jsou zařazeny mezi zvláště chráněné druhy uvedené ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. v kategorii druhů „silně ohrožených“. Vliv záměru na tyto druhy a jejich biotop podléhá posouzení v řízení o výjimce ze zákazů u zvláště chráněných živočichů dle ust. § 56 zákona o ochraně přírody vedeném Krajským úřadem Kraje Vysočina jako příslušným orgánem ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 5 písm. h) zákona o ochraně přírody.

Po konzultaci s orgánem ochrany přírody KrÚ Kraje Vysočina bylo konstatováno, že podmínky uložené v uvedeném závazném stanovisku jsou dostačující i z hlediska ochrany uvedených druhů živočichů a jejich biotopu, a proto nebude orgán ochrany přírody KrÚ Kraje Vysočina v daném případě vést řízení o výjimce ze zákazů u zvláště chráněných živočichů dle ust. § 56 zákona o ochraně přírody.

Poučení :

Toto závazné stanovisko slouží jako podklad pro vydání stavebního povolení. Nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, a proto se nelze proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé (§ 149 odst. 4 správního řádu).

Ing. Katarína Ruschková
vedoucí odboru životního prostředí
otisk razítka

Rozdělovník :

Ing. Jan Pracný, Výholec 23, 624 00 Brno (žadatel)
Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy (speciální stavební úřad)

Na vědomí :

ZO ČSOP Jihlava, p. Miloslav Bartoš, Hamerníkova 12, 586 01 Jihlava
Jihlava Vivat!, z.s., Mgr. Zdeňka Heřmanová, Červené Domky 102/20, 586 01 Jihlava
Magistrát města Jihlavy, OŽP - vodoprávní úřad
Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ - oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA

odbor životního prostředí

oddělení služeb v životním prostředí

D projekt Ing. Jan Pracný
Výholec 23
624 00 Brno

Váš dopis ze dne
8.3.2016
Vaše č.j.:

číslo jednací
MMJ/OŽP/3322/2016-2
JID:54507/2016/MMJ

vyřizuje / telefon
Gregorová /567 167 713

Jihlava
30.3.2016

Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení: II/405 Jihlava – most ev.č. 405-001

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, správce veřejné zeleně obdržel dne 8.3.2016 žádost o vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení: II/405 Jihlava – most ev.č. 405-001.

Záměrem bude dotčen pozemek 5681/69 k.ú. Jihlava a pozemky p.č. 80/3 a 80/4 k.ú. Pančava. Správce zeleně je kompetentní se vyjadřovat pouze k pozemkům p.č. 80/3 a 80/4 k.ú. Pančava. Na těchto pozemcích se vyskytuje souvislý keřový porost o rozloze cca 80 m². Dle dodané projektové dokumentace by nemělo dojít ke kácení tohoto porostu.

Správce veřejné zeleně **souhlasí** s realizací záměru za předpokladu plného respektování níže uvedených podmínek:

1. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (aktuální norma z roku 2006). Náklady spojené s ochranou zeleně budou hrazeny investorem stavby.
2. Veškeré zásahy do zeleně lze provádět pouze po předchozím souhlasu správce zeleně - odd. služeb v životního prostředí, odbor životního prostředí.
3. Před zahájením akce je povinností investora, popřípadě zhotovitele, **ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství** (dle obecně závazné vyhlášky č.1/2012) správci zeleně (kontakt. Ing. David Marek, tel. 567167722).
4. Po ukončení stavby budou z pozemků zasažených stavbou vysbírány zbytky stavebního materiálu a suti, terén bude urovnán, dodána 10 – 15 cm vrstva kompostu nebo ornice a založen trávník. Při zakládání trávníku budou dodrženy postupy dané normami SADOVNICTVÍ A KRAJINÁŘSTVÍ ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků a ČSN DIN 18 915 Práce s půdou. Upravené pozemky budou na základě písemného protokolu předány zpět do správy OŽP.

Toto vyjádření nenahrazuje povolení k započetí prací na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Jihlavy. Práce lze zahájit až po ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství

Ing. Martina Gregorová v.r.
vedoucí oddělení služeb v ŽP
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Jan Pracný
Výholec 23
624 00 Brno

číslo jednací
MMJ/OŽP/3321/2016
47406/2016/MMJ

vyřizuje / telefon
ing. Dásek/567167701
robert.dasek@jihlava-city.cz

Jihlava
18.3. 2016

Vyjádření ke stavbě – „II/405 – most ev.č. 405-001 – přestavba stávajícího mostu“.

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí (dále jen „Magistrát OŽP“) dle § 71 pís. k) a § 79 odst 4 pís.b) zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen zákon o odpadech), jako příslušný orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství, byl požádán o vyjádření ke stavbě – „II/405 – most ev.č. 405-001 – přestavba stávajícího mostu“. Projektová dokumentace byla zpracovaná v lednu 2016. Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01, Jihlava.

Magistrát OŽP, dle § 79 odst. 4 pís. b) zákona o odpadech jako orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství vydává k předmětné záležitosti toto

vyjádření:

Uvažovaný záměr je z hlediska odpadového hospodářství možný za dodržení následujících podmínek:

- s odpady vzniklými při stavbě nebo demolici bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství
- při hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např. skládkováním) bude použito až v poslední řadě
- investor je povinen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby předložit všechny doklady o zákonném využití nebo odstranění odpadů vzniklých při stavbě

Strana č. 1 vyjádření č.j MMJ/OŽP/3321/2016

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas orgánu veřejné správy v odpadovém hospodářství a není rozhodnutím dle předpisu o správním řízení, a proto se nelze proti němu odvolat.

**Ing. Katarína Ruschková v.r.
vedoucí odboru životního prostředí**

otisk razítka

Rozdělovník :

1. adresát
2. Magistrát města Jihlavy - stavební úřad
3. Magistrát města Jihlavy - odbor dopravy

Příloha : Seznam odpadů, které mohou při výstavbě vznikat
(dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů)

Příloha k vyjádření č.j.MMJ/OŽP/3321/2016-OH/Đá

Při stavbě mohou vznikat odpady :

a)

17 01 01	O	beton
17 01 02	O	cihly
17 01 03	O	tašky a keramické výrobky
17 03 02	O	asfaltové směsi
17 05 04	O	zemina a kamení
17 09 04	O	smíšené stavební a demoliční odpady

Tyto nekontaminované odpady mohou být využity terénním úpravám stavby, jejich případný přebytek nabídnut k recyklaci nebo uložen na povolené skládce.

b)

15 01 01	O	papírové a lepenkové obaly
15 01 02	O	plastové obaly
15 01 03	O	dřevěné obaly
15 01 04	O	kovové obaly
15 01 06	O	směsné obaly
17 02 01	O	dřevo
17 02 02	O	sklo
17 02 03	O	plasty
17 04 05	O	železo a ocel
17 04 07	O	směsné kovy
17 04 11	O	kabely
17 06 04	O	izolační materiály

Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění ostatních odpadů.

c)

17 06 05	N	stavební materiály obsahující azbest
----------	---	--------------------------------------

Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění ostatních nebo nebezpečných odpadů, a to pouze zabalené v utěsněných obalech.

d)

15 01 10	N	obaly obsahující zbytky neb. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
17 05 03	N	zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 09 03	N	stavební a demoliční odpady (včetně odp. směsí) obsahující neb. látky

Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění nebezpečných odpadů.

D projekt Ing. Jan Pracný

Výholec 23

624 00 Brno

| Váš dopis ze dne
25.01.2016| číslo jednací
MMJ/OD/1634/2016
41178/2016/MMJ| vyřizuje / telefon
Ing. Trojan/567 167 752

73 122 753

| Jihlava
08.03.2016**Vyjádření k PD pro stavební povolení: „II/405 Jihlava – most ev.č.405-001“**

Dle předložené dokumentace se stavba dotýká silnice II. třídy II/405. Jedná se o kompletní rekonstrukci (přestavbu) stávajícího mostu přes vodní tok Jihlávku.

Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy jako příslušný speciální stavební a silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a), odst. 5 písm. b) a § 44 odst. 1, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů projednal Vaši žádost, seznámil se s předloženým návrhem a vydává

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

které podmiňujeme splněním těchto podmínek:

- případné užití stávajících silnic II. a III. třídy, místních komunikací a silničních pomocných pozemků pro provádění stavebních prací je možné pouze na základě pravomocného rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání (provádění stavebních prací) silnice a místní komunikace dle § 25 odst. 6, písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších změn. O vydání tohoto rozhodnutí je zhotovitel povinen požádat u příslušného silničního správního úřadu,
- Budou dodrženy podmínky vyjádření pověřeného majetkového správce silnic II. a III. třídy v okrese Jihlava, tj. s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, Oddělením TSÚ Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava,
- upozorňujeme, že příslušným silničním správním úřadem pro silnice II. a III. třídy je Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy,
- v souladu s § 38 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích musí být po dohodě s vlastníkem zajištěny potřebné úpravy silnice, která bude dotčena stavbou,
- příslušným speciálním stavebním úřadem pro silnice II. a III. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace dle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písmeno a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů je Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy. Při podání žádosti je třeba dodržet následující podmínky:
 - projektová dokumentace a provádění stavby musí být v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,
 - pro zahájení stavebního řízení je třeba předložit u speciální stavebního úřadu žádost o stavební povolení na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 9 k této vyhlášce,

- budou dodrženy podmínky vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie kraje Vysočina, územní odbor Jihlava, dopravní inspektorát,
- pro stavební řízení je nutné předložit autorizovanou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních s vyjádřením dotčených orgánů státní správy, příslušných správců sítí, komunikací a ostatních ploch. Projektová dokumentace musí odpovídat vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,
- veškeré práce budou probíhat v souladu s platnými normami a s požadavky správce komunikace. Vozovka nesmí být při provádění prací poškozena ani znečištěna,
- o stanovení přechodné úpravy dopravního značení, pokud si to situace vyžádá, požádá zhotovitel prací odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy,
- stavební práce mohou být prováděny až po nabytí právní moci rozhodnutí vydaných silničním správním úřadem,
- toto závazné stanovisko **nenahrazuje** pravomocná rozhodnutí o povolení zvláštního užívání vydávané silničním správním úřadem.

ODŮVODNĚNÍ

Podáním ze dne 25. 1. 2016 požádal D projekt Ing. Jan Pracný (IČ: 62087851), Výholec 23, 624 00 Brno vyjádření k PD pro stavební povolení: „II/405 Jihlava – most ev.č.405-001“. Silniční správní úřad jako dotčený orgán na základě ustanovení § 44 odst. 1, zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vydává předmětné závazné stanovisko. Vydané závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen „správní řád“).

K zajištění ochrany veřejně přístupných silnic II. a III. třídy, MK a veřejně přístupných ÚK bylo na základě výše uvedených skutečností rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto stanoviska.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Závazné stanovisko není samostatným správním rozhodnutím, v souladu s § 149 odst. 4 správního řádu nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé.

OTISK RAZÍTKA
Ing. Ján Tinka, v.r.
Vedoucí odboru dopravy
Podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

- 1) D projekt Ing. Jan Pracný (IČ: 62087851), Výholec 23, 624 00 Brno
- 2) MMJ - OD – spis



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

Dle rozdělovníku

Dne: 27.4.2016

Magistrát města Jihlavy

Dne: 28.4.2016

33

Váš dopis ze dne
09.03.2016Číslo jednací
MMJ/OŽP/3320/2016-3
59906/2016/MMJvyřizuje / telefon
Nováková DiS./707
stepanka.novakova@jihlava-city.czJihlava
08.04.2016

Rozhodnutí

Magistrát města Jihlavy, OŽP, vodoprávní úřad jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2, 106 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel, účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Název: Kraj Vysočina

IČ: 70890749

Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

V zastoupení: Ing. Janem Pracným, IČ: 62087851, Výholec 23, 624 00 Brno

I. vydává souhlas

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona

ke stavbě: „II/405 Jihlava – most ev.č. 405-001“

na pozemku p.č. 5481/69 v k.ú. Jihlava, město Jihlava, kraj Vysočina, kde dojde k dotčení vodního toku Jihlávka, IDVT: 10100237, č.h.p. 4-16-01-046, v záplavovém území vodního toku Jihlávka, které bylo stanoveno Magistrátem města Jihlavy, OŽP, vodoprávním úřadem dne 06.02.2013 pod č.j.: MMJ/OŽP/9708/2012

Název vodního toku:	Jihlávka
Popis místa předmětu rozhodnutí:	jiná stavba v k.ú. Jihlava
Číslo hydrologického pořadí:	4-16-01-046
Číslo hydrogeologického rajonu:	655 Jihlava

Určení polohy místa předmětu řízení (orientačně podle souřadnic X, Y):
X – 668175,00; Y – 1131618,00

Další údaje:

Bude provedeno odstranění stávajícího mostu a na jeho místě vybudování nového. Nosnou konstrukci bude tvořit uzavřený rám z monolitického železobetonu o šířce cca 10,25m. Výška nade dnem potoka bude cca 3,64. Kapacita mostu bude zvětšena. Nově převede Q_{100} s převýšením cca 0,86 m ve 2/3 světlosti mostu. V mostním otvoru bude vybudována lichoběžníková kyneta s kolmou šířkou dna cca 6,0 m. Vlastní dno bude tak jako ve stávajícím stavu ponecháno nepevněné, bude upraveno do tvaru „V“ se sklonem ramen cca 1:20. Svahy koryta budou opevněny a provedeny ve sklonu cca 1:1,25.

Kolmo k opěrám bude provedeno zpevnění ve sklonu 1:10, které vytvoří bermy koryta. Zpevnění v délce 21,0 m bude vytvořeno lomovým kamenem do betonu a bude ukončeno příčnými betonovými prahy, v patách svahů opřeno do patek.

II. stanovuje

podle ustanovení § 17 odst. 2 vodního zákona

dobu, po kterou se souhlas uděluje:
do: 31.03.2017

III. stanovuje podmínky,

za kterých se souhlas vydává:

1. Mechanismy používané při stavbě musí být v řádném technickém stavu a zabezpečeny proti únikům ropných látek.
2. Manipulace s látkami škodlivými vodám musí být prováděna tak, aby nemohlo dojít k jejich úniku.
3. Stavební materiál, vzniklé odpady a zemina z výkopu nesmí být ukládány na břehové hrany a do průtočného profilu vodního koryta toku. Uložená zemina bude zajištěna proti smyvu.
4. Bude dodrženo ochranné pásmo vodního toku (tj. 6 m od břehové hrany na obě strany toků), v ochranném pásmu nebude ukládána zemina z výkopů a stavební odpady.
5. Případné úniky ropných látek je nutno neprodleně oznámit správci toku tj. Povodí Moravy, s.p. provoz Jihlava, Mlýnská 37, 586 01 Jihlava.
6. S veškerým odpadem vzniklým během výstavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou (185/2001 Sb. O odpadech).
7. **Havarijní a povodňový plán** pro provádění stavby bude vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení nejpozději **před zahájením stavby.**
8. Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Moravy, s.p. ze dne 3.3.2016, č.j. PM004756/2016-203/FI, a to:
 - **V DSP v textové části bde doplněna kapacita moszního profilu (viz. podélný řez).**
 - Po dobu výstavby požadujeme zachovat přístup na pozemek p.č. 3/4 v k.ú. Pančava na levém břahu vodního toku.
 - Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č. 254/2001 Sb.). Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářsk dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termín provádění.
 - Případné kácení břehového porostu je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a projednat s přímm správcem vodního toku.
 - Přímému správci vodního toku (Povodí Moravy, s.p., provoz Jihlava, Ing. KJožich, kozich@pmo.cz, tel. 567 301057) bude v min. týdenním časovém předstihu oznámeno zahájení a ukončení prací, termíny kontrolních dnů a termín závěrečné kontrolní prohlídky. Veškeré stavební práce v korytě toku a do 8 m od břehové hrany budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.
 - K závěrečné kontrolní prohlídce stavby investor předloží zaměření skutečného provedení stavby včetně opevnění pod mostem vyhotovené oprávněným geodetem ve výškovém systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě.
 - Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p..

Odůvodnění

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad obdržel žádost Kraje Vysočina, IČ: 708 90 749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v zastoupení panem Ing. Janem Pracným, IČ: 620 87 851, Výholec 23, 624 00 Brno o vydání souhlasu k akci: „II/405 Jihlava – most ev. č. 405-001“ dle ustanovení § 17 písm. a) a c) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění pozdějších předpisů a dalšími doklady, a to:

- stanovisko Povodí Moravy, s.p., ze dne 3.3.2016, č.j. PM004756/2016-203/Fi,
- projektová dokumentace vypracována Ing. Janem Pracným, IČ: 620 87 851, Výholec 23, 624 00 Brno, ČKAIT 1000218 v lednu 2016,
- plná moc k zatupování investora ze dne 26.11.2015.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j.: MMJ/OŽP/3320/2016-2 ze dne 11.03.2016 a stanovil lhůtu 10 dnů pro vyjádření. Během stanovené lhůty nebyly vzneseny žádné námitky či připomínky.

Vzhledem k výše uvedenému bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a k němu vydaným prováděcím předpisům a příložených dokladů orgánů a účastníků řízení.

Upozorňujeme, že odpad ze stavby bude likvidován v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství. Dále upozorňujeme, že umístování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem vodoprávního úřadu v souladu s ust. § 17 zákona o vodách.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným prostřednictvím odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy. V podaném odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Katarína Ruschková, v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Vypraveno dne:

Rozdělovník:

Účastníci řízení do vlastních rukou:

1. Ing. Jan Pracný, IČ: 62087851, Výholec 23, 624 00 Brno (zástupce investora akce Kraje Vysočina)
2. Statutární město Jihlava, IČ: 00286010, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
3. Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno

Dotčené orgány:

4. Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava

Na vědomí:

5. Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, provoz Jihlava, Mlýnská 37, 586 01 Jihlava
6. Kraje Vysočina, IČ: 70890749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

D-projekt
Ing. Jan Pracný
Výholec 23
624 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE /	NAŠE ZNAČKA PM004756/2016-203/Fi	VYŘIZUJE Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	MÍSTO/DATUM Brno 3.3.2016
------------------------------	-------------------------------------	--	------------------------------

II/405 Jihlava - most ev. č. 405-001

(k.ú. Jihlava, Pančava; ORP Jihlava; kraj Vysočina; ČHP 4-16-01)

Charakteristika akce:

Jedná se DSP přestavby stávajícího mostu přes VVT Jihlávka v k.ú. Jihlava a Pančava. PD zpracovala firma D-projekt - Ing. Jan Pracný, Brno v 01/2016, investorem stavby je Kraj Vysočina

Stávající most bude odstraněn a na jeho místě postaven nový: NK uzavřený rám z monolitického ŽB s náběhováním podhledem příčle, který je doplněn rovnoběžnými křídly, založení hlubinné, kolmá světlost přemostění: 12,00 m, šířka NK: 10,25 m, výška mostu nade dnem potoka (v ose silnice): 3,64 m, volná výška nade dnem potoka: min. 3,525 m (na vtoku). Kapacita mostu bude zvětšena, dle podélného řezu most převede Q100 (497,850 m n.m) s převýšením 0,86 m ve 2/3 světlosti mostu, spodní hrana NK ve vrcholu oblouku 499,125 m n.m.

Úprava koryta pod mostem : V mostním otvoru bude provedena lichoběžníková kyneta s kolmou šířkou dna 6,00 m, vlastní dno bude tak jako ve stávajícím stavu ponecháno nezpevněné, bude upraveno do „V“ tvaru se sklonem ramen cca 1:20. Vlastní svahy koryta budou již opevněné a budou provedeny ve sklonu 1:1,25 (šířky 1,65 m) pro převedení běžných průtoků. Kolmo k opěrám bude dále provedeno zpevnění ve sklonu 1:10, které vytvoří bermu koryta. Zpevnění bude provedeno lomovým kamenem do betonu (tl. 450 mm) bude ukončeno příčnými betonovými prahy 900/600 mm. V patách svahů bude opřeno do patek 600/1000 mm. Zpevnění je navrženo v délce 21,0 m. Před dokončením stavby bude provedeno pročištění koryta vodního toku od naplavenin (včetně úseku v délce 20 m po proudu).

Stavba se nachází v záplavovém území VVT Jihlávka, přímým správcem je Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Jihlava.

Souřadnice most neuvedeny.

I. Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska plánování v oblasti vod je uvedený záměr v souladu se zájmy hájenými **Plánem oblasti povodí Dyje. Uvedený záměr je tedy možný.**

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme:

- Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 85 - odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích a nebude se na jejich odstranění podílet.
Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.
- Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
- Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.

II. Vyjádření správce vodního toku Jihlava

Jako správce vodního toku (Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Jihlava) s předloženým záměrem souhlasíme za podmínek:

1. V DSP v textové části bude doplněna kapacita mostního profilu (viz podélný řez).
2. Po dobu výstavby požadujeme zachovat přístup na pozemek p.č.3/4 v k.ú. Pančava na levém břehu vodního toku.
3. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
4. Případné kácení břehového porostu je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a projednat s přímým správcem toku.
5. Během demolice a stavby nového mostu nesmí dojít k dotčení a poškození břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány v průtočném profilu a na březích.
6. Přímému správci vodního toku (Povodí Moravy, s.p., provoz Jihlava, Ing.Kožich, kozich@pmo.cz, tel. 567 301057) bude v min. týdenním časovém předstihu oznámeno zahájení a ukončení prací, termíny kontrolních dnů a termín závěrečné kontrolní prohlídky. Veškeré stavební práce v korytě toku a do 8m od břehové hrany budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.
7. Stavbou dotčené pozemky budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu a bude odklizen veškerý materiál a stavební odpad z prostoru stavby.
8. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby investor předloží zaměření skutečného provedení stavby včetně opevnění pod mostem vyhotovené oprávněným geodetem ve výšk.systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JT SK) v tištěné i digitální formě.
9. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

III. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že navržený záměr bude realizován na pozemku státu ČR, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., pro vydání rozhodnutí příslušného orgánu státní správy je nutné získat práva k dotčenému pozemku. Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku závodu Dyje (Náměšť n/Osl, Husova 760, tel. 541637111, fax 541211404).

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat písemnou žádost příslušnému závodu s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání,
- stupeň projektové dokumentace,
- pozemky, kterých se akce dotýká, k.ú., případně další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) – rozsah dotčení (záběr dočasný a trvalý),
- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích realizovat,

- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky)
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci,
- investora stavby, případně plnou moc pro zastupování,
- doložení vyjádření útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD (kopie tohoto stanoviska).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-13-

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí : provoz Jihlava,
ZD – Mgr. Vít

Jihlava, dne: 10.2.2016

Č.j: MMJ/SÚ/352/2016-2
JID: 23755/2016/MMJ
Vyřizuje: Ing. Kateřina Jánská
E-mail: katerina.janska@jihlava-city.cz

Adresát:

Ing. Jan Pracný (IČO - 62087851), Výholec 1148/23, Komín, 624 00 Brno 24, dat. schr.: qykiwr3

SOUHLAS

Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon)

souhlasí

podle § 15 odst. 2 stavebního zákona s vydáním stavebního povolení speciálním stavebním úřadem pro záměr: „**II/405 Jihlava – most ev. č. 405-001**“

Jedná se o rekonstrukci mostního objektu na pozemcích parc. č. 6004, 6005/1 a 5481/69 v katastrálním území Jihlava.

Investor: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava**

K žádosti dle § 15 odst. 2 stavebního zákona byla předložena projektová dokumentace zpracovaná subjektem Pracný Jan, Ing. (IČ 62087851), Výholec 1148/23, 624 00 Brno – Komín a autorizovaná Ing. Janem Pracným (ČKAIT 1000218), autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, statiku a dynamiku staveb.

Uvedená stavba nevyžaduje vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí ani jiného opatření od obecního stavebního úřadu a je v souladu s cíly a úkoly územního plánování.

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření orgánů státní správy, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

otisk razítka

Ing. Michal Jarco v. r.
vedoucí stavebního úřadu

Dále obdrží:

Magistrát města Jihlavy, Odbor dopravy, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlavy
Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, tel: 567 167 111
e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz | www.jihlava.cz

Žádosti o SOUHLAS s dopravním řešením

Kovář Petr Ing. <Kovar.P@kr-vysocina.cz>

18. ledna 2016 14:01

Komu: Jan Pracný <jpracny@gmail.com>

Kopie: "Strnadová Hana Ing." <Strnadova.H@kr-vysocina.cz>

Ahoj,

zasílám Ti níže uvedené vyjádření k řešení linkové dopravy:

1) Jihlava - most 405-001 (silnice II/405)

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný dopravní úřad dle § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále dopravní úřad), sděluje k předložené žádosti o vyjádření následující:

Po silnici II/405 – úsek Brtnická ulice v Jihlavě (směrem k Brtnici) - dle dopravnímu úřadu dostupných informací v současné době provozují veřejnou osobní linkovou dopravu vnitrostátní (dále VLOD) dopravci

ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava, tel. 567 300 770

AZ BUS & TIR PRAHA s.r.o., Přátelství 1517/4b, 104 00 Praha - Uhřetěves, tel. 734 153 719

TREDOS, spol. s r.o., Žďárského 221, 674 01 Třebíč, tel. 568 844 845, www.tredos.cz, info@tredos.cz

**TRADO-BUS, s.r.o., Komenského nám.137, 674 01 Třebíč, tel. 568 606 605,
www.icomtransport.cz/trado-bus/, info.trebic@icomtransport.cz**

Důležité upozornění: Do doby realizace stavební akce může dojít ke změnám dopravců, kteří předmětným úsekem projíždějí.

Dopravní úřad dodává, že v souladu s ustanovením § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 39 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, **vydává souhlas s dočasným přemístěním autobusových zastávek** v rámci řízení o povolení uzavírky a nařízení objížďky v případě, že si to provádění akce vyžádá.

V tomto případě může dojít při využití trasy „pro místní dopravu (dl. 3,8 km)“ k dočasnému přemístění dopravní obsluhy zastávky VLOD „**Jihlava,,Brtnická ul.**“ následovně:

- **Ve směru do Jihlavy na stávající zastávku „Jihlava,,Na Brněnském mostě“ (nyní využívaná VLOD a MHD)**

- Ve směru do Brtnice na stávající zastávku „Jihlava, Kosovská“ (nyní využívaná MHD)

2) Čechtín – most 349-012 (silnice II/349)

V současné době v úseku mezi Čechtínem a Svatoslaví (potažmo Beneticemi) **není po silnici II/349 provozována VLOD, tudíž si provádění stavebních prací nevyžádá dočasné přemístění zastávek VLOD.**

Důležité upozornění: Do doby realizace stavební akce může dojít ke změnám dopravní obsluhy VLOD.


S přáním všeho dobrého

Ing. Petr Kovář

oddělení dopravy
odbor dopravy a silničního hospodářství

tel.: +420 564 602 238

e-mail: kovar.p@kr-vysocina.cz



Krajský úřad Kraje Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

IČ: 70890749, bank. spoj. Sberbank CZ, a. s., č.ú.: 4050005000/6800

web: www.kr-vysocina.cz facebook: [facebook](#)

From: Jan Pracný [mailto:jpracny@gmail.com]

Sent: Thursday, January 14, 2016 1:19 PM

To: Kovář Petr Ing.

Subject: Žádosti o SOUHLAS s dopravním řešením

[Citovaný text byl skryt]

Z á z n a m

z jednání technicko - dokumentační komise projektové dokumentace vypracované ve stupni DSP pro stavbu:

II/405 Jihlava – most ev.č.405-001

ze dne 11. května 2016

Přítomni: dle prezenční listiny

Projektant vypracoval a předal objednateli k odsouhlasení koncept DSP (v el.podobě), který byl vypracován v souladu se zadávacími podmínkami objednatele.

Na jednání bylo projednáno a dohodnuto, že bude upraveno příp. doplněno následující:

A – Průvodní zpráva

- 1) **odstavec 2.2. Předpokládaný průběh výstavby** – upravit dobu zprovoznění 16 týdnů a dobu dokončení 20 týdnů
- 2) **odstavec 3. Závazné podklady** – doplnit podklady IGP dle 9.2
- 3) **odstavec 8.2 – Lokální úprava koryta** - upravit pročištění koryta bude v souladu s vyjádřením OŽP MMJ ze dne 8.4.2016
- 4) **odstavec 9.3 – Stávající inž.sítě** – upravit u E.onu budou ochráněny sloupy

C - Technická zpráva

- 5) **ostavec 1.7 Územní podmínky** – upravit celkový rozsah mýcení je cca 35 m²
- 6) **ostavec 2.9 a 2.10 Vozovka** – prověřit nutnost použití modifikovaného postřiku mezi nemodifikovanými asfaltovými vrstvami – *pokud nebude důvod, nechat obyčejný postřik*

tyto body provést v celé dokumentaci DSP




Záznam z jednání bude rozeslán na kontaktní emailové adresy účastníků jednání. Pokud nebudou do 13. 5. 2016 vzneseny námitky, doplnění nebo připomínky, považuje se záznam za vzájemně odsouhlasený.

Zapsala: Ing. Karel Liška

V Jihlavě dne 11. 5. 2016

Prezenční listina

Akce	II/405 Jihlava – most ev.č.405-001
Věc	TDK
Datum	11. 5. 2016, 10:00
Místo	KÚ Kraje Vysočina, ZM C 2.26

č.	jméno	organizace	email/telefon	podpis
1.	Karel Liska	Kraj Vysočina	Liska.k@kv-vysocina.cz	
2.	Jan PRAVÝ	3-PROJEKT	JPRVY@3PROJEKT.CZ	
3.	HANA MATULOVÁ	KRAJ VYSOČINA	724610704 matulova.h@kv-vysocina.cz	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Záznam z jednání II/405 Jihlava - most ev.č.405-001

Jednání proběhlo: dne 4.2.2016 v C.2.26 Krajského úřadu Kraje Vysočina
Přítomni: dle prezenční listiny

Toto jednání bylo svoláno za účelem odsouhlasení koncepce úplné přestavby stávajícího mostu. Stávající most z r.1934 je ve velmi špatném stavebně technickém stavu (stavební stav VI). Na základě HPM 405-001 (19.4.2015, Rybák Vít, Ing.) rozhodl objednatel o úplné přestavbě mostu.

Projektant na jednání předložil přehledné výkresy DSP (vč. návrhu záboru pozemků)
a dále seznámil přítomné s návrhem nového mostu:

- 1/ Stávající silniční most bude úplně vybourán a na jeho místě bude postaven most nový. Nový most bude navržen jako jednoduchý rám z monolitického ŽB, založený na vrtaných pilotách vetknutých do poloskalního podloží (zvětralá pararula).
- 2/ Příčné uspořádání: MS2 10,25/8/50 (jednostranný příčný sklon 2,50%):
Jednostranný chodník (pro pěší a cyklisty) š.2,75 (na východní straně mostu)
+ vozovka š.7,0m (mezi obrubami) + odrazná římsa š.0,5m
(volná šířka mezi zábradlím celkem = 10,25m, šířka NK = 10,25m)
Chodník na mostě bude proveden z monolitického ŽB, před a za mostem bude navržena zámková dlažba s bezbariérovými nájezdy na chodník.
- 3/ Podélné uspořádání: jednoduchý rám (podélný sklon 0,78% klesá k Jihlavě)
Kolmá světlost mezi líci opěr 12,0m. Spodní hrana NK +0,860m (v kontrolním bodě na vtoku) nad hladinou Q100=497,850m n.m. Niveleta na mostě zůstává ve stávající poloze. Celková délka úpravy komunikace 85m. Vozovka na mostě bude navázána na stávající vozovku (úprava vozovky v nezbytně nutném rozsahu).
- 4/ Bezpečnostní zařízení:
Most se nachází v intravilánu obce, proto bude opatřen po obou stranách normovým mostním zábradlím se svislou výplní. Podél chodníku pro cyklisty o výšce h=1300mm, na protilehlé římse o výšce h=1100mm.
- 5/ Stávající sdělovací metalický kabel (CETIN) umístěný na mostě bude před zahájením stavebních prací (bourání stávajícího mostu a zemní práce) přeložen mimo most v souběh se stávajícím optickým kabelem CETIN. Projektant projedná podrobné technické řešení se správcem kabelu.
- 6/ Přístup na pozemek (p.č.3/4) ve správě Povodí Moravy:
bude upraven (srovnán a zatravněn) podél prodloužení mostního křídla.
- 7/ Úplná přestavba mostu je možná pouze za úplného vyloučení silničního provozu.
 - Po dobu stavebních prací bude veškerá silniční doprava vedena po objízdné trase po stávajících komunikacích (Brtnice - II/403 – Stonařov – I/38 – Jihlava a zpět).
 - Pravidelná autobusová doprava bude vedena po ul.Kosovské (dl. objízdné trasy 3,8km). (Projektant projedná s provozovateli pravidelné BUS dopravy).
 - Po dobu výstavby bude přes řeku umožněn průchod pěším po staveništní lávce, kterou zřídí zhotovitel stavby v rámci ZS.
- 8/ Do tělesa chodníku na mostě budou vloženy rezervní chráničky DN110 (5ks) pro případné převedení kabelů.









Zaznamenal: Ing. Jan Pracný

PRESENČNÍ LISTINA

Akce: II/405 Jihlava - most ev.č.405-001

z jednání dne: 04.02.2016

místo konání: C2.26 - KÚ Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Jméno	Firma	telefon / e-mail	Podpis
D. ROSICKÝ	KSÚSV - JI	607 640 232 ROSICKY.D@KSUSV.CZ	
ŠTĚPÁNEK	D-PROJEKT	737723505	
KASÍK	MMJ-ORM	605209605	
I. HARTYMOVA PAVL	KRAJ VYSOČINA	724 650 221	
MATULOV	- " -	724 650 209	
BRICHTA	- " -	724 650 219	
JAN PRACNÝ	D-PROJEKT	602 566 867 JPRACN@GMAIL.COM	
POLODÍ TRACHT JIHLAVA		OMKUVENI	
DI POLICIE		OMKUVENI	
CEJIN		NEJCAST	

Záznam z jednání II/405 Jihlava - most ev.č.405-001

Jednání proběhlo: dne 21.1.2016 v C.3.27 Krajského úřadu Kraje Vysočina
Přítomni: dle prezenční listiny

Toto jednání bylo svoláno za účelem projednání koncepce úplné přestavby stávajícího mostu. Stávající most z r.1934 je ve velmi špatném stavebně technickém stavu (stavební stav VI). Na základě HPM 405-001 (19.4.2015, Rybák Vít, Ing.) rozhodl objednatel o úplné přestavbě mostu.

A1/ Podklady převzaté (přílohy DÚR-10.2011, Pragoprojekt a.s.) – předal stavebník v tištěné podobě.

- F4. Inženýrskogeologický průzkum
- F5. Pedologický průzkum
- F6. Korozní průzkum
- F7. Hydrotechnické výpočty
- F8. Dendrologický průzkum

A2/ Podklady získané projektantem:

- Geodetické zaměření stávajícího stavu
- Podklady z Katastru nemovitostí (Katastrální mapa, výpisy z LV)
- Vyjádření správců inženýrských sítí

Projektant upozornil na stávající sdělovací metalický kabel (CETIN) umístěný na mostě. Po dobu stavby bude provizorně vyvěšen a následně bude uložen do chráničky v chodníku na mostě. Stavebník uzavře smlouvu o přeložce s vlastníkem kabelu.

Další stávající IS po dobu stavebních prací ochráněny – s jejich překládkou se neuvažuje.

B/ Projektant dále seznámil přítomné s koncepcí návrhu nového mostu:

Stávající silniční most bude úplně vybourán a na jeho místě bude postaven most nový. Nový most bude navržen jako jednoduchý rám z monolitického ŽB, založený na vrtaných pilotách vetknutých do poloskalního podloží (zvětralá pararula).

C/ Na základě podrobné diskuse všech zúčastněných bylo dohodnuto:

1.Příčné uspořádání: MS2 10,25/8/50 (jednostranný příčný sklon 2,50%):

Jednostranný chodník (pro pěší a cyklisty) š.2,75 (na východní straně mostu)

+ vozovka š.7,0m (mezi obrubami) + odrazná římsa š.0,5m

(volná šířka mezi zábradlím celkem = 10,25m, šířka NK = 10,25m)

2.Podélné uspořádání: jednoduchý rám (podélný sklon 0,78% klesá k Jihlavě)

Kolmá světlost mezi líci opěr 12,0m. Spodní hrana NK +0,860m (v kontrolním bodě na vtoku) nad hladinou Q100=497,850m n.m. Niveleta na mostě zůstává ve stávající poloze. Celková délka úpravy komunikace 85m. Vozovka na mostě bude navázána na stávající vozovku (úprava vozovky v nezbytně nutném rozsahu).

3.Bezpečnostní zařízení:

Most se nachází v intravilánu obce, proto bude opatřen po obou stranách normovým mostním zábradlím se svislou výplní. Podél chodníku pro cyklisty o výšce h=1300mm, na protilehlé římse o výšce h=1100mm.

4.Přístup na pozemek (p.č.3/4) ve správě Povodí Moravy:
bude upraven (srovnán a zatravněn) podél prodloužení mostního křídla.

5.Úplná přestavba mostu je možná pouze za úplného vyloučení silničního provozu.

- Po dobu stavebních prací bude veškerá silniční doprava vedena po objízdné trase po stávajících komunikacích (Brtnice - II/403 – Stonařov – I/38 – Jihlava a zpět).

- Pravidelná autobusová doprava bude vedena po ul.Kosovské (dl. objízdné trasy 3,8km).

(Projektant projedná s provozovateli pravidelné BUS dopravy).

6.Projektant svolá další jednání (se zástupci města Jihlava, Povodí Moravy, správci IS a dalšími DOSS) na KÚ Jihlava dne 4.2.2016 ve 13h.

Zaznamenal: Ing. Jan Pracný

V případě nesouhlasu se zněním záznamu prosím o neprodlené zaslání opravy nebo doplnění na adresu projektanta, jinak se má za to, že zúčastnění se záznamem souhlasí.

II/405 Jihlava - most ev.č.405-001

Pyroutková Eva <eva.pyroutkova@cetin.cz>

8. dubna 2016 15:21

Komu: Jan Pracný <jpracny@gmail.com>

Dobrý den,

Navrhovaná stavba „II/405 Jihlava - most ev.č.405-001“ k. ú. Jihlava, Pančava bude v místě případného křížení a souběhu s PVSEK v plné míře respektovat prostorovou normu ČSN 73 6005. Křížení vést pod trasou PVSEK. S navrženým řešením ochrany PVSEK dle zaslané situace, souhlasíme. V opěrné zdi bude v místech křížení s PVSEK zhotoven prostup, trasa bude uložena v chráničkách. Chráničky v místě křížení komunikace budou protaženy až do paty svahu. V ochranném pásmu PVSEK není dovoleno používat mechanizaci. Před záhozem přivíte našeho pracovníka ke kontrole (pan Franěk, mob. 724 054 301). Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout. Stavebník písemně oznámí na místně příslušné pracoviště Střediska ochrany sítě Brno termín zahájení prací.

Tyto podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací jsou vydány v návaznosti na VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. pro účely stavebního řízení vydaného střediskem Dokumentace liniových staveb sítě Morava pod. č.j. 560332/16 ze dne 15.3.2016 a jsou jeho nedílnou součástí.

Při splnění výše uvedených podmínek a podmínek uvedených ve Vyjádření o existenci sítě (popř. též podmínek stanovených při vytýčení), nemáme námitek k provádění zemních a stavebních prací.

S pozdravem

Eva Pyroutková

Specialista ochrany sítě

► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

mob. 602 42 88 44

e-mail: eva.pyroutkova@cetin.cz

From: Jan Pracný [mailto:jpracny@gmail.com]**Sent:** Friday, April 08, 2016 12:25 PM**To:** Pyroutková Eva <eva.pyroutkova@cetin.cz>**Subject:** Re: II/405 Jihlava - most ev.č.405-001

[Citovaný text byl skryt]

Hartmanová Pavlů Iveta Ing.

Od: Bílek Petr <petr.bilek@cetin.cz>
Odesláno: 15. března 2016 11:43
Komu: Hartmanová Pavlů Iveta Ing.
Předmět: RE: II/405 Jihlava - most ev.č.405-001

Dobrý den,

tady bude změna. Při zpracování návrhu překládky byl s naším správcem sítě konzultován stav kabelů a bylo rozhodnuto, že se **kabely z mostu překládat nebudou** a jen se při opravě mostu ukončí. Kolegyně paní Pyroutková zajistí opravu svého vyjádření s tím, že překládka nebude nutná.

S pozdravem

Petr Bílek

Specialista pro výstavbu sítě - přístupová síť

► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 PRAHA 3 – Žižkov
m +420 606 758 332 t +420 238 462 124
petr.bilek@cetin.cz

Od: Hartmanová Pavlů Iveta Ing. [mailto:hartmanova.p@kr-vysocina.cz]
Odesláno: 15. března 2016 8:20
Komu: Bílek Petr <petr.bilek@cetin.cz>
Předmět: RE: II/405 Jihlava - most ev.č.405-001

Dobrý den pane Bílku, připomínám se s prosbou o předložení návrhu smlouvy o realizaci překládky a návrhu cenového a technického řešení překládky kabelu v rámci výše uvedené akce.
Děkuji za odpověď, s pozdravem

Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
oddělení investiční a správy komunikací
mobil.: +420 724 650 221
tel.: +420 564 602 216

From: Bílek Petr [mailto:petr.bilek@cetin.cz]
Sent: Tuesday, February 16, 2016 8:39 PM
To: Hartmanová Pavlů Iveta Ing.
Subject: RE: II/405 Jihlava - most ev.č.405-001

Dobrý den,

zpracování cenového a technického návrhu už jsem zadal. Zajištění ÚR na překládku zahrneme do rozpočtu překládky.

Petr Bílek

Specialista pro výstavbu sítě - přístupová síť

► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

**VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 607783/16

Číslo žádosti: 0116 612 699

Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 11. 5. 2018.

Žadatel	Ing. Jan Pracný	
Stavebník	Kraj Vysočina	
Název akce	II/405 Jihlava - most ev.č.405-001	
Zájmové území	Okres	Jihlava
	Obec	Jihlava
	Kat. území / č. parcely	Pančava; Jihlava

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

**Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK)
nebo její ochranné pásmo.**

Existence a poloha SEK je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 607783/16

Číslo žádosti: 0116 612 699

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeně, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

- a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo
- b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochraného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě - Eva Pyroutková, e-mail: eva.pyroutkova@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční lince 14 111.


Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)
- Informace k vytyčení SEK

Číslo jednací: 607783/16

Číslo žádosti: 0116 612 699


Vyjádření vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 11. 5. 2016.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96


SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA
----- hranice zájmového území k vyjádření

[Signature]
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- | | |
|--|--|
| ----- hranice zájmového území k vyjádření | ----- nezeměpisný průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| ----- HN přípojka, území s HN přípojkou CETIN | ----- město součástí optického a metalického kabelu |
| ----- zeměpisný průběh metalického kabelu | ----- radové síť, ochranná pásmo radové síť |
| ----- zeměpisný průběh optického kabelu, HDPE trubky | ----- nadzemní síť |
| ----- město součástí optického a metalického kabelu | ----- napravná síť |
| ----- nezeměpisný průběh metalického kabelu | ----- podzemní síť |
| ----- nadzemní síť | ----- síť s HN |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | hranice zápisového úseku s vyřazení |  | ne-americký průřez spojitosti kabelu, LEPÍ: trubky nebo součet spojitosti s metalizací kabelu |
|  | NV přípojka, u které s NV přípojkou CF NV |  | radové síle, ochranné pásmo radové síle |
|  | americký průřez spojitosti kabelu |  | radové síle |
|  | americký průřez spojitosti kabelu, LEPÍ: trubky nebo součet spojitosti s metalizací kabelu |  | represivní síle |
|  | ne-americký průřez metalizace kabelu |  | podzemní síle |
|  | podzemní síle |  | síle s NV |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | travný rámcového území s výhledem | | neovládaný přírůstek sípky kabelu, IEPÍ tržby
nebo ústřední sípky s metalickými kabely |
| | NI příjmy, území s NI příjmy, CI/PI | | radové síle, neovládané radové síle |
| | rámcový přírůstek sípky kabelu | | podzemní síle |
| | rámcový přírůstek sípky kabelu, IEPÍ tržby
nebo ústřední sípky s metalickými kabely | | neovládané síle |
| | neovládaný přírůstek metalického kabelu | | podzemní síle ústřední |
| | podzemní síle ústřední | | síle s NI |



Vyřizuje: Jokl Petr

E-mail: petr.jokl@t-mobile.cz

Ing. Jan Pracný
Ing. Jan Pracný
Výholec 1148/23
62400 Brno-Komín

Naše značka: E00557/16

V Praze dne: 7.1.2016

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: II/405 Jihlava - most ev.č.405-001

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomáčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....
Ochrana sítí

Technologický úsek

Seznam příloh

Příloha č.1 - Rekapitulace žádosti

Příloha č.2 - Situační plán



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: E00557/16
Název stavby /akce: II/405 Jihlava - most ev.č.405-001
Datum podání žádosti: 7.1.2016
Důvod žádosti: Jiný důvod
Popis jiného důvodu žádosti: Spojené územní a stavební řízení
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: Ing.Jan Pracný
IČ: 62087851
DIČ:
Kontaktní osoba: Ing. Jan Pracný
Adresa: Výholec 1148/23
Město / obec: Brno-Komín
PSČ: 62400
Stát:
E-mail: jpracny@gmail.com
Telefonní číslo: +420602966867

Stavebník

Firma / organizace: Kraj Vysočina
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Hartmanová
Adresa: Žižkova 57
Město / obec: Jihlava
PSČ: 58733
Stát:
E-mail: hartmanova.i@kr-vysocina.cz
Telefonní číslo: +420724650221

Stavba

Výška nad terénem (metry): 0 m
Projektant:
Druh stavby: «busimptext»
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:


Odeslání stanoviska

E-mail: jpracny@gmail.com

Příloha č. 2

Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-668226.5817 -1131600.4177,-668219.0411 -1131586.2625,-668124.0557 -1131630.977,-668135.9619 -1131650.9531,-668226.5817 -1131600.4177))

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

k existenci technického zařízení v zájmovém území

Evidenční číslo žádosti	0000163534	Ev. číslo správce	0000037679
-------------------------	------------	-------------------	------------

Důvod žádosti	Spojené územní a stavební řízení
---------------	----------------------------------

Údaje žadatele

Název organizace	Ing.Jan Pracný	IČO	62087851
Příjmení, jméno, titul	Pracný Jan, Ing.		
Ulice, č.p./or.	Výholec 1148/23		
Obec	Brno-Komín	PSČ	62400
Telefon	+420541260768	Mobil	+420602966867
Fax	+420541260768	E-mail	jpracny@gmail.com

Údaje stavebníka (investora)

Název organizace	Kraj Vysočina	IČO	70890749
Příjmení, jméno, titul	Hartmanová Iveta, Ing.		
Ulice, č.p./or.	Žižkova 57		
Obec	Jihlava	PSČ	58733
Telefon	+420564602216	Mobil	+420724650221
Fax		E-mail	hartmanova.i@kr-vysocina.cz

Údaje akce (stavby)

Název	II/405 Jihlava - most ev.č.405-001
-------	------------------------------------

Poznámka

Doplňkové informace

Způsob převzetí vyjádření: e-mailem

Výška budovy nebo objektu: 0

Výška jeřábu: 0

Přílohy (názvy souborů příloh)


Jihlava405-001_ortofoto.pdf

Zákres zájmového území

Soubor se souřadnicemi polygonu: polygon0.txt

Dotčené pozemky: Jihlava

Dotčená KÚ: KÚ: Jihlava (659673), Pančava (659835)



Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel odesláním žádosti uděluje společností v žádosti uvedeným a provozovateli tohoto systému souhlas, aby ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovaly a zpracovávaly osobní údaje žadatele a případně stavebníka, uvedené v této žádosti, za účelem jejich použití pro vystavení požadovaného vyjádření o existenci sítě, ochrany stávající infrastruktury a k dalším účelům souvisejícím s plánovanou investiční výstavbou. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.

Žádost vystavena dne

7.1.2016 16:11

Vystaveno službou e-UtilityReport

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

tel.: +420 776 976 521

fax: +420 271 171 921

e-mail: east@vodafone.cz

V zakresleném území se nenachází žádné pozemní ani nadzemní vedení naší společnosti. Proti realizaci projektu nemáme námitek. Platnost vyjádření je 1 rok od vydání.

Datum: 5.2.2016

Podpis:

Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel: 776 971 111, fax: 776 971 922
-27-

UPC Česká republika, s.r.o.
Závišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČ: 00562262
T +420 261 107 111 F +420 261 107 100

Ing. Jan Pracný
Ing. Jan Pracný
Výholec 1148/23
62400 Brno-Komín



Datum: 7.1.2016

Věc: Nekolizní vyjádření na podzemní vedení veřejné komunikační sítě (dále PVVKS)
k žádosti č.: E000388/16

Název stavby /akce: II/405 Jihlava - most ev.č.405-001

Katastrální území: Jihlava (659673), Pančava (659835)

Číslo parcely:

Důvod žádosti: **Sloučené územní a stavební řízení**

Popis jiného důvodu žádosti:

Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením: **Ne**

Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou: **Ne**

Vážený pane / Vážená paní,

dle Vámi předložené dokumentace se v prostoru stavby nenacházejí žádná PVVKS, která by byla v našem vlastnictví.


Se stavbou souhlasíme.

Toto vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu neexistence PVVKS ve staveništi předmětné stavby a ke dni zahájení stavby je nutno existenci PVVKS znovu ověřit.


Toto vyjádření platí 1 rok od data vystavení a pro zájmové území, které je přílohou vyjádření.

S pozdravem

Oddělení dokumentace



Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem:



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

```
GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-668226.58 -1131600.42,-668219.04 -1131586.26,-668124.06 -1131630.98,-668135.96 -1131650.95,-668226.58 -1131600.42)))
```


Ing. Jan Pracný
Výholec 1148/23
624 00 Brno-Komín

Červený Kříž 11. leden 2016

Vaše č.j.: e-UtilityReport@hrdlicka.cz, Thursday, January 07, 2016,
resp.: jpracny@gmail.com

Věc: Vyjádření k existenci sítí


Vážený pane inženýre,

na základě Vaší žádosti, kterou jsme obdrželi 7.1. 2016, o vyjádření k existenci sítí k plánované akci „**II/405 Jihlava - most ev.č.405-001**“, Vám sděluji, že v zájmové oblasti, viz Vámi zaslané podklady, **nemáme k dnešnímu dni žádné vedení telekomunikačních sítí** v naší správě.

Za OPTOKON, a.s. s přáním hezkého dne

OPTOKON[®]
Telecommunication Networks
Červený Kříž 250, 586 02 JIHLAVA
tel.: +420 564 040 111 / fax: +420 564 040 134;
www.optokon.com

.....
Jiří Potocký
referent výstavby telekomunikačních sítí



Ing. Jan Pracný
Výholec 23
624 00 Brno

V Brně, 2. února 2016

Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje	Telefon	E-mail
	V-094/2016/MJ	Ing. Martin Jeřábek	544 423 415	martin.jerabek@netbox.cz

Vyjádření k akci: II/405 Jihlava – most ev. č. 405-001

Na základě vámi zaslané dokumentace k výše uvedené stavbě, vám sdělujeme, že v daném prostoru se nenachází telekomunikační síť a zařízení v naší správě.


S vydáním potřebných rozhodnutí a s realizací této stavby souhlasíme.

Toto vyjádření má platnost 1 (jeden) rok.

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na výše uvedeném tel. čísle.

S pozdravem

Ing. Martin Jeřábek
projektant
SMART Comp.a.s.





E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

D projekt
Ing. Jan Pracný
Výholec 1148/23
62400 Brno-Komín

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Jihlava
Havlíčková 62
Jihlava
www.eon.cz

Dana Hudečková
T +420-545144438
dana.hudeckova@eon.cz

Naše značka
D8626-16123191

Jihlava, 03.06.2016

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou
a činností v ochranném pásmu**

Investor stavby: Kraj Vysočina
Název stavby: II/405 Jihlava - most ev.č.405-001
Místo stavby: KÚ Jihlava (659673), Pančava (659835), Jihlava

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

Jako zástupce ECD udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování ECD ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb.,

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Michal Jelínek, tel.: 54 514-4631, email: michal.jelinek@eon.cz.
4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
14. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN	Regionální správa, Miroslav Zvěřina, tel.: 54514-4603, email: miroslav.zverina@eon.cz
-------	---

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 03.06.2017.

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25180213, DIČ: CZ25180213

110

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**

E.ON Česká republika, s.r.o.

**Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Ing. Jan Pracný
Výholec 1148/23
62400 Brno-Komín

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Jihlava
Havlíčková 62
Jihlava
www.eon.cz

Dana Hudečková
T +420-545144438
dana.hudeckova@eon.cz

Naše značka
D8626-16096400

Jihlava, 25.01.2016

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.**

Investor stavby: Kraj Vysočina
Název stavby: II/405 Jihlava - most ev.č.405-001
PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
Místo stavby: KÚ Jihlava (659673), Pančava (659835), Jihlava

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD).

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 800 77 33 22.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

Souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy uděluje ECZR jako zástupce ECD na základě žádosti investora stavby. **S podáním žádosti pro územní a stavební řízení předložte k vyjádření projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v OP.**

Podklady pro žádost musí obsahovat následující údaje:

- celé jméno právnické nebo fyzické osoby, která žádá o výjimku
- jméno a celá adresa investora stavby, IČO
- místo zásahu do pásma
- okres, katastrální území, parcelní číslo, druh zařízení
- nový způsob zajištění ochrany rozvodného zařízení
- kopii vyjádření o existenci zařízení včetně zakreslení sítí.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Michal Jelínek, tel.: 54 514-4631, email: michal.jelinek@eon.cz.**
2. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
4. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
5. Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Miroslav Zvěřina,
tel.: 54514-4603,
email: miroslav.zverina@eon.cz

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 25.01.2017.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25183213, DIČ: CZ25186213

110

Příloha: Orazítovaná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy


Udělení souhlasu

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**

E.ON Česká republika, s.r.o.

**Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*



E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
25. 01. 2016
370 49 České Budějovice
IČ: 251 821 13, DIČ: CZ25186213

Ing. Jan Pracný
Výholec 1148/23
62400 Brno-Komín

naše značka
5001234028

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
07.01.2016

Věc:

II/405 Jihlava - most ev.č.405-001

K.ú. - p.č.: Jihlava, Pančava

Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 58733 Jihlava

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude RWE GasNet, s.r.o. ani RWE Distribuční služby, s.r.o., jako zmocněnec RWE GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

RWE Distribuční služby, s.r.o.


Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +42053221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001234028 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.




Jaroslav Kápička
vedoucí zpracování externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001234028 ze dne 07.01.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 58733 Jihlava. K.Ú.: Jihlava, Pančava.



Váš dopis ze dne: 8. 1. 2016
Číslo jednací, JID: JVAK/2016/12,22/2016/JVAK
Vyřizuje/telefon: Martin Štoll/567 167 573
V Jihlavě dne 12. 1. 2016

Ing. Jan Pracný
Pracný Jan, Ing.
Výholec 1148/23
624 00 Brno - Komín

II/405 Jihlava – most ev. č. 405 - 001 – vyjádření k existenci sítí

Předložená žádost řeší spojené územní a stavební řízení na akci „II/405 Jihlava – most ev. č. 405 – 001“ na ul. Brtnická v městské části Pančava.


Sdělujeme Vám tímto, že na Vámi uvedeném území se **nenachází vodovod** ani kanalizace ve vlastnictví statutárního města Jihlavy ani ve správě společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. a **nemáme** tímto k výše uvedené stavbě připomínek.

Technické podmínky k této stavbě budou rovněž vydány Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko, v zastoupení VAS, a.s. divize Jihlava.

Toto vyjádření má platnost po dobu jednoho roku od jeho vydání!

S pozdravem

JIHLAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.



Ing. Jiří Benáček
provozní ředitel

Žádost č. 12219



Žádost byla vyřízena\: **Sítě nejsou dotčeny**

Dobrý den, v zájmovém území neprovozuje **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava** žádné podzemní sítě. S pozdravem Karel Cink - referent GIS, výrobní, provozní dispečer **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Jihlava** 586 29 Jihlava, Žižkova 93 tel.: 567 569 230; 737 221 614

Datum vytvoření


28.6.2016 14:20

Stav

Ukončeno

Vytvořil

Pracný Jan




Detail žádosti

Vyjádření k žádosti (1)

Podrobnosti

Datum a čas Autor

 Zobrazit	Sítě nejsou dotčeny Dobrý den, v zájmovém území neprovozuje VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava žádné podzemní sítě. S pozdravem Karel Cink - referent GIS, výrobní, provozní dispečer VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Jihlava 586 29 Jihlava, Žižkova 93 tel.: 567 569 230; 737 221 614	29.6.2016 17:40	Cink Karel
--	---	-----------------	------------



Jan Pracný <jpracny@gmail.com>

RE: Žádost o vyjádření č. 163534 - Pracný Jan - Ing.Jan Pracný - (VOAS č. 2648)

1 zpráva

VAS Jihlava - GIS <gis@vasji.cz>

8. ledna 2016 14:00

Komu: jpracny@gmail.com

Dobrý den,

v příloze zasíláme Vámi požadovaná data.

Tyto data slouží pouze jako informace o vedení sítí a nelze je použít jako souhlasné stanovisko k jakékoliv stavbě. Průběh trasy potrubí má pouze informativní charakter. Poskytovatel dat nenese žádnou odpovědnost za způsobené škody související s předanými daty. Doba platnosti tohoto sdělení je 1 rok ode dne vydání.

Zasílejte prosím žádosti určené k informaci o vedení sítí pomocí portálu VAS, a. s. <https://gis.vodarenska.cz/>

Karel Cink - GIS

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.,

divize Jihlava

586 29 Jihlava, Žižkova 93

tel.: 56 75 69 230

From: Svobodová Dana Bc.

Sent: Friday, January 08, 2016 1:50 PM

To: Cink Karel


Subject: FW: Žádost o vyjádření č. 163534 - Pracný Jan - Ing.Jan Pracný - (VOAS č. 2648)

From: e-UtilityReport@hrdlicka.cz [mailto:e-UtilityReport@hrdlicka.cz]

Sent: Thursday, January 07, 2016 4:12 PM

To: sekretariat@vasji.cz

Subject: Žádost o vyjádření č. 163534 - Pracný Jan - Ing.Jan Pracný - (VOAS č. 2648)





SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY

Služby pro spokojenou Vysočinu

Ing. Jan Pracný

Výholec 23
624 00 Brno

V Jihlavě dne 30.6.2016

Číslo: Vyjádření/139/16
Vyřizuje: Göth, tel.: 567553216

Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení na akci: „II/405 Jihlava – most ev.č. 405-001“

Dle předložené dokumentace a na základě místního šetření se stavba **dotýká** účelové komunikace (ÚK), kde jsou SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (zastupující vlastníka místních a účelových komunikací Statutární město Jihlava dle „Smlouvy na komplexní zajištění veřejně prospěšných služeb pro Statutární město Jihlava“) správci, v tomto rozsahu:

– úprava připojení stávající ÚK Brtnická - u č. 43 na silnici II/405


Z titulu majetkového správce předmětné ÚK SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

souhlasí

s prováděním stavby dle PD při splnění níže uvedených podmínek:

- 1) Stávající účelová komunikace Brtnická - u č. 43 nesmí být při stavbě poškozena ani znečištěna.
- 2) Po dokončení stavby bude správce MK a ÚK (SMJ s.r.o.) vyzván ke kontrole a odsouhlasení úpravy napojení ÚK na silnici II/405.
- 3) Správce MK a ÚK může dle skutečného provedení prací požadovat další úpravy napojení ÚK.
- 4) Jakékoliv změny týkající se MK nebo ÚK **je nutno předem projednat** se správcem MK a ÚK SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
- 5) Toto vyjádření má platnost jeden rok.

S pozdravem



Libor Göth
vedoucí střediska správy
místních komunikací

Digitálně podepsal Libor Göth
DN: c=CZ, o=SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
[IČ 60727772], ou=0677, cn=Libor Göth,
serialNumber=P329898
Datum: 2016.06.30 14:25:57 +02'00'

Na vědomí

Magistrát města Jihlavy – OD



VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI PODZEMNÍCH SÍTÍ „B“

Fo26_02a

List 1/1

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava
Tel.: 567 553 240, IČO: 60727772, DIČ: CZ 60727772


Vyjádření z hlediska sítí VO k PD pro územní a stavební řízení
č.188 -15MU

II/405 Jihlava – most ev.č.405-001

Žadatel: Ing. Jan Pracný
Adresa: Výholec 1148/23, 624 00 Brno-Komín
Mob.: 602966867, e mail: jpracny@gmail.com
Stavba: Most Pančava

S uvedeným záměrem **souhlasíme** a nemáme z hlediska sítí VO
žádných připomínek.

V dané lokalitě se nenachází žádné zemní sítě VO



Doba platnosti vyjádření je 1 rok od data vydání.
Dokumentace: situace z pasportu

V Jihlavě dne: 8.1.2016

vyřizuje: Jaroslav Munduch
mob.: 734173436

Vyjádření č. 163534

1 zpráva

Novotná Milada <novotna@kotelny.ji.cz>
Komu: "jpracny@gmail.com" <jpracny@gmail.com>

8. ledna 2016 6:56

NÁZEV AKCE: II/405 Jihlava - most ev.č.405-001

DŮVOD ŽÁDOSTI: Spojené územní a stavební řízení

K Vaší předložené žádosti a v návaznosti na předanou situaci sdělujeme, že ve vyznačeném prostoru zájmového území se nenachází žádné naše rozvody ani zařízení.

S pozdravem

Ing. Milada Novotná

investiční technik



Jihlavské Kotelny, s.r.o.

JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o.

Havlíčková 2331/111

58705 JIHLAVA

Tel: 567 563 642

Mobil: 603 105 675

Fax: 567 221 937

E-mail: novotna@kotelny.ji.cz

WEB: www.jihlavskekotelny.cz



Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Brtnická čp. 1002/23, 586 01 Jihlava

Ing. Jan Pracný
Výholec 1148/23
624 00 Brno - Komín

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
30/16/1

Vyřizuje
Ing. Šetek

Jihlava dne
21. 1. 2016

Věc: Vyjádření k existenci sítí.

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. souhlasí bez připomínek s předloženou akcí
„II/405 Jihlava – most ev.č. 405 - 001“. V místě stavby nemá Dopravní podnik žádné sítě.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Šetek
technický náměstek

③
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Brtnická 1002/23, 586 01 JIHLAVA
tel.: 567 301 321, fax: 567 310 033
IČO: 25512897 DIČ: CZ25512897


Zákres zájmového území

Dotčená k.ú.:

KÚ: Jihlava (659673), Pančava (659835)

Dotčené pozemky:

Jihlava



Tato žádost byla vygenerována službou **e-UtilityReport**, kterou provozuje **HRDLIČKA spol. s r. o.**

Více informací o službě naleznete na <http://www.mawis.eu>. V případě dotazu či zájmu o příjem žádostí elektronickou cestou, kontaktujte zákaznické centrum: tel.: +420 251 618 458, e-mail: info@mawis.eu

MINISTERSTVO OBRANY ČR
SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ
ODBOR OCHRANY ÚZEMNÍCH ZÁJMŮ A ŘÍZENÍ PROGRAMŮ NEMOVITÉ
INFRASTRUKTURY

Teplého 1899, 530 02 Pardubice, datová schránka hjyaavk, IČ 601 62 694

Sp.zn. 32623/2016-8201-OÚZ-ČB

V Pardubicích dne 5. února 2016

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Přílohy: 0

Ing. Jan Pracný
Výholec 1148/23

624 00 B r n o

Věc: II/405 Jihlava - most ev.č. 405-001 (k.ú. Jihlava a k.ú. Pančava)

Na základě Vaší žádosti ev.č. 0000163534 bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce ve smyslu ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a ve znění zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy.

K předložené žádosti **nemám připomínek** a vydávám

závazné stanovisko

České republiky – Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 11. září 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Realizace akce se povoluje na základě dodržení údajů v předložené dokumentaci.


Stanovisko je platné dva roky za předpokladu, že nedojde ke změnám v hlavních parametrech stavby. Nebude-li stavba v termínu zahájena, musí být požádáno o nové rozhodnutí (včetně nového předložení projektové dokumentace) nejméně 60 dnů před ukončením platnosti.

Stanovisko platí současně pro všechny další stupně projektu i pro veškeré další řízení (vodoprávní, veřejnoprávní apod.). Na jeho základě lze vydat územní rozhodnutí i vodohospodářské rozhodnutí, případně i pro zjednodušené územní řízení nebo stavební povolení. Investor (projektant) má právo k jeho rozmnožení a použití pro všechny potřebné účely, je však povinen předat ho v opise všem dalším složkám, které budou na akci spoluúčastné, aby se zabránilo zbytečnému projednávání.

*Toto závazné stanovisko není souhlasem vlastníka pozemků a nemovitostí ve vlastnictví ČR-MO s výše uvedenou akcí dle § 85 a § 109 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že jsou navrhovanou stavbou (rekonstrukcí, ...) dotčena jakákoliv vlastnická práva k nemovitostem ve vlastnictví ČR, ke kterým má Ministerstvo obrany příslušnost hospodaření, kontaktujte v souladu s vlastnickým právem na listu vlastnictví **Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem MO, Odbor územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice.***

Podmínky: Nejsou.

V řešené lokalitě se nenachází vojenské inženýrské sítě.


vedoucí Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice
Bc. Pavla HROMÁDKOVÁ

Vyřizuje: Ing. Barbora Štroufová, tel. 973 321 587

Při další případné korespondenci, týkající se uvedené věci, uveďte naší výše uvedenou spisovou značku.