

| Tabulka místností |             |        |  |
|-------------------|-------------|--------|--|
| Číslo             | Lineární    | Plocha | Strop  |
| 1.01              | VSTUP       | 4,37   | MALBA VÁPENNÁ                                    |
| 1.02              | SKLAD       | 1,17   | MALBA VÁPENNÁ                                    |
| 1.03              | SUCHÝ SKLAD | 7      | MALBA VÁPENNÁ                                    |
| 1.04              | KUCHYŇE     | 39,87  | MALBA VÁPENNÁ, SOKL VINYL V 100 MM, K.O. V 2,0 M |
| 1.05              | JÍDELNA     | 56,25  | MALBA VÁPENNÁ, DR. O. V 1,4 M, KER. SOKL V 0,1 M |

LEGENDA POTRUBÍ

- STAV. ODPADNÍ POTRUBÍ
- STAV. ODPADNÍ POTRUBÍ – KE ZRUŠENÍ
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ – NA LAPÁK TUKŮ– HT systém
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ – HT systém
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ – VEDENÉ POD STROPEM – HT systém
- STAV. ROZVOD STUDENÉ VODY
- STAV. ROZVOD TEPLÉ VODY
- ROZVOD STUDENÉ VODY
- ROZVOD TEPLÉ VODY

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- B2

MYČÍ STŮL S VEVAŘENÝM DŘEZEM, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE – DOD. TECHNOLOGIE  
2x R.V. 1/2"x3/8"; v = +550, ODPAD DN50; v = +450
- D2

PRACOVNÍ DESKA S DŘEZEM, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE – DOD. TECHNOLOGIE  
2x R.V. 1/2"x3/8"; v = +550, ODPAD DN50; v = +450
- D4

NEREZ UMYVADLO S KOLENNÍM OVLÁDÁNÍM  
2x R.V. 1/2"x3/8"; v = +600, ODPAD DN50; v = +500
- E1


EL. MULTIFUNKČNÍ PÁNEV – DOD. TECHNOLOGIE  
R.V. 1/2"x3/4"; v = +50, ODPAD Z PODLAHY DN50; v = max. +50
- E3

PODLAHOVÁ VPUSŤ S PROTIZÁPACH. UZÁVĚRKOU 1000x450 MM vč. ROŠTU – DOD. TECHNOLOGIE  
ODPAD DN110
- E13

EL. KONVEKTOMAT – DOD. TECHNOLOGIE  
R.V. 1/2"x3/4"; v = +50, ODPAD Z PODLAHY DN50; v = max. +50
- I1




MYČÍ STŮL 2x VEVAŘENÝ DŘEZ, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE – DOD. TECHNOLOGIE  
2x R.V. 1/2"x3/8"; v = +500, ODPAD DN50; v = +400
- KUV

KOMBINACE UMYVADLA S VÝLEVKOU vč. BATERIÍ  
2x R.V. 1/2"x3/8"; v = +200, ODPAD DN40; v = +200



k.ú. HUMPOLEC (649325)

|       |         |              |            |                  |           |
|-------|---------|--------------|------------|------------------|-----------|
|       |         |              |            |                  |           |
| 0     | 04/2017 | PRVNÍ VYDÁNÍ | JAN VACEK  | ING.RYBÁŘ        | ING.RYBÁŘ |
| ČÍSLO | DATUM   | POPIS ZMĚN   | VYPRACOVAL | ZODP. PROJEKTANT | AUTOR     |

|   |  |  |
|---|--|--|
| INVESTOR:<br><br><b>KRAJ VYSOČINA</b><br>Žitkova 37<br>587 33 Jihlava                      | PROJEKTANT ČÁSTI:<br><br><b>PC   PROJEKT CENTRUM</b> <small>NOVA S.R.O.</small> | GENERÁLNÍ PROJEKTANT:<br><br><b>PC   PROJEKT CENTRUM</b> <small>NOVA S.R.O.</small> |
| MÍSTO STAVBY: HUMPOLEC  | VYPRACOVAL: JAN VACEK  | AUTOR: ING.RYBÁŘ   |
| STAVEBNÍ ÚŘAD: HUMPOLEC   | ZODP.PROJEKTANT: ING.RYBÁŘ   | ARCH. NÁVRH: PC NOVA s.r.o.  |
| NÁZEV AKCE:<br><br><b>DĚTSKÝ DOMOV HUMPOLEC</b><br><b>- OPRAVA KUCHYŇE</b>  |  |  |
| OBJEKT:<br><b>SO-01: Dětský domov</b>   | ČÁST:<br>D.1.4 Technika prostředí staveb<br>o) Zařízení zdravotně technických instalací  | FORMÁT: 4x44   |
| OBSAH:  | MĚŘÍTKO: 1:50  | DATUM: 04/2017   |
|   | SOUBOR: ---  | STUPEŇ PD: UDRŽOVACÍ PRÁCE   |
|   | Č. ZAKÁZKY: 17-048   | Č. VÝKRESU: 1.4.3.2  |
| PŮDORYS 1.NP - ZTI  |  |  |
| DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA |  |  |