

BEZPEČNOSTNÍ PLOCHA JE TVOŘENA OCELOVÝMI
KONZOLAMI A POZINKOVANÝMI OCELOVÝMI
POROŠŤY - VIZ. STATIKA

4325

(0.5 ‰)

202

203

205

+13.500

208

208

203

204

(0.5 ‰)

202

16125

206

206

16x188/260

16x188/260

206

+13.950

550

3450

TVŘENÁ OCELOVÝMI
MI OCELOVÝMI

HELIPORT BUDE VYB
PROSTŘEDKY - UKA
- DEN
VIZ. DOKUMENTACE S
POSOUZENÍ OD FIRMY

SP2

26500

+17.590

+17.610


0.5 %

0.5 %

0.5 %


1.0 %

1.0 %



HELIPORT BUDE VYBAVEN VIZUÁLNÍMI NAVIGAČNÍMI
PROSTŘEDKY – UKAZATELEM SMĚRU VĚTRU
– DENNÍMI ZNAČKAMI
VIZ. DOKUMENTACE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO
POSOUZENÍ OD FIRMY AGA LETIŠTĚ

1.0 %
←



+17.610

0.5 %
←


+17.590

23000

19500

0.5 %
←

1.0 %
→



+13.950

