




PŮDORYS M 1:100




POHLED ZPRAVA M 1:100



PODÉLNÝ ŘEZ M 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ M 1:50



LEGENDA

- OBNOVA OBRUSNÉ VRSTVY  
ÚPRAVA NIVELETY
- NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- podzemní vedení - První Telefonní, a.s.
- podzemní vedení (optický kabel) - kraj Vysočina
- vodovodní potrubí - obec Okrouhlice

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

| Základní údaje o mostě            |   |
|-----------------------------------|---|
| Druh nosné konstrukce             | monolitická polorámová konstrukce           |
| Délka přemostění                  | 4,00 m kolmá                                |
| Délka nosné konstrukce            | 4,80 m                                      |
| Rozpětí                           | 4,40 m                                      |
| Šikmost mostu                     | kolmý 90°                                   |
| Volná šířka mostu (mezi svodidly) | 7,50 m                                      |
| Šířka mostu                       | 9,215 m                                     |
| Výška mostu                       | 3,32 m                                      |
| Stavební výška                    | 0,64 m                                      |
| Plocha nosné konstrukce           | 44,0 m²                                     |
| Zatížení mostu                    | podle ČSN EN 1991-2 Zatížení mostů dopravou |

STAVBA: II/150 Perknov - most ev.č. 150 - 023

Kraj Vysočina  
Žižkova 57  
587 33 Jihlava

|                                |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|
| OBJEDNATEL:                    |  | Kraj Vysočina<br>Žižkova 57<br>587 33 Jihlava  |  |
| DIPONT                         |  | DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost<br>Kláška 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ<br>E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724 |  |
| ODP. PROJEKTANT SO             |  | VYPRACOVAL   |  |
| ING. MARTIN PLEŠEK             |  | ING. FRANTIŠEK KORTUS  |  |
| OBJEKT:                        |  | TECHNICKÁ KONTROLA   |  |
| SO 201 - Most ev. č. 150 - 023 |  | Ing. Petr Novák  |  |
| PŘÍLOHA:                       |  | Část:  |  |
| DISPOZICE NOVÉHO STAVU         |  | C.2  |  |
|                                |  | Datum:   |  |
|                                |  | 07/2016  |  |
|                                |  | Účel PD:   |  |
|                                |  | DSP  |  |
|                                |  | Měřítko:   |  |
|                                |  | 1:100, 50  |  |
|                                |  | Formát:  |  |
|                                |  | 12x44  |  |
|                                |  | Paré:  |  |
|                                |  |  |  |