PŮDORYS 1:50



ŘEZ A-A M1:50



DETAIL A-A M1:25



POZNÁMKA:

- PRO BEDNĚNÍ POHLEDOVÝCH PLOCH VŠECH MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ BUDE POUŽITO HLADKÉ SYSTÉMOVÉ BEDNĚNÍ, NAPŘÍKLAD Z VODO STAVEBNÍ PŘEKLIŽKY. PŘEDPOKLÁDÁ SE DOSAŽENÍ KVALITY POVRCHU BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VE TŘÍDĚ C1B DLE TKP KAPITOLA 18.
-BETONÁŽ BUDE PROBÍHAT PLYNULE PO VRSTVÁCH (CCA 30-40CM) SE ZHUTNĚNÍM BETONOVÉ SMĚSI VIBRÁTORY
-PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU VYTVOŘENY VLOŽENÍM LIŠTY DO BEDNĚNÍ
-VEŠKERÉ HRANY MONOLIT. ČÁSTÍ KONSTRUKCE BUDOU ZKOSENY 15/15 MM
-HORNÍ POVRCH ŘÍMS BUDE OPATŘEN PŘÍČNOU STRIÁŽÍ

Stavební materiál				
Stavební část	Konstrukční ocel	Beton	Betonářská výztuž	Předpínací výztuž
Římsy		C30/37-XF4(XD3,XC4)	B500B	

OBJEDNATEL	KRAJ VYSOČINA	AKCE: III/4102 Stařeč – most ev. č. 4102-1			
OBEC	STAŘEČ				
KRAJ	VYSOČINA	OBJEKT: SO 201 Most ev.č. 4102-1			
DATUM	02/2017				
FORM. A4	3xA4	PŘÍLOHA: Tvar říms			
STUPEŇ	PDPS				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			KOPIE Č.:	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:
AF-CITYPLAN s.r.o. ATELIÉR LIBEREC Mrštíkova 399/2a 460 07 Liberec III - Jeřáb tel.: 420 777 136 121 www.afconsult.com www.af-cityplan.cz		VEDOUCÍ STŘEDISKA: Ing.I.Bálik		C	2.9
		VEDOUCÍ PROJEKTU: Ing. L. Vykoukal			
		VYPRACOVAL: Ing. L. Vykoukal			
		TECHNICKÁ KONTROLA: Ing.I.Bálik			
ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001		MĚŘÍTKO: 1:25;1:50	Č. ZAKÁZKY: 13 - 2 - 236		

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AF-CITYPLAN s r. o.