

**Ivana Staňková**

**Referent inženýringu**

**AF-CITYPLAN s.r.o., Ateliér Liberec, Oddělení  
mostů a inženýrských konstrukcí**

Sídlo společnosti: Magistrů 1275/13 | 140 00

Praha 4 | Česká republika

Adresa: V Horkách 101/1 | 460 07 Liberec 9 |

Česká republika

**Váš dopis**

**Naše značka**

POS-723971/16-Pyr.

**Vyřizuje**

Eva Pyroutková, 602 428 844

**Datum**

18. 1. 2017

**PODMÍNKY OCHRANY VEDENÍ SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti CETIN, a.s.**

Tyto podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací jsou vydány v návaznosti na

**VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**

vydaného útvarem Technické dokumentace sítě pro účely stavebního řízení pod č. j. 723971/16 ze dne 5.10.2016 a jsou jeho nedílnou součástí.

**Název stavby: III/4102 Stařeč – most 4102-1**

**Stavebník: Kraj Vysočina**

**Katastrální území: Stařeč**

realizace stavby je podmíněna překládkou trasy SEK. Pro stavebníka je výhodné, aby trasa přeložky SEK byla součástí územního rozhodnutí stavby, která ji vyvolala.

Na vedení SEK umístěné na nemovitosti se vztahuje § 104, případně § 147 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Náklady spojené s vynucenou překládkou na úrovni stávajícího technického řešení a zřízením nového věcného břemene SEK hradí ten, kdo překládku vyvolal. **Přeložení trasy SEK zajistí její vlastník, společnost CETIN, a.s.** Překládka bude provedena dle projektové dokumentace odsouhlasené provozovatelem sítě společností CETIN, a.s.

**Realizace je podmíněna uzavřením smlouvy o provedení vynucené překládky, nejpozději před vydáním stavebního povolení nebo jiného rozhodnutí. Bližší informace ke smlouvě (např. vyhotovení cenového a technického návrhu překládky, apod.) podá pan Petr Bílek, mob. 606 758 332, e-m: [petr.bilek@cetin.cz](mailto:petr.bilek@cetin.cz)**

Případná křížení IS budou vedena vždy pod trasou PVSEK. Dodržet ČSN 73 6005. V současné době je Smlouva o realizaci překládky SEK – č. smlouvy vlastníka SEK: VYS 2015\_0025 SRM8020000832, uzavřena (3.2.2016) a je platná. Stavebník písemně oznámí na místně příslušné pracoviště ochrany sítě Brno termín zahájení prací.

**Před záhozem přivzve našeho pracovníka ke kontrole. Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout. Při splnění výše uvedených podmínek a podmínek uvedených ve Vyjádření o existenci sítě (popř. též podmínek stanovených při vytýčení), nemáme námitek k provádění zemních a stavebních prací.**

**S pozdravem**

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
  


Eva Pyroutková

Středisko ochrany sítě

IČO: 04084063, DIČ: IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

**Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623 IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063**

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000