

Objednatel:






KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
KOSOVSká 16, JIHLAVA, 586 01

II/362 NYKLOVICE – HR. KRAJE JM



Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	13 255 00	HIP:	Ing. J. ČAMROVÁ	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL		Ing. J. ČAMROVÁ	
				
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:	Ing. Pavel HRDINA	
				
	241096753, pdr@pontex.cz		241096760, phr@pontex.cz	

Objednatel:	KSUS Vysočiny	Obec:	Nyklovice, Rovečné, Velké Tresné	Kraj:	Vysočina
Akce:	II/362 NYKLOVICE – HR. KRAJE JM			Datum	Stupeň
				04/2014	DSP/PDPS
Část:	DOKLADY			Souprava	Č. přílohy
					G

Pořadové číslo	Instituce	adresa	Datum	Číslo jednací	Formát
1	E.ON Česká Replika, s.r.o.	F.A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice, 370 49	15.5.2014	P112356-16011220	7 A4
2	RWE Distribuční služby, s.r.o.	Plynárenská 499/1 Brno, 657 02	28.5.2014	5000949308	5 A4
3	Telefónica Czech Republic, a.s.	Za Brumlovkou 266/2 Praha 4 - Michle, 140 22	1.9.2014	705387/13	1 A4
4	Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Krajské ředitelství	Ke Skalce 32, Jihlava, 586 04	13.5.2014	HSJI-2076-2/ZR-2014	1 A4
5	Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou	Náměstí Republiky 69, Žďár nad Sázavou, 591 12	1.4.2014 3.9.2014	KRPJ-36794/ČJ-2014-161406 KRPJ-92992/ČJ-2014-161406	5 A4 + 5 A4
6	Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem odbor životního prostředí	Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, 593 15	20.5.2014	OŽP/8719/2014/Pr	3 A4
7	Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem odbor dopravy a silničního hospodářství	Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, 593 15	9.5.2014	DSH/8834/2014/Ny	1 A4
8	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem	Teplého 1899, Pardubice, 530 02	30.6.2014	32976/2014-6640-OÚZ-PCE	2 A4
9	Obec Nyklovice	Nyklovice 42, Nyklovice, 592 65	5.6.2014		2 A4
10	Obec Rovečné	Rovečné 82, Rovečné, 592 65	8.10.2014		2 A4
11	Krajská hygienická stanice kraje Vysočina	Hutařova 3, Žďár nad Sázavou, 591 01	27.5.2014	KHSV/08448/2014/ZR/HOK/Roh	2 A4



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

PONTEX spol. s r.o.
Ing. Pavel Hrdina
Bezová 1658
147 14 Praha 4

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
19-05-2014	
Došlo:
Č.j.:	1892/2014
Přílohy:
K vyřízení:	PHr
.....	
Rozdělil:

E.ON Servisní, s.r.o.
RCDS Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 118
Nové Město
www.eon.cz

Petra Hořínková
T +420-54514-5727
petra.horinkova@eon.cz

Naše značka
P11356-16011220

Nové Město, 15.05.2014

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou
a činností v ochranném pásmu**

Investor stavby: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Název stavby: II/362 Nyklovice- hr. kraje JM
Místo stavby: K.ú. Nyklovice, Rovečné, Velké Tresné- dle
předložené dokumentace

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 840 111 333.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Jako zástupce ECD udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování ECD ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. **Vytýčení kabelů zajistí Libor Zelený, tel.: 602539308.** Upozorňujeme, že vytýčení zařízení je placená služba dle externího ceníku E.ON Servisní, s.r.o. a objednává se smlouvou o dílo.
4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního



nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
14. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 225 577**.

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:

VN+NN

RS, Miroslav Soldán, tel.: 566655727

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 15.05.2015.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítkované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:


- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.


E.ON Servisní, s.r.o.
 F. A. Gerstnera 2151/6
 370 49 České Budějovice
 IČ: 25136213, DIČ: CZ25136213

111

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy


Udělení souhlasu


*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**

E.ON Česká republika, s.r.o.

**Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*






01

E.ON Servisní, s.r.o.
E.A. Čestná 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 252 21 521, DIČ: CZ252215215

Výtisk: Hořínková, Petra

Datum: 15.05.2014

Měřítko: 1: 5000



01

E.ON Seznam, s.r.o.
E. A. Gerštyera 2151/6
370 49 Čepčova Pustá
111

Vytiskl: Hořínková, Petra

Datum: 15.05.2014

Měřítko 1: 5000



Informace o minimálních vzdálenostech a ochranných pásmech zařízení ve správě E.ON Česká republika, s.r.o.

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení NN dle PNE 333302 (výběr)

Výška nad volným terénem: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m

Výška nad pozemními komunikacemi - silnice: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m;
chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 5 m, izolované min. 4 m

Výška nad neschůdnou částí objektu: holé vodiče min. 0,5 m, izolované min. 0,3 m

Vzdálenost od okapů: holé vodiče min. 0,2 m, izolované min. 0,1 m

Výška nad schůdnými částmi objektu: holé vodiče min. 4 m, izolované min. 3 m

Vodorovná vzdálenost od schůdných částí objektu: holé vodiče min. 2 m, izolované min. 1 m

Minimální vzdálenosti holých vodičů od oken: nad – 0,2 m, vedle – 0,5 m, pod – 1 m, před – 2 m.

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VN 22kV dle ČSN EN 50423, PNE 333301 (výběr)

Výška nad volným terénem: holé a izolované vodiče min. 6 m, slané min. 5,6 m

Výška nad pozemními komunikacemi – dálnice: min. 7 m; silnice: holé a izolované vodiče min. 6 m, slané min. 5,6 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,6 m, slané min. 5 m

Ostatní vzdálenosti jsou uvedeny v PNE 333301.

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VVN 110 kV dle ČSN EN 50341-1

Výška nad volným terénem: holé vodiče min. 7 m.

Výška nad komunikacemi a zemědělskými plochami: holé vodiče min. 7 m,

Výška nad silnicí: min. 7 m.

Ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., § 46

1. Nadzemní vedení VN, VVN – je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

- u venkovního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně - **10 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **15 m**

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace - **7 m**, pro vodiče s izolací základní - **2 m**, pro závěsná kabelová vedení - **1 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **12 m**

2. kabelová vedení všech druhů napětí do 110 kV (včetně ovládacích, signálních, sdělovacích ve správě ECR) činí OP od krajního kabelu na každou stranu **1 m**

3. Elektrická stanice – je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

- u el.stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **10 m**
- u el. stanic s napětím větším než 52 kV **30 m** kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **7 m**
- u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN – **2 m** a u vestavěných el. stanic – **1 m** od obestavění
- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách **20 m** od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva

Další podmínky pro provádění činností a prací v OP kabelů jsou stanoveny ve vyjádření vystaveném ECR, případně při vytýčení.



Pontex, spol. s r.o. (Pontex
Consulting Engineers, Ltd.)
Bezová 1658/1
14700 Praha

naše značka
5000949308

vyřizuje
Jana Ščudlová

datum
28.05.2014

Věc:

II/362 Nyklovice - hranice kraje JM

K.ú. - p.č.: Olešnice na Moravě, Trpín, Bystré u Poličky, Nyklovice, Velké Tresné, Rovečné

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Stanovisko odboru OSS VTL (Bohuslav Hubička):

K Vašemu požadavku sdělujeme, že v oblasti plánované rekonstrukce vozovky (II/362 Nyklovice - hranice kraje JM) prochází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 100, PN 40. Dále se v těsné blízkosti komunikace nachází číchačka na sloupku a orientační sloupky (jsou zde lomy plynovodu).

Je proto nutné činnost v této lokalitě řešit dle zákona 458/2000 Sb., TPG 702 04 a ČSN EN 1594.

Při realizaci rekonstrukce vozovky požadujeme dodržet následující podmínky:

- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
- vozovku v místě křížení s VTL plynovodem nerozšiřovat (v rozsahu ochranného pásma VTL plynovodu - 4 m na obě strany od plynovodu);
- VTL plynovod je pod komunikací v chráničce a v případě rozšíření by bylo nutné provést ochranné opatření na plynovodu;
- orientační sloupky a číchačky na sloupku je nutné zachovat ve stávající vzdálenosti od okraje vozovky popř. od odvodňovacího příkopu (nesmí zasahovat do tělesa vozovky);
- při obnově odvodňovacích příkopů zachovat stávající krytí VTL plynovodu (minimální krytí VTL plynovodu je 0,8 m);
- doporučujeme odvodňovací příkop v místě křížení s VTL plynovodem opatřit betonovým žlabem (žlab uložit minimálně 0,8 m nad plynovod a to 2 m na obě strany od plynovodu);
- povrchové úpravy vozovky v rozsahu ochranného pásma VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) neprovádět vibrační technikou;
- výkopové a zemní práce nad VTL plynovodem a v celém jeho ochranném pásmu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět zásadně ručně;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu (s případným nutným navýšením krytí o cca. 10 cm - 15 cm souhlasíme);
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu (15 m od plynovodu);
- po dobu rekonstrukce požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezd zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);
- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme - žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách www.rwe-ds.cz.

Po provedení rekonstrukce vozovky v místě styku s VTL plynovodem přizvat zaměstnance RWE Distribuční služby, s.r.o. - Provozní oblast Brno ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek (viz. výše uvedená internetová adresa).

Budou-li splněny výše uvedené podmínky s rekonstrukcí vozovky II/362 Nyklovice - hranice kraje JM souhlasíme.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Stanovisko odboru OSS NTL, STL (Jana Ščudlová):

V dané lokalitě se nachází stávající STL plynovodní vedení ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o.

Při rekonstrukci komunikace je nutné dodržet krytí dle ČSN 73 6005.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,

c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),

2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,

4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,

8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče,



výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,

13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000949308 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Jana Študlová
technik PZ MS-Brno 13
odděl. reg. oper. správy sítí Brno
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420532227477
jana.scudlova@rwe.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava. K.ú.: Olešnice na Moravě, Trpín, Bystré u Poličky, Nyklovice, Velké Třešné, Rovečné.





SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 101 – REKONSTRUKCE SILNICE II/362, ÚSEK HR. KRAJE – NYKLOVICE
- SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY SILNICE II/362, PRŮTAH NYKLOVICE
- SO 103 – REKONSTRUKCE VOZOVKY SILNICE II/362, ÚSEK NYKLOVICE – KŘÍŽ II/368
- SO 104 – REKONSTRUKCE VOZOVKY SILNICE II/362, ÚSEK KŘÍŽ II/368 – HR. KRAJE
- SO 111 – OBNOVA ODVODNĚNÍ SILNICE II/362, ÚSEK HR. KRAJE – NYKLOVICE
- SO 112 – OBNOVA ODVODNĚNÍ SILNICE II/362, PRŮTAH NYKLOVICE
- SO 113 – OBNOVA ODVODNĚNÍ SILNICE II/362, ÚSEK NYKLOVICE – KŘÍŽ II/368
- SO 114 – OBNOVA ODVODNĚNÍ SILNICE II/362, ÚSEK KŘÍŽ II/368 – HR. KRAJE
- SO 901 – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

UZLOVÉ BODY V TRASE: (PROVOZNÍ STANIČENÍ)

- 2412B001 (KM 13,482)
- 2412A002 (KM 14,470)
- 2412A003 (KM 17,335)
- 2412A046 (KM 18,344)
- 2412B002 (KM 18,989)

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
KOSOVSKÁ 16, JIHLAVA, 586 01

II/362 NYKLOVICE – HR. KRAJE

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	13 255 00	HIP:	Ing. J. ČAMROVÁ 241096760, jca@pontex.cz
Schválil:	Ing. Věclav HVIŽDAL	Zodp. projektant:	Ing. J. ČAMROVÁ 241096760, jca@pontex.cz
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:	Ing. Pavel HRDINA 241096753, pdr@pontex.cz

Objednatel:	KSUS Vysočiny	Obec:	Nyklovice, Rovečné, Velké Třešné	Kraj:	Vysočina
Akce:	II/362 NYKLOVICE – HR. KRAJE				
Část:	B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY				
Příloha:	PŘEHLEDNÁ SITUACE 1:20 000				
					Datum 04/2014
					DSP/PDPS
					Č. přílohy
					B.1.2

Předmět: RE: RE: Žádost o vyjádření k technickému řešení stavby

Od: Procházka Zdeněk <zdenek.prochazka@o2.cz>

Datum: 1.9.2014 9:06

Komu: Hrdina Pavel - Pontex s.r.o. <hrdina@pontex.cz>

Dobrý den,

k vaší stavbě není potřeba doplňujících podmínek. Stačí všeobecné podmínky z našeho vyjádření, č. j. 705387/13 ze dne 22.11.2013.

Samozřejmě, dbát na to, aby během stavby nedošlo k poškození SEK.

S pozdravem

Telefónica Czech Republic, a.s.

Zdeněk Procházka

Specialista pro ochranu sítě Brno

mobil 602 521 703

From: Hrdina Pavel - Pontex s.r.o. [<mailto:hrdina@pontex.cz>]

Sent: Monday, September 01, 2014 8:47 AM

To: Zdeněk Procházka

Subject: Fwd: RE: Žádost o vyjádření k technickému řešení stavby

Přeposílám Vám zprávu..

----- Původní zpráva -----

Předmět:

RE: Žádost o vyjádření k technickému řešení stavby

Datum:

Mon, 2 Jun 2014 07:39:19 +0000

Od:

Zdeněk Procházka <zdenek.prochazka@telefonica.com>
<<mailto:zdenek.prochazka@telefonica.com>>

Komu:

'Hrdina Pavel - Pontex s.r.o.' <hrdina@pontex.cz><<mailto:hrdina@pontex.cz>>

Dobrý den,

k vaší stavbě není potřeba doplňujících podmínek. Stačí všeobecné podmínky z našeho vyjádření, č. j. 505379/13 ze dne 22.11.2013.



HZS Kraje Vysočina
územní odbor Žďár nad Sázavou
Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

Č.j.:HSJI- 2076-2/ZR-2014
Vaše značka :

Vyřizuje : nrap. Marta Rybová
Telefon : 950291108
e-mail : m.rybova@hasici-vysocina.cz

Žďár nad Sázavou 13.5.2014
Počet listů : 1

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Příční 405
593 15 Bystřice nad Pernštejnem

Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Název stavby : II/602 Nyklovice - hranice kraje JM
Místo stavby : Nyklovice, Rovečné, Velké Tresné
Stavebník – investor stavby : Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Druh dokumentace : Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu řízení


HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil dokumentaci výše uvedené stavby, **předloženou dne: 7.5.2014.**

K výše uvedené projektové dokumentaci vydává:

SOUHLASNÉ STANOVISKO.

Jedná se o rekonstrukci vozovky včetně obnovení funkčnosti odvodnění silnice II/362 v úseku od hranice kraje Vysočina a Pardubického kraje po hranici kraje Vysočina s Jihomoravským krajem v délce 5,56 km. Jedná se o dvoupruhovou komunikaci s šířkou vozovky 5,0-6,0 m. Součástí stavby je rovněž průtah obcí Nyklovice včetně křižovatky se silnicí II/375. Stavba je členěna do 4 úseků, viz technická zpráva.

Zpracoval: nrap. Marta Rybová



.....
HZS Kraje Vysočina
Ředitel územního odboru Žďár nad Sázavou
plk. Ing. Vladimír Sobotka



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Žďár nad Sázavou
Dopravní inspektorát

05

Č.j.: KRPJ-36794/ČJ-2014-161406

Žďár nad Sázavou dne 1. dubna 2014

Pontex s.r.o.
Bezová ul. 1658
14714 Praha 4

„II/362 Nyklovice – hr. Kraje JM“ SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Stanovisko:

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, jako orgán vykonávající státní správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích a bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v souladu s ustanovením §124 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a v souladu s ustanovením §1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a jako orgán sloužící veřejnosti, jehož úkolem je mj. chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek v souladu s ustanovením §2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, k Vaší žádosti o stanovisko k předmětnému projektu sděluje, že v rozsahu vlastní příslušnosti, **souhlasí** s Vámi předloženou dokumentací pro stavební povolení/provedení stavby, a to včetně návrhu přechodného dopravního značení (ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích), **za podmínky**, že Vámi navržené dopravní značení bude provedeno a umístěno v souladu s platnými právními a technickými předpisy a v souladu s námi odsouhlasenou situací DZ.

Zpracoval: por. Bc. Milan PROKOP
komisař





Z R. Bc. Zdeněk Kubík
npor. Bc. Zdeněk Kubík
vedoucí oddělení

Strana 1/5


nám. Republiky 69
591 20 Žďár nad Sázavou

www.policie.cz

Tel.: +420 974 282 259
Fax: +420 974 282 928
Email: milan.prokop@pcr.cz




POZNÁMKA:
V RÁMCI DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ MUSÍ BÝT PŘEVYBĚHENA OPRAVA SKELETOVÝCH ZNAČENÍ
(PŘEHLED DOPRAVNÍ ZNAČENÍ) SLEDOVÁNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ





POZN: V RÁMCI DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ MUSÍ BÝT PROVÁDĚNA HOVNÁ OPRAVA SKELETOVÝCH ZNAČEK (PŘEDSTAVENÍ NEBO ZABÝVÁNÍ SILNICÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK).

C. přílohy	4.000	II/362 NYKLOVICE – HRANICE PÍSEK JM
Objekt	SO 901 – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	
Příloha	DETAIL KŘÍŽOVATKY SILNIC II/362 A II/375 (ETAPA 1.2)	1:1000



C. přílohy	3.1	II/362 NYKLOVICE – HRANICE PÍSEK JM
Objekt	SO 901 – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	
Příloha	SITUACE – 2. ETAPA	1:50 000







Č.j.: KRPJ-92992/ČJ-2014-161406

Žďár nad Sázavou dne 3. září 2014

Pontex s.r.o.
Bezová ul. 1658
14714 Praha 4

„II/362 Nyklovice – hr. Kraje JM“ - trvalé dopravní značení

Stanovisko:

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, jako orgán vykonávající státní správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích a bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v souladu s ustanovením §124 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a v souladu s ustanovením §1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a jako orgán sloužící veřejnosti, jehož úkolem je mj. chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek v souladu s ustanovením §2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, k Vaší žádosti o stanovisko k předmětnému projektu sděluje, že v rozsahu vlastní příslušnosti, **souhlasí** s Vámi předloženou dokumentací pro stavební povolení/provedení stavby, a to včetně návrhu dopravního značení (ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích), **za podmínky**, že Vámi navržené dopravní značení bude provedeno a umístěno v souladu s platnými právními a technickými předpisy a v souladu s námi odsouhlasenou situací DZ.

Zpracoval: por. Bc. Milan PROKOP
komisař



Z R. B. Milan Prokop
por. Bc. Zdeněk Kubík
vedoucí oddělení

4.6. Vybavení komunikace

Vybavení komunikace v rámci této stavby tvoří dopravní značení, směrové sloupky a svodidlo.

Úprava svislého dopravního značení zahrnuje pouze odstranění značek A7a nerovnosti vozovky v km 0,159 a v km 0,772.

Na novou vozovku bude vyznačeno vodorovné dopravní značení. Jedná se o vodící čáry V4 v š. 0,25m a dělicí čáru V2b 3/1,5 š.0,125m. Vodící čáry budou vyznačeny na hranu jízdního pruhu.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno ve dvou etapách. V první etapě bezprostředně po pokládce nové ohranovací vrstvy vozovky bude vyznačeno bílou barvou (typ I.). Po uplynutí zimního období a důkladném zametení povrchu vozovky bude vodorovné dopravní značení obnoveno z materiálů s dlouhou životností (typ II.). Definitivní VZ v druhé etapě bude provedeno z více složkových plastů ve strukturální úpravě.

Směrové sloupky budou osazeny na hranu koruny tak, aby vymezovaly volnou šířku komunikace. Vzdálenosti mezi směrovými sloupky se budou řídit dle odstavce 13.1.3.2 ČSN 73 6101. Použity budou plastové směrové sloupky. U napojení přístupové účelové komunikace ke hřbitovu v obci Nyklovice budou osazeny dva směrové sloupky Z11g kulaté (všesměrové).

V úseku km 0,630 – 0,750 vlevo bude osazeno podél vozovky svodidlo s úrovní zadržení N2. Svodidlo bude osazeno do nezpevněné krajnice rozšířené na 1,50m tak, aby líc pásnice byl usazen do vzdálenosti 0,5m od hrany vozovky. Bude použito ocelové svodidlo svodnicového typu.

Výtah TZ SO 102: Rekonstrukce vozovky silnice II/362, průtah Nyklovice

4.6. Vybavení komunikace

Vybavení komunikace v rámci této stavby tvoří dopravní značení a směrové sloupky.

V rámci tohoto stavebního objektu bude odstraněna sestava značek A7a – nerovnosti na vozovce a E4 – délka úseku včetně sloupku, které se nachází v km 0,104 (osa 102).

Na novou vozovku bude vyznačeno vodorovné dopravní značení. Jedná se o vodící čáry V4 v š. 0,25m, dělicí čáru V2b 3/1,5 š.0,125m, příp V2b 1,5/1,5 š. 0,25m v křižovatce a dopravní stín V13. Vodící čáry budou vyznačeny na hranu jízdního pruhu.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno ve dvou etapách. V první etapě bezprostředně po pokládce nové ohranovací vrstvy vozovky bude vyznačeno bílou barvou (typ I.). Po uplynutí zimního období a důkladném zametení povrchu vozovky bude podélné čáry (V2b a V4) obnoveny z materiálů s dlouhou životností. VZ v druhé etapě bude provedeno z více složkových plastů ve strukturální úpravě.

Vzhledem k tomu, že komunikace v intravilánu obce nejsou osvětleny, podél komunikace na hranu koruny osazeny směrové sloupky tak, aby vymezovaly volnou šířku komunikace. Vzdálenosti mezi směrovými sloupky se budou řídit dle odstavce 13.1.3.2 ČSN 73 6101. Použity budou plastové směrové sloupky.

4.6. Vybavení komunikace

Vybavení komunikace v rámci této stavby tvoří dopravní značení a směrové sloupky.

Úprava svislého dopravního značení zahrnuje:

- odstranění značky A7a nerovnosti vozovky v km 2,865
- označení oblouku o poloměru $R=60\text{m}$ v km 1,773 - 1,800. Vždy ve směru jízdy před obloukem bude osazena v poloze dle koordinační situace sestava dopravních značek IP5 (40) + A1a. Na vnější straně oblouku budou osazeny malé vodící tabule Z3 oboustranné na fluorescenčním podkladu. Vodící tabule včetně retroreflexního podkladu budou z materiálu třídy RA3. Stávající značka A2a v km 1,566 bude odstraněna

Nové svislé dopravní značení bude osazeno tak, aby hrana značky bližší k vozovce byla ve vzdálenosti 0,5 – 2,0m. Spodní hrana štítu bude ve výšce nejméně 1,2m a nejvýše 2,7m (platí i pro sestavu dvou značek).

Provedení dopravních značek musí odpovídat vyhlášce MDS 30/2001 sb., ČSN EN 12899-1 včetně NA a vzorovým listům VL6.1 Značky budou provedeny v základní velikosti. Svislé dopravní značky. Značky budou celolisované z hliníkových nebo ocelových pozinkovaných plechů s dvojitým ohybem po celém obvodu, včetně rohů. Uchycení značky na nosnou konstrukci pomocí speciální příchytky zabraňující otočení značky. Značky budou připevněny na sloupky z AL nebo FeZn kruhového profilu osazené do betonových patek.

Na novou vozovku bude vyznačeno vodorovné dopravní značení. Jedná se o vodící čáry V4 v š. 0,25m a dělicí čáru V2b 3/1,5 š.0,125m. Vodící čáry budou vyznačeny na hranu jízdního pruhu.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno ve dvou etapách. V první etapě bezprostředně po pokládce nové ohranové vrstvy vozovky bude vyznačeno bílou barvou (typ I.). Po uplynutí zimního období a důkladném zametení povrchu vozovky bude vodorovné dopravní značení obnoveno z materiálů s dlouhou životností. VDZ v druhé etapě bude provedeno z více složkových plastů ve strukturální úpravě.

Směrové sloupky budou osazeny na hranu koruny tak, aby vymezovaly volnou šířku komunikace. Vzdálenosti mezi směrovými sloupky se budou řídit dle odstavce 13.1.3.2 ČSN 73 6101. Použity budou plastové směrové sloupky.

Výtah TZ SO 104: Rekonstrukce vozovky silnice II/362, úsek křiž. II/388 – hr. kraje JM

4.6. Vybavení komunikace

Vybavení komunikace v rámci této stavby tvoří dopravní značení a směrové sloupky.

Svislé dopravní značení bude ponecháno stávající bez úpravy.

Na novou ohranovou vrstvu budou vyznačeny podélné čáry:


- vodící čára V4 š. 0,25m (v místě křižovatky se změní na V2b 1,5/1,5 š. 0,25m)
- dělicí čára V2a 3/1,5 š. 0,125m


Vodící čáry budou vyznačeny na hranu jízdního pruhu.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno ve dvou etapách. V první etapě bezprostředně po pokládce nové ohranové vrstvy vozovky bude vyznačeno bílou barvou (typ I.). Po uplynutí zimního období a důkladném zametení povrchu vozovky bude vodorovné dopravní značení obnoveno z materiálů s dlouhou životností. VDZ v druhé etapě bude provedeno z více složkových plastů ve strukturální úpravě.

Směrové sloupky budou osazeny na hranu koruny tak, aby vymezovaly volnou šířku komunikace. Vzdálenosti mezi směrovými sloupky se budou řídit dle odstavce 13.1.3.2 ČSN 73 6101. Použity budou plastové směrové sloupky.

B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY KOORDINAČNÍ SITUACE





Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
odbor životního prostředí
Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 15

Č.j. OŽP/8719/2014/Pr

V Bystřici nad Pernštejnem
dne 20. května 2014

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. v zastoupení
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

VĚC

Stanovisko odboru životního prostředí ke stavbě: „**II/362 Nyklovice – hr. kraje JM**“
v katastrálním území Nyklovice, Rovečné a Velké Tresné

Investor, tj. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava – v zastoupení firmy: Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 (IČ 407 63 439), požádal dne 2. 5. 2014 Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, o stanovisko k projektové dokumentaci (stupeň DSP/PDPS) ke stavbě: „**II/362 Nyklovice – hr. kraje JM**“ v k.ú. Nyklovice, Rovečné a Velké Tresné. Zpracovatel předložené projektové dokumentace – Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14, Praha 4 (duben 2014).

Uvedená projektová dokumentace řeší rekonstrukci vozovky (ve stávajícím směrovém vedení) včetně obnovení funkčnosti odvodnění silnice II/362 – v úseku od hranice Kraje Vysočina a Pardubického kraje – po hranici Kraje Vysočina s Jihomoravským krajem (délka 5,56 km). Součástí stavby je rovněž průtah obcí Nyklovice včetně křižovatky se silnicí II/375. V rámci rekonstrukce vozovky byla zvolena úprava s recyklací za studena (kromě např. úseku průtahu silnice II/362 obcí Nyklovice – kompletní výměna konstrukce vozovky). Součástí stavby má být rovněž úprava krajnic vozovky, příkopů, odstranění vybraných dřevin a úprava hospodářských sjezdů.

Členění stavby:

Rekonstrukce vozovky silnice II/362
SO 101 úsek hr. kraje – Nyklovice
SO 102 průtah Nyklovice
SO 103 Nyklovice – křiž. II/388
SO 104 křiž. II/388 – hr. kraje JM
Obnova odvodnění silnice II/362
SO 111 úsek hr. kraje – Nyklovice
SO 112 průtah Nyklovice
SO 113 Nyklovice – křiž. II/388
SO 114 křiž. II/388 – hr. kraje JM
SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád, ve znění pozdějších předpisů) vydává k záměru stanovisko, a to na úseku:

Ochrany přírody a krajiny:

Vydáváme vyjádření podle § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). K výše uvedenému nemáme námitek.

Jestliže však budou stavbou dotčeny dřeviny rostoucí mimo les, bude nutné dodržovat normu ČSN DIN 18 920 („Sadovnictví a krajinářství. Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech“) – zejména čl. 3.9, resp. normu ČSN 83 9061.

V případě, že bude třeba během stavby kácet dřeviny rostoucí mimo les, bude nutné postupovat v souladu s ust. § 8 zákona a ust. § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. Případné povolení vydá příslušný orgán ochrany přírody - tj. Obecní úřad Nyklovice, Obecní úřad Rovečné a Obecní úřad Velké Tresné.

Po ukončení prací bude veškerý odpad odstraněn a všechny dotčené plochy budou řádně upraveny.

Ochrany vod:

Z hlediska zájmů chráněných podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude stavba rekonstrukce komunikace prováděna v blízkosti vodního zdroje pro veřejný vodovod Nyklovice, který je na pozemku p. č. 1403 v k. ú. Rovečné. Odvedení dešťových vod z komunikace do vodoteče musí být provedeno tak, aby bylo omezeno zasakování vod (zasolených vod v zimním období) do pozemku nad vodním zdrojem.

Odpadového hospodářství:

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon“) dáváme následující vyjádření:

- 1) Pokud v průběhu rekonstrukce silnice II/362 budou vznikat nebezpečné odpady dle ust. § 4 odst. 1 písm. a) zákona, je nutné, aby provozovatel stavby řešil předem otázku souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady s odborem životního prostředí MěÚ Bystřice nad Pernštejnem – dle ust. § 16 odst. 3 zákona.
- 2) Další povinnosti původce odpadů plynou z ustanovení celého zákona, zejména ovšem z ust. § 16 odst. 1 písm. a) – k) a dále odst. 2 a 4.
- 3) Při nakládání se stavebními odpady vzniklými při realizaci akce původce odpadů může odpady předat pouze oprávněné osobě, která má souhlas krajského úřadu k provozu zařízení ke sběru a výkupu odpadů, k využití nebo odstranění odpadů podle ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech (např. skládka S-10, S- 00 apod.).
- 4) Ke kolaudaci stavby budou doloženy doklady o zneškodnění či využití odpadů, které vznikly při realizaci stavby.

Lesního hospodářství:

Stavba (rekonstrukce silnice) je situována do bezprostřední blízkosti pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) a k její realizaci je třeba vyjádření orgánu státní správy lesů podle § 14 odst. 2 zákona 289/1995 Sb., (lesní zákon v platném znění). Mimo to je v projektu uvedeno, že v některé ze svých částí je na PUPFL přímo umístěna (nesoulad katastrální mapy se stávajícím stavem). Tuto skutečnost bude po dokončení rekonstrukce nutno řešit majetkovým vypořádáním a vynětím zastavěných částí lesních pozemků z PUPFL.

Ochrany zemědělského půdního fondu:

Dle předložené projektové dokumentace a popsanych výchozích podkladů bude stavba realizována na pozemcích v současném rozsahu (silniční těleso nebude rozšiřováno).

Po dokončení stavebních prací požadujeme uvedení evidenčního stavu v katastru nemovitostí do souladu se skutečným umístěním stavby po jejím zaměření.

Toto vyjádření nenahrazuje povolení stavby příslušného stavebního úřadu.

Ing. František Klimeš
vedoucí odboru životního prostředí

Doručí se datovou schránkou:

Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Dále se doručí:

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, zde

Vyřizuje: Mgr. Helena Prášilová

tel.: 566 590 303

E-mail: helena.prasilova@bystricenp.cz

Vypraveno: 20. května 2014

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM
odbor dopravy a silničního hospodářství

Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566590311

Č.j.:DSH/8834/2014/Ny

Bystřice nad Pernštejnem dne 9.5.2014

Vaše Č.j.: PX1643/2014/JCa

Pontex, spol. s r.o., IČ 40763439, Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Věc : Vyjádření ke stavbě

Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Bystřice nad Pernštejnem obdržel dne 5.5.2014 žádost firmy **Pontex, spol. s r.o., IČ 40763439, Bezová 1658, 147 14 Praha 4**, o vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení, týkající se stavby: „II/362 Nyklovice – hr. kraje JM“ v k.ú.Nyklovice, Rovečné a Velké Tresné.

Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Bystřice nad Pernštejnem posoudil předloženou dokumentaci z hlediska silničních zájmů. Ve smyslu ustanovení zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění posledních zněn a doplňků (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a ustanovení vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, vydává

VYJÁDŘENÍ

k výše uvedené akci.

Zdejší úřad nemá námitek k předložené projektové dokumentaci výše uvedené stavby za níže stanovených podmínek :

- ☞ stavba bude realizována v souladu s předloženou PD
- ☞ omezení provozu na dotčených pozemních komunikacích v rámci realizace stavby bude řešeno v souladu se zákonem o pozemních komunikacích a předpisy souvisejícími

Na základě navrženého technického řešení a po splnění výše uvedených podmínek, nemáme připomínky k předložené projektové dokumentaci pro stavební povolení.

OTISK RAZÍTKA

Jiří Nykodým
zástupce vedoucího odboru dopravy a SH
MěÚ Bystřice nad Pernštejnem

Česká republika – Ministerstvo obrany

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Odbor územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

ID hjyaavk

MOCR 20910-1/2014 - 6440

Sp.zn. 32976/2014-6440-OÚZ-PCE

V Pardubicích dne 30. června 2014

Výtisk jediný

Počet listů: 1

Počet stran: 2

PONTEX, spol. r.o.

Bezová 1658

147 14 Praha

Vaše čj.: --

Ze dne:

Věc: „II/362 Nyklovice - hr.kraje JM”

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platném znění, Vám sděluji výsledek schvalovacího řízení z hlediska zájmů obrany státu a vydávám:

z á v a z n é s t a n o v i s k o

České republiky - Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 17. prosince 2013 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. ředitel odboru územní správy majetku Pardubice, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Ing. Slavomil Mareš, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Realizace akce se povoluje při dodržení údajů projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.) a níže uvedených podmínek, které požadují zahrnout do výrokové části rozhodnutí.

Stanovisko platí dva roky za předpokladu, že nedojde ke změnám v hlavních parametrech stavby. Nebude-li stavba v termínu zahájena, musí být požádáno o nové rozhodnutí (včetně nového předložení dokumentace) nejméně 60 dnů před ukončením platnosti.

Stanovisko platí současně pro všechny další stupně projektu i pro veškeré další řízení (vodoprávní, veřejnoprávní apod.). Na jeho základě lze vydat územní rozhodnutí, vodohospodářské rozhodnutí, případně i stavební povolení. Investor (projektant) má právo k jeho rozmnožení a použití pro všechny potřebné účely, je však povinen předat ho v opise všem dalším složkám, které budou na akci spoluúčastné, aby se zabránilo zbytečnému projednávání.

Vzhledem k tomu, že žadatel (stavebník, ...) k žádosti nepředložil výpisy z LV a ani jiným způsobem nedoložil stav majetkoprávního uspořádání dotčených nemovitostí, nelze toto stanovisko v žádném případě pokládat za soublas vlastníka nemovitosti v případě, že jsou navrhovanou stavbou (rekonstrukcí,...) dotčena jakákoliv vlastnická práva k nemovitostem ve vlastnictví ČR, ke kterým má Ministerstvo obrany příslušnost hospodaření.

Podmínky:

1. Bude - li povolení stavby vedeno dle § 117 stavebního zákona v platném znění, je nezbytné, aby vydání certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází v území vymezeném MO v souladu s § 175 stavebního zákona.

2. Před zahájením akce požaduji zaslat přesný termín realizace dopravního omezení na dotčených komunikacích na Agenturu logistiky - Regionální středisko vojenské dopravy, ul. Dobrovského 6, 779 00 Olomouc, kpt. Ing. Jaroslav Hrudíčka, tel.č. 943 401 551.

V řešené lokalitě se nenachází podzemní vojenské inž. síť.

Ředitel
Ing. Slavomil MAREŠ

V další korespondenci či jiném kontaktu, týkající se výše uvedené věci, uvádějte vždy číslo jednací tohoto spisu – urychlíte tím vyřízení.

Kontaktní osoba: Ing. Renata Štěpánková, tel: 973 245 734

Obec Nyklovice
Nyklovice 42
592 65 Rovečné

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

Nyklovice 05.06. 2014

Vyjádření ke stavbě II/362 Nyklovice – hr. kraje JM

Souhlasíme se stavbou II/362 Nyklovice – hr. kraje JM za dodržení následujících připomínek.
Vzhledem k tomu, že obec plánuje výstavbu chodníku od čekárny k místnímu hřbitovu požadujeme upravit projektovou dokumentaci tak, aby výstavba chodníku byla do ní zahrnuta.
Dále žádáme o posouzení řešení stávající křižovatky silnic II/375 a II/362 v obci vzhledem k jejímu významu v poměrně frekventovaném úseku. Řešení úpravy křižovatky by přispělo dle našeho názoru i ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.



Ing. Jiří Heger
starosta



Obec Nyklovice
Nyklovice 42
592 65 Rovečné

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

Nyklovice 05.06. 2014

Smlouva zakládající právo provést stavbu

Zastupitelstvo obce Nyklovice na svém zasedání konaném 29.05. 2014 projednalo a schválilo
Smlouvu zakládající právo provést stavbu II/362 Nyklovice – hr. Kraje JM, účastníci Obec Nyklovice
a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.



Ing. Jiří Heger
starosta

Obec Rovečné, 592 65 Rovečné 82, IČO:00295281

e-mail : starostarovecne@wo.cz, tel. 566 574 130, 724 185 923

V Rovečném dne 8.10.2014


Pontex, spol.s r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

Věc : Vyjádření k technickému řešení stavby **II/362 Nyklovice – hr. Kraje JM**

Obec Rovečné nemá připomínky nebo námitky k technickému řešení stavby dle projektové dokumentace vypracované firmou PONTEX..

Obec Rovečné
Rovečné 82
592 65 Rovečné

IČO 00295281
č.ú. KB 3625 – 751 / 0100



OBEC ROVEČNÉ
③ PSČ 592 65

Leoš Petr, starosta obce Rovečné, okr. Žďár nad Sázavou,
e- mail starostarovecne@wo.cz , tel 724 185 923, 566 574 130

příloha: usnesení zastupitelstva obce Rovečné ze dne 3.9.2014

Zastupitelstvo obce Rovečné


Výpis z USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 3.9.2014.

Zastupitelstvo obce Rovečné :**Schvaluje:**

Zastupitelstvo obce Rovečné nemá připomínky nebo námítky k technickému řešení opravy silnice II/362 dle projektové dokumentace vypracované firmou Pontex Praha.

Leoš Petr
starosta



OBEC ROVEČNÉ
③ PSČ 592 65

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ
územní pracoviště Žďár nad Sázavou

Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 650 811, fax: 566 650 888, e-mail: podatelna@zr.khsjih.cz, ID: py2ivam

Váš dopis zn.: PX1643/2014/JCa

Ze dne: 2014-05-05

Naše značka: KHSV/08448/2014/ZR/HOK/Roh

Pontex, spol. s r.o.

Bezová 1658

Vyřizuje: Ing. Josef Roháček

Telefon: 566 650 830

E-mail: josef.rohacek@zr.khsjih.cz

Praha 4

147 14

Datum: 27. května 2014

II/362 Nyklovice – hr. Kraje JM – projektová dokumentace ke stavebnímu řízení – stanovisko
orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) cit. zákona, ve spojení s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S návrhem projektové dokumentace stavby „**II/362 Nyklovice – hr. Kraje JM**“ v k.ú. Nyklovice, k.ú. Rovečné, k.ú. Velké Tresné zpracované pro účely vydání stavebního povolení se **s o u h l a s í**.

O d ů v o d n ě n í

Na základě žádosti investorem zplnomocněné firmy - Pontex, spol. s r.o., IČ 40763439, doručené dne 5.5.2014 posoudila oprávněná úřední osoba KHS kraje Vysočina projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení, zpracovanou v dubnu 2013 projekčním oddělením téže společnosti pod vedením Ing. Jindřišky Čamrové. Investorem rekonstrukce úseku silnice II/362 je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci krytu silnice II/362 v úseku od hranice kraje Vysočina s Pardubickým krajem. Rekonstrukce bude realizována v ploše stávající vozovky silnice II/362 a bude ukončena na hranici našeho kraje s Jihomoravským krajem. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce vozovky silnice II/362 v délce 5,56 km, bude provedeno obnovení funkčnosti odvodnění silnice. Součástí stavby je rovněž průtah obcí Nyklovice včetně křižovatky se silnicí II/375. Navrhované stavební práce na modernizaci silnice jsou situovány v její stávající trase. Šířkové uspořádání zůstává zachováno, případně bude v extravilánu rozšířeno, aby bylo všude zachováno 6,0 m. V extravilánu může také někde dojít k rozšíření komunikace ve směrových obloucích. Obrusná vrstva vozovky bude z asfaltového betonu ACO11+ tl. 50 mm.

Projekt jako takový nepřináší do území nový dopravní cíl, který by znamenal zvýšení dopravních intenzit. Realizací dojde k položení nového kvalitního krytu vozovky, což přispěje k snížení emisních hlukových

hodnot z provozu dopravy v blízkosti komunikace. Dále tímto dojde ke zvýšení bezpečnosti, plynulosti a pohodlí silničního provozu.

Výše uvedený návrh stavby není v rozporu se zájmy v oblasti ochrany veřejného zdraví ve smyslu požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění a předpisů souvisejících, a proto se s dokumentací předmětné stavby vyslovuje souhlas.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA
 ① se sídlem v Jihlavě
 územní pracoviště Žďár nad Sázavou
 Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Josef Roháček
 vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální



Příloha: Projektová dokumentace

PONTEX s.r.o.	
Bezová 1658	
147 14 PRAHA 4	
Došlo:	29 -05- 2014
Č.j.:	2036/2014
Přílohy:
K vyřízení:
.....	
Rozdělil: