

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D, Odbor dopravy a silničního hospodářství
náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

SPIS. ZN.: ODSH/139/2017/Hu
Č.J.: MUMB/ODSH/ 8296/2017
VYŘIZUJE: Bc. Jana Hutařová
TEL.: 568 408 356
E-MAIL: jhutarova@mbudejovice.cz
DATUM: 03.04.2017



ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Moravské Budějovice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 02.01.2017 podal

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava,
kterého zastupuje D projekt Brno, Ing. Jan Pracný, IČO 62087851, 624 00 Výholec 23

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

III/36068 Dolní Lažany most 36068 - 3

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 483/1, 483/4, 488/2 v katastrálním území Dolní Lažany.

Stavba obsahuje:

- Úprava komunikace v intravilánu obce Dolní Lažany bude provedena v celkové délce 25,0 m. Dotčený úsek silnice se nachází v přímé zástavbě. Niveleta je v oblasti propustku v konstantním stoupaní 0,8%. Šířka stávající zpevněné vozovky v místě mostu je cca 4,60 m (vozovka před mostem je rozšířena o zálivy pro autobusovou zastávku - zde dosahuje šířky vozovky až 13,3 m). Navržena, šířka zpevněné vozovky je 5,5 m s navázáním na stávající zpevněné plochy v začátku a konci úseku. Nový propustek je dle požadavků objednatele navržen pro převedení sinice kategorie S 6,5. Po vybourání mostu bude zřízen trubicí propustek z HDPE rour DN 1200. Napojení na potrubí potoka bude provedeno ŽB komorami.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, kterou vypracoval autoriz. inženýr pro dopravní stavby Ing. Jan Pracný ČKAIT 1000218. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle příslušného ustanovení stavebního zákona.
2. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu.
3. Při provádění stavby je stavebník podle § 152 odst. 3 stavebního zákona povinen zejména:
 - **Oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, jméno stavbyvedoucího (zodpovědné osoby).**
 - Zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie.
 - Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby.
4. Stavba bude realizována odbornou firmou s oprávněním k provádění dopravních staveb.
5. Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu předem oznámit.
6. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny dotčené inženýrské sítě a zajištěna jejich ochrana v souladu s ČSN 763005. Vytýčení bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) těchto sítí a budou respektovány podmínky jejich vyjádření. S tímto vytýčením musí být seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. Případné přeložky budou povoleny příslušnými stavebními úřady a provedeny před zahájením prací. Rovněž nesmí být poškozena vzdušná vedení.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., tj. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcího předpisu, tj. nař. vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
8. Stavebník zajistí prostorové vytýčení stavby odborně způsobilou osobou.
9. Stavební práce budou probíhat tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu. Při stavbě nebude výkopek ukládán na silnici.
10. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci realizace jednotlivých stavebních objektů předmětné stavby. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí možnost příjezdu a přístupu ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné omezení příjezdu stavebník včas projedná s vlastníky, příp. uživateli, těchto pozemků; příjezd pro sanitní a hasičské vozy musí být zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
11. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací poškozených prokazatelně vlivem staveništní dopravy do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to v dohodě s jednotlivými vlastníky (správcí) dotčených pozemních komunikací. Následně stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich vlastníkům (správcům).
12. Stavba musí respektovat příslušné normy, zejména ČSN 736201 „Projektování mostních objektů“ a ČSN 752130 „Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedením“.
13. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na výstavbu, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a předpisů na stavbu se vztahujících.
14. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., která stanoví obecné tech. požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
15. Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady, týkající se prováděné stavby nebo její změny (popřípadě jejich kopie) a musí být veden stavební deník.
16. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní stávající sdělovací kabely, zařízení, vedení a potrubí. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen vlastník tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.

17. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb - zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi,...apod.
18. Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního nebo náležitého stavu.
19. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství (obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě).
20. V průběhu stavby budou jednotlivé stavební práce prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům anebo stavbám dotčených shora uvedenou stavbou.
21. Terén pozemků, dotčených výše uvedenou stavbou, bude po provedení stavebních prací uveden zhotovitelem stavby do původního nebo náležitého stavu.
22. V blízkosti vodních toků nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál.
23. Dokončenou stavbu lze podle ustanovení § 122 stavebního zákona užívat na základě vydaného kolaudačního souhlasu, který vydá speciální stavební úřad na žádost stavebníka. Stavebník je povinen oznámit dokončení stavby podle § 120 stavební zákon a doložit potřebné doklady:
 - atesty výrobků, certifikáty, posudky atd.
 - geometrický plán,
 - živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku firmy, která stavbu prováděla,
 - evidenci s nakládání s odpady,
 - skutečné provedení stavby a předávací protokol,
24. Stavba, na kterou se toto stavební povolení vztahuje, bude dokončená do **31.12.2018**.
25. Pokud bude použito přechodné dopravní značení, musí být v dostatečném předstihu požádán příslušný silniční úřad o vydání souhlasu o přechodné stanovení úpravy provozu na pozemní komunikaci.
26. Před uvedením stavby do provozu musí stavebník požádat příslušný úřad o **stanovení místní úpravy provozu** dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve shodě s projektovou dokumentací, případně jeho doplnění při místním šetření před vydáním rozhodnutí o předčasném užívání stavby, případně kolaudačního souhlasu.
27. Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina DI, Bráfova tř., Třebíč ze dne 15.12.2016 č. j. KR PJ-132703-1/ČJ-2016-161006:
 - *Napojení opravované komunikace na stávající silniční těleso, musí být plynulé (nelze šířku komunikace měnit skokově.)*
 - *Nejméně 30 dní před plánovanou realizací je nutno zdejšímu DI nejméně 30 dní před plánovanou realizací přeložit návrh přechodného dopravního značení.*
1. Budou respektovány podmínky vyjádření Městského úřadu Moravské Budějovice, odboru životního prostředí ze dne 18.10.2016, č.j. OŽP/26837/2016, které stanoví:
Odpadové hospodářství:
 - *S odpady, které vzniknou při realizaci projektu, bude nakládáno v souladu s povinnostmi původců odpadů dle § 16 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.*
 - *Nebudou-li odpady Vámi využity, budou předány k využití popř. odstranění pouze oprávněné osobě k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech - např. skládka v Petrávkách, skládka Borek u Dačic, sběrný dvůr v Moravských Budějovicích.*
 - *Odpadem se nestává nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud bude použit v přirozeném stavu pro účely stavby v místě, kde byl vytěžen, např. k terénním úpravám. Doklady o zákonném využití nebo odstranění odpadů budou předloženy na odbor ŽP před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, případně před oznámením o užívání stavby. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČ) a datum předání odpadu.*
28. Budou respektovány podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Moravské Budějovice, odboru životního prostředí ze dne 7.12.2016 pod č. j. MUMB/OŽP/28388/2016, které stanoví:

- Při stavebních činnostech je nutno respektovat ČSN 83 9061 „Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech“.
29. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Moravské Budějovice, odboru životního prostředí ze dne 7.12.2016, č. j. MUMB/OŽP/28394/2016 – vodoprávní souhlas, která stanoví:
- Přestavbou mostu na propustek nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
 - Propustek bude plynule napojen na stávající koryto.
 - Případné kácení břehového porostu je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a projednat s přímým správcem vodního toku.
 - Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám nad rámec nezbytných stavebních prací. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu.
 - Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový Plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
 - Přímému správci drobného toku (Povodí Moravy, s. p. provoz Náměšť n/Osl. Technik tel: 568 620 417, jura@pmo.cz) bude v dostatečném předstihu, min. 5 dní oznámeno zahájení a ukončení prací na demolici mostu i stavbě propustku, správce bude přizván ke kontrolním dnům.
 - Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do původního stavu a veškerý přebytečný materiál a stavební odpad odstraněn, což bude potvrzeno ve stavebním deníku.
 - Přímí správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby (ve výšk. Systému Balt. Po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě podobě.
 - Dotčené pozemky budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu a veškerý materiál bude odklizen.
 - Povodí Moravy, s. p. nebude přebírat žádný objekt do své správy ani majetku (tj. nebude přebírán do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s. p.)
30. Budou splněny podmínky Povodí Moravy ze dne 23.11.2016 vydané pod značkou PM060354/2016-203/Fi:
- Upozornění: Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v korytě a v blízkosti vodního toku a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody (§ 52 – povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 85 – odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s. p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích a nebude se na jejich odstranění podílet.
 - Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
 - Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
 - Přestavbou mostu na propustek nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
 - Propustek bude plynule napojen na stávající koryto.
 - Případné kácení břehového porostu je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a projednat s přímým správcem vodního toku.
 - Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám nad rámec nezbytných stavebních prací. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu.
 - Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový Plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
 - Přímému správci drobného toku (Povodí Moravy, s. p. provoz Náměšť n/Osl. Technik tel: 568 620 417, jura@pmo.cz) bude v dostatečném předstihu, min. 5 dní oznámeno zahájení a ukončení prací na demolici mostu i stavbě propustku, správce bude přizván ke kontrolním dnům.
 - Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do původního stavu a veškerý přebytečný materiál a stavební odpad odstraněn, což bude potvrzeno ve stavebním deníku.
 - Přímí správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby (ve výšk. Systému Balt. Po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě podobě.
 - Dotčené pozemky budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu a veškerý materiál bude odklizen.
 - Povodí Moravy, s. p. nebude přebírat žádný objekt do své správy ani majetku (tj. nebude přebírán do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s. p.)

- Upozorňujeme, že objekt zatrubnění není ve vlastnictví státu ČR s právem hospodaření Povodí Moravy, s. p.)
31. Budou dodrženy podmínky VAS, a.s. ze dne 9.11.2016 pod č. j. TR/7564/2016-On:
- *Investor (dodavatel) stavby oznámí termín zahájení zemních prací vedoucímu příslušného provozu min. s týdenním předstihem.*
 - *Před zahájením zemních prací investor (dodavatel) zajistí vytýčení vodovodu a kanalizace ve správě VAS, a.s. Vytýčení provede na základě objednávky investora naše organizace, p. Radek Veselý – tel: 568 899 167, mobil 737 221 653.*
 - *Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou našeho zařízení a nutností dbát nejvyšší opatrnosti při provádění prací v místech dotčení našeho zařízení.*
 - *Při umísťování staveb pevně spojených se zemí je třeba respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle §26 zákona č. 274/2001 Sb.*
 - *Stavbou nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. V opačném případě bude poškození v souladu s §33 odst. g) zákona 274/2001 Sb. pokutováno.*
 - *Dodavatel je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu a kanalizace vedoucímu příslušného provozu, příp. na dispečink provozovatele – tel: 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady dodavatele stavby po předložení objednávky, příp. dodavatelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka příslušného provozního střediska, který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení záhozem.*
 - *K vydání kolaudačního souhlasu stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko příslušného provozního střediska.*
32. Stavebník zajistí splnění požadavků vyjádření GirdServices, s.r.o. ze dne 16.11.2016 pod č. j. 5001305697 a RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 19.9.2016 pod zn. 5001371625
33. Stavebník zajistí splnění požadavků E. ON Servisní, s.r.o., RDSC Jihlava ze dne 14.11.2016 vydané pod zn. D8626-16149896 ze dne 6.10.2016 pod zn. D8626-16140181
34. Stavebník zajistí splnění požadavků vyjádření CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura a. s. ze dne 9.12.2016 pod zn. POS-699557/16-Pyr a ze dne 5.9.2016 pod č. j. 699557/2016

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava

Odůvodnění:

Dne 26.10.2016 byl k navrhované stavbě vydáno Městským úřadem Moravské Budějovice, odborem výstavby a územního plánování, pod č. j. MUMB/OVUP/25259/2016 souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 správní řád.

Dne 2.1.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „III/36068 Dolní Lažany most 36068 - 3“ . Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Protože při posuzování žádosti silniční správní úřad zjistil, že doložené podklady a stanoviska neumožňují řádné posouzení žádosti, byl stavebník dne 26.1.2017 vyzván pod č. j. MUMB/ODSH/2570/2017 k jejímu doplnění a řízení bylo téhož dne přerušeno usnesením pod č. j. MUMB/ODSH/2572/2017. Žádost byla stavebníkem doplněna dne 22.2.2017.

Speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a písm. d) stavebního zákona. Účastníky stavebního řízení byli stanoveni vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno a vlastníci stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Marie Linhová, Zdeněk Pokorný, CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Jihlava, GridServices, s. r. o., Kraj Vysočina, Obec Dolní Lažany, Vodárenská akciová společnost, a. s., Divize Třebíč

Speciální stavební úřad oznámil dne 1.3.2017 pod č. j. MUMB/ODSH/5796/2017 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně podle § 112 odst. 1 stavební zákon

upustil od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 15 dnů od doručení oznámení.

Správní poplatek o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. e) ve výši 10.000,- Kč byl uhrazen dne 29.3.2017 – bankovním převodem.

Speciální stavební úřad posoudil projektovou dokumentaci a připojené podklady podle § 111 stavebního zákona a zjistil, že stavbu lze podle předložené projektové dokumentace provést, je úplná, a že je vypracována oprávněnou osobou a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad zkoumáním podkladů rozhodnutí zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Podmínky vyjádření správců sítí technické infrastruktury a dotčených orgánů zahrnul do podmínek pro provedení stavby. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. O námitkách řízení, uplatněných účastníky řízení, speciální stavební úřad rozhodl na základě posouzení podle stavebního zákona, obecných požadavků na výstavbu a závazných stanovisek dotčených orgánů.

Žádost o stavební povolení doložil stavebník doklady, rozhodnutími a souhlasy dotčených orgánů státní.

- Vyjádření - MěÚ Moravské Budějovice, odboru výstavby a územního plánování ze dne 26.10.2016 pod č. j. MUMB/OVUP/25259/2016,
- Vyjádření Městského úřadu Moravské Budějovice, odbor životního prostředí ze dne 18.11.2016 pod č. j. OŽP/26837/2015,
- Závazné stanovisko - Městského úřadu Moravské Budějovice, odbor životního prostředí ze dne 7.12.2016 pod č.j. MUMB/OŽP/28388/2016,
- Závazné stanovisko - Městského úřadu Moravské Budějovice, odbor životního prostředí ze dne 7.12.2016 pod č.j. MUMB/OŽP/28394/2016,
- Vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 20.10.2016 ze dne KUJI 77909/2016
- Stanovisko - Povodí Moravy ze dne 23.11.2016 vydané pod značkou PM060354/2016-203/Fi,
- Stanovisko - Vodárenská akciová společnost, a. s. ze dne 9.11.2016 pod č. j. TR/7564/2016-On a ze dne 14.9.2016 pod č. j. TR/6023/2016-Ba,
- Stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina DI, Bráfova tř., Třebíč ze dne 15.12.2016 po č. j. KRPI-132703-1/ČJ-2016-161006,
- Vyjádření - CETIN a. s. ze dne 9.12.2016 pod zn. POS-699557/16-Pyr
- Vyjádření - CETIN a. s. ze dne 5.9.2016 pod č. j. 699557/16,
- Vyjádření - E. ON Servisní, s.r.o., RDSC Jihlava ze dne 14.11.2016 vydané pod zn. D8626-16149896 ze dne 6.10.2016 pod zn. D8626-16140181,
- Vyjádření - GirdServices, s.r.o. ze dne 16.11.2016 pod č. j. 5001305697 a RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 19.9.216 pod zn. 5001371625,
- Vyjádření – Vodafone Czech Republic a. s., ze dne 5.9.2016 pod značkou MW000004896915701 – nenachází vedení,
- Vyjádření – T- mobile Czech Republic a.s. ze dne dne 5.9.2016 pod značkou E24723/16 – nedojde ke střetu,
- Závazné stanovisko – Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury ze dne 7.11.2016 pod č. j. 74-742/2016-8201,
- Závazné stanovisko - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina ze dne 6.12.2016 pod ev. č. HSJI-6642-2/TR-2016,

- Závazné stanovisko - Krajská Hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč ze dne 15.11.2016 vydané pod značkou KHSV/24964/2016/TR/HOK/Štěp,
- Vyjádření obce Dolní Lažany ze dne 6.9.2016
- Smlouva o výpůjčce mezi Obcí Dolní Lažany a KSÚSV, p. o. pod č. 026/2017- KSÚSV ze dne 7.2.2017,
- projektová dokumentace, 2 paré.
- plná moc

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Marie Linhová, Zdeněk Pokorný, CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Jihlava, GridServices, s. r. o., Kraj Vysočina, Obec Dolní Lažany, Vodárenská akciová společnost, a. s., Divize Třebíč

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Podmínky účastníků řízení byly zapracovány do podmínek ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina Jihlava podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka,

Ing. Jaromír Mafek v. r.
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Za správnost vyhotovení: Bc. Jana Hutařová

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. e) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 29.3.2017 – bankovním převodem

.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

D projekt Brno, Ing. Jan Pracný, IDDS: qykiwr3

Marie Linhová, Dolní Lažany č.p. 19, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Zdeněk Pokorný, Dolní Lažany č.p. 20, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Jihlava, IDDS: fdbdvmf

GridServices, s. r. o., IDDS: jnnyjs6

Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu

Obec Dolní Lažany, IDDS: 683bf2y

Vodárenská akciová společnost, a. s., Divize Třebíč, IDDS: siygxrm

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, IDDS: nttaa7v

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g

Městský úřad Moravské Budějovice, odbor výstavby a územního plánování, památková péče, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice

Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2

Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Odbor služby dopravní policie, IDDS: x9nhptc