

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

POZICE	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
1.01	PORODNA + USTAJENÍ KANCE	68,59
1.02	VÝBĚH KANEC	8,78
1.03	VÝBĚH PORODNA	34,81
1.04	ODCHOV SELAT	26,63
1.05	VÝBĚH ODCHOV SELAT	17,08
1.06	VÝKRM PRASAT	54,37
1.07	VÝBĚH VÝKRM PRASAT	34,87
1.08	CHOV VODNÍ DRŮBEŽE	18,88
1.09	VÝBĚH VODNÍ DRŮBEŽE	17,08
1.10	CHOV DRŮBEŽE	17,52
1.11	VÝBĚH DRŮBEŽE	15,86
1.12	PŘÍPRAVNA KRMIV	15,67

1.13	ELEKTROROZVODNA	2,63
1.14	CHODBA	10,96
1.15	WC - PŘEDSÍŇKA	4,18
1.16	WC - ŽENY	2,0
1.17	WC - MUŽI	3,92
1.18	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,35
1.19	KANCELÁŘ, DENNÍ M.	13,26
1.20	LÍHEŇ	10,73
1.21	CHODBA	6,84
1.22	OBSLUŽNÁ CHODBA	59,71
1.23	VÝKRM PRASAT SEKCE A	185,0
1.24	VÝKRM PRASAT SEKCE B	185,0
1.25	VÝKRM PRASAT SEKCE C	185,0

LEGENDA

N01.03-I


OZNAČENÍ NADZEMNÍHO POŽÁRNÍHO ÚSEKU-SPB
POŽÁRNĚ DELICÍ KONSTRUKCE (OHRANICENÍ POŽ.ÚSEKU)
POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

△REI 60 POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU (STROPNÍHO PODHLEDU)
REI45 POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍ KONSTRUKCE

800-EW 15DP3 POŽÁRNÍ UZÁVĚR
1970 HLAVNÍ VCHOD DO OBJEKTU
VEDLEJŠÍ VCHOD DO OBJEKTU

→ SMĚR ÚNIKU
→ EVAKUACE ZVÍŘAT
VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ

☎ TELEFONNÍ PŘÍSTROJ
⚡ HLAVNÍ VYPINAČ EL.PROUDU (PRO CELÝ OBJEKT U PŘÍVODU NA HRANICI POZEMKU)
⛔ HLAVNÍ UZÁVĚR VODY (V ŠACHTĚ PŘED STAJÍ)
▶ PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ



Vypracoval: ING JAROSLAV VOKOLEK		Ing Jaroslav Vokolek - STAPROS stavební, projektová a inženýrská služba Chroustkov 5, 284 01 Kutná Hora IČO : 10240811 tel: 327514856, 327595200	
Kraj: VYSOČINA	Město: HUMPOLEC		
Investor: ŠKOLNÍ STATEK HUMPOLEC		Datum: 042017	
Stavba: DOBĚHA BUDOV V AREÁLU ŠKOLNÍHO STATKU		Formát: A4	
Obsah: STAJ PRO VÝKRM PRASAT - PŮDORYS PO		Č.zak.: 22022017	
		Měř.: 1:200	Č.v.: D1.1.3b2