

Vysplan s.r.o.

Váš dopis

Naše značka

POS-**592241/17**-Brož.

Vyřizuje

Jaroslav Brož, 602 145 836

Datum

27. 4. 2017

**PODMÍNKY OCHRANY VEDENÍ SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN, a.s.**

Tyto podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací jsou vydány v návaznosti na
VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
vydaného útvaru Technické dokumentace sítě pro účely stavebního řízení pod č. j. **592241/17** ze
dne 19. 4. 2017 a jsou jeho nedílnou součástí.

Název stavby: III/3531 Velký Beranov průtah

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava,
58601

Katastrální území: Velký Beranov

Při realizaci je nutné dodržovat podmínky Vyjádření č.j. 592241/17 ze dne 19.4.2017 a ČSN 736005 zejména v místech
křížení trasy PVSEK s komunikací.

V případě rozšíření komunikace a to i o obrubníky, bude nutné prodloužení ochranných trubek mimo komunikaci a
betonový základ obrubníků.

Kabelové trasy je nutné předem vyznačit. Trasa PVSEK nesmí jít pod obrubníkem ani pod betonovým základem.

Případná kolizní místa je nutné konzultovat s místně příslušným správcem.

V případě odhalení trasy PVSEK je nutné před záhozem přizvat správce ke kontrole.

**Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout. Při splnění výše uvedených podmínek a
podmínek uvedených ve Vyjádření o existenci sítě (popř. též podmínek stanovených při vytýčení), nemáme
námitky k provádění zemních a stavebních prací.**

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
152



Jaroslav Brož, Správa sítě Morava jih

IČO: 04084063, DIČ: IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

**Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623** IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000