



Mostní list mostu pozemní komunikace					
Ev.č. mostu:	3443 - 1				
Název mostu:	Most přes odpad z rybníka v Dolní Krupě				
Místní název :	CH				
Předmět přemostění :	Vodoteč (stálý průtok) Potok				
Převáděná komunikace:	3. třída / 3443				
Název převáděné komunikace :					
Staničení liniové:	0,633 km	Staničení na úseku:			0,633 km
Rok postavení:	1907				
Rok poslední rekonstrukce :					
Kraj :	Vysočina				
Okres :	Havlíčkův Brod				
Katastrální území:	Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu				
Správce mostu:	Kraj Vysočina/Krajská správa a údržba silnic Vysočiny/KSÚSV Havlíčkův Brod				
<b>Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení</b>					
Způsob stanovení:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)				Rok: 1998
Vn = 18 t	Vr = 21 t	Ve = 36 t	Vaj (Va) = 0 t		
<b>Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení</b>					
Způsob stanovení:	K – EN (Zatížitelnost stanovená kombinovaným statickým výpočtem)				
	Rok: 2016				
Vn = 14 t	Vr = 17 t	Ve = 72 t	Vaj (Va) = 10,5 t		
Dl. přemostění: 4,85 m	Dl. nosné konst. : 5,65 m		Šikmost : Kolmý / 100 gr		
Volná šířka : 4,7 m	Celková šířka mostu : 5,6 m		Plocha mostu : 31,64 m <sup>2</sup>		
<b>Nosná konstrukce</b>					
celk.počet polí : 1					
Podrobný popis nosné konstrukce: 9ks nosníků I č.3, uložené na ŽB prahu, na nosnících ŽB deska tl. 0.15m.					
<b>Popis skupin polí</b>					
Počet polí:	Světlost šikmá:	Kolmá:	Konstr.výška:	Rozpětí:	Druh stat.působení:
	m	m	m	m	
1	4,85	4,85	0,45	5,25	Trám prostý
Stavební výška : 0,63 m		Úložná výška : - m			
<b>Způsob uložení NK</b>					
Pozice:	Způsob uložení:	Typ:	Výrobce:	Označení:	
<b>Mostní závěry</b>					
Pozice:	Typ:	Výrobce:	Označení:		
<b>Izolace desky mostovky</b>					
Typ:	Výrobce:	Materiál:			
<b>Spodní stavba</b>					
Podrobný popis spodní stavby: Opěry: zdivo z kamenných kvádrů, zapuštěné do terénu.					
<b>Opěry</b>					
Počet : 2	Délka: 5 až 5 m	Tloušťka: 0 až 0 m	Výška: 2,7 až 2,7 m		
Materiál: Kámen		Základy:			
<b>Přechodová oblast:</b>					

<b>Mezilehlé podpěry</b>			
Počet : 0	Délka:	tloušťka:	Výška:
Materiál:		Základy:	
<b>Vozovka/chodníky:</b>			
Povrch komunikace: Živice	Šířka mezi obrubami: 4,7 m	Plocha vozovky: 26,56 m <sup>2</sup>	
Konstrukce vozovky:			
Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: -/- m	Plocha chodníku: 0 m <sup>2</sup>	
Konstrukce chodníku:			
<b>Odvodnění mostu:</b>			
Druh:	Typ odvodňovačů:	Výrobce:	Svody (dn/mat).:
<b>Záchytná zařízení</b>			
Zábradlí (typ/délka):			
Zábradelní svodidla (typ/délka):			
Svodidla (typ/délka) :			
Jiné vybavení :			
<b>Ostatní údaje</b>			
Výška mostu nad terénem: 3,33 m		Výška NK nad hladinou vody: - m	
Q100: m <sup>3</sup> /sec.	Hladina Q100: Normální hl. vody: 0,1 m		
Souřadnice mostu			
WGS-84 N: 49,666734	E: 15,598808	S-JTSK	X: -664895,055 Y: -1100294,988
<b>Cizí zařízení</b>			
Typ:	Správce:	Popis:	
<b>Správní údaje</b>			
Archivace projektu:		Nezadaná	
<b>Klasifikační stupeň stavu mostu:</b>			
nosná konst.: VI - Velmi špatný	spodní stavba: VI - Velmi špatný		použitelnost: Nezadaná
Rok provedení poslední HPM (MPM): 2016			
Reprodukční pořizovací hodnota			
RPH : 0,00 Kč	Datum posledního stanovení RPH: 16.6.2017		
Datum tisku ML: 16.6.2017		Vypracoval: tisk z BMS - Felkl Jan, Ing.	

**Schematický náčrt mostu**  
(příčný řez, podélný řez, půdorys)



Schematický náčrt mostu, převzatý z ML

