

Akce: Oprava silnic - 2/2013, část XI - III/3494 Uhřínov průtah v km 5,22;  
Zak.č.: 14-2-008

## SEZNAM STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ A ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ

Poř.č.	Název organizace	Č.j. /zn.	Datum
I.	KHS Kraje Vysočina	KHSV/22832/2014/ZR/HOK/Šik	25.11.2014
II.	HZS Kraje Vysočina	HSJI-5483-2/ZR-2014	27.11.2014
III.	KÚ Kraje Vysočina - OŽPaZ	KUJI 74735/2014 OZPZ 1105/2014 SGM/108	3.12.2014
IV.a	MÚ Vel. Mez. OŽP-vody	ŽP/4815/2015/873/2015-vrano	10.2.2015
IV.b	MÚ Vel. Mez. OŽP ZPF	ŽP/7739/2015/1279/2015-RYBAR	12.3.2015
IV.c	MÚ Vel. Mez. OŽP souhrnné	ŽP/40303/2014/6500/2014-pa	28.11.2014
V.	MÚ Vel. Mez. ODSH	DOP/40256/2014/67/2014-krej	18.11.2014
VI.	Vel. Mez. OVRR §15 SZ	VÝST/40273/2014/6520/2014-ro	24.11.2014
VII.	Povolí Moravy, s.p.	PM060391/2014-203/Van	26.1.2015
VIII.	ČR-MO AHNM Pardubice	MOCR 28332-871/2014-6440	20.11.2014
IX.	ZDAR, a.s.	bez č.j.	27.6.2014
X.	Obec Uhřínov	76/2015	31.3.2015
XI.	PČR KŘP ÚO Žďár n.S.	KRPJ-121407/ČJ-2014-161406	5.12.2014
XI.a	PČR KŘP ÚO Žďár n.S.	KRPJ-70415/ČJ-2014-161406	7.7.2014
XII.	ICOM transport a.s.	bez č.j.	30.6.2014

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
**KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ**  
**územní pracoviště Žďár nad Sázavou**

Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel: 566 650 811, fax: 566 650 888, e-mail: podatelna@zr.khsjih.cz, ID: py2ivam

Váš dopis zn.: -----

Ze dne: 2014-11-11

Naše značka: KHSV/22832/2014/ZR/HOK/Šik

AF-CityPlan s.r.o.

Jindřišská 17

110 00 Praha 1

Vyřizuje: Jana Šikulová

Telefon: 566 650 833

E-mail: jana.sikulova@zr.khsjih.cz

Datum: 25. listopadu 2014

**Uhřínov, KSÚS – XI - III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 – 5,886 - projektová dokumentace pro stavební řízení - závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví.**

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle ustanovení § 82 odst.2 písm. i) cit. zákona, ve spojení s ustanovením § 4 odst.2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, toto **závazné stanovisko**:

S návrhem projektové dokumentace pro stavební řízení stavby „Uhřínov, KSÚS – XI - III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 – 5,886 “ se

**souhlasí.**

**Odůvodnění:**

Na základě žádosti ing. Jakuba Vyhnálka, AF-CityPlan s.r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, doručené dne 13.11.2014, posoudila KHS kraje Vysočina předloženou projektovou dokumentaci pro stavební řízení shora uvedené stavby zpracovanou žadatelem v únoru 2014 pod.č. zak. 14-2-008. Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci průtahu silnice III/3494 v i obci Uhřínov, jejíž délka je 658m. Začátek úseku je ve středu obce v provozním staničení silnice km 5,228 a konec úseku ve staničení km 5,886 v místě dopravního značení IS12b – Konec obce. Sjezdy k přilehlým pozemkům jsou převážně živiché. Návrh opravy vychází se stávajícího směrového výškového průběhu.

Stavbu je nutné provádět tak, aby byly u obytných objektů při činnosti strojů, mechanismů a nářadí dodrženy hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Navrhované řešení je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a proto byl s předloženou projektovou dokumentací stavby vysloven souhlas.

**AF-CITYPLAN s.r.o.**

Praha

došlo dne: 26.11.2014

č.j.: 4910

přiděleno: VYHN.

Přílohy: Projektová dokumentace

Jana Šikulová

odborný pracovník oddělení hygieny obecné a komunální

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA

se sídlem v Jihlavě

územní pracoviště Žďár nad Sázavou

Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou



**HZS Kraje Vysočina**  
**územní odbor Žďár nad Sázavou**  
**Jamská 2231, 591 01 Žďár nad Sázavou**

ADRESÁT:

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,  
příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16  
586 01 Jihlava**

VYŘIZUJE: nrap. Marta Rybová  
TEL: 950291108  
E-MAIL: m.rybova@hasici-vysocina.cz  
27.11.2014

Č.j.:HSJI- 5483-2/ZR-2014

Počet listů: 1  
Přílohy:

**Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

**Název stavby:** KSÚS - XI - III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 - 5,886  
**Místo stavby:** Uhřínov  
**Stavebník - investor:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace,  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1  
**Předložený druh dokumentace:** Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu řízení  
**PBŘ (dokumentaci) zpracoval:** Bc. Štěpán Hlaváč, PD z 02/2014

HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou **projektovou dokumentaci stavby** předloženou dne 19.11.2014 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**souhlasné závazné stanovisko**

Jedná se o opravu krytu silnice III/3494 v obci Uhřínov. Opravovaný úsek začíná ve středu obce v provozním staničení v km cca 5,228 a končí na konci obce ve staničení v km 5,886. Celková délka opravy je cca 658 m, průměrná šířka komunikace je 5,23 - 9,81 m, což je dostačující pro průjezd požární techniky.

**Poučení**

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci stavby je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

<b>AF-CITYPLAN S.T.O.</b>	
Praha	územní odbor Žďár nad Sázavou
došlo dne: 9/12/14	Jamská
č.j.: 5740/14	591 01 Žďár nad Sázavou
přiděleno: <i>V. Hlaváč</i>	5

*[Signature]*  
HZS Kraje Vysočina  
Ředitel územního odboru Žďár nad Sázavou  
plk. Ing. Vladimír Sobotka



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika  
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

AF-CITYPLAN s.r.o.	
Praha	
došlo dne:	8/12/14
č.j.:	5099/14
přiděleno:	Vyhnálek

dodejkou:  
AF-CITYPLAN s.r.o.  
IČO 473 07 218  
Jindřišská 17  
110 00 Praha 1

Váš dopis značky/ze  
1411/14/ 11. 11. 2014

Číslo jednací  
KUJI 74735/2014  
OZPZ 1105/2014 SGM/108

Vyřizuje/telefon  
Dagmar Santander G.Morávková/564602521  
Jaroslav Mikyna/564602267  
Jiří Bartoš/564602264  
Jaroslav Gottfried/564602510

V Jihlavě dne  
3. 12. 2014

### „KSÚS – XI – III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 – 5,886“

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KrÚ, OŽPZ“), obdržel dne 13. 11. 2014 od společnosti AF-CITYPLAN s.r.o., IČ 473 07 218, se sídlem Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, žádost o vyjádření k projektové dokumentaci (dále jen „PD“) záměru KSÚS – XI – III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 – 5,886.

K žádosti byly přiloženy tyto podklady:

- Průvodní technická zpráva,
- Přehledná situace v měřítku 1 : 20 000,
- Koordinační situace stavby v měřítku 1 : 500 2x,
- Záborový elaborát,
- Zákres do katastrální mapy v měřítku 1:500 2x.

Dokumentaci zpracovala společnost AF-CITYPLAN s.r.o. pod číslem zakázky 14-2-008, datum 02.2014.

Stavba se nachází v intravilánu na úseku průtahu silnice III/3494 v obci Uhřínov. Délka úseku je přibližně 658 m. Začátek úseku je ve středu obce v provozním staničení silnice km 5,228 a konec ve staničení km 5,886 v místě dopravního značení – Konec obce. Hlavním předmětem stavby je oprava komunikace spočívající v obnově jejího krytu a sjednocení šířky komunikace. Dále je v rámci projektu zahrnuto řešení odvodnění komunikace (výměna a doplnění uličních vpustí, návrh trativodu v úseku s kompletní výměnou konstrukčních vrstev vozovky). Předpokládaný termín zahájení stavby je první polovina roku 2015.

Z hlediska vlivů stavby na životní prostředí a zdraví se v PD uvádí:

- V rámci stavby není potřeba kácení jakýchkoliv dřevin,
- Stavba zasahuje do několika pozemků ZPF,

- Stavba nezasahuje do pozemků určených k plnění funkcí lesa,
- V zájmové oblasti nejsou vyhlášeny přírodní rezervace ani národní parky, v zájmovém území se nenachází kulturní dominanty krajiny,
- V zájmovém prostoru ani v jeho nejbližším okolí není evidováno chráněné ložiskové území,
- V předmětném území se nenachází chráněná oblast přirozené akumulace vod,
- Jsou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí,
- Během stavby bude zajištěna vhodná plocha na dočasnou skládku, vybouraný materiál z konstrukčních vrstev stávající vozovky a případný komunální odpad bude odvezen na placenou skládku v okolí staveniště,
- Rizika z havárií: v případě nehod vozidel při současném úniku látek nebezpečných životnímu prostředí postačí pro zamezení škod na životním prostředí zásah integrovaného záchranného sboru,
- Stavba nezvyšuje hlukovou zátěž na okolí, bude dodržován noční klid mezi 22:00 a 6:00 při stavbě,
- Vlivem stavby a jejího provozu nedojde ke změně množství emisí z automobilové dopravy,
- Stavba samotná nevyvolává znečištění vodních toků a vodních zdrojů, během výstavby budou dodržovány (k minimalizaci rizika): technologická kázeň a bezpečnost práce,
- Při výstavbě budou dodržovány zásady BOZP.

#### **Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů**

Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nebudou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny v kompetenci KrÚ Kraje Vysočina.

#### **Vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů**

Vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů je v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v tomto případě Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, který je podle § 106 vodního zákona příslušným vodoprávním úřadem.

#### **Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“)**

Vzhledem k tomu, že z předložených pokladů nevyplývá, že by stavbou mělo dojít k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa v rozsahu 1 ha a více, nemá krajský úřad, státní správa lesů k tomuto záměru připomínek. V případě, že stavbou dochází k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa v rozsahu do 1 ha nebo se bude realizovat ve vzdálenosti do 50 m od pozemků určených k plnění funkcí lesa, je podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

### **Vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu**

KrÚ, OŽPZ jako příslušný správní orgán dle § 13 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) z předložené projektové dokumentace zjistil, že stavbou dojde k dotčení pozemku p. č. 65/12 v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí, který je v katastru nemovitostí veden jako zahrada (výměra 30 m<sup>2</sup>). Stavba vyžaduje souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF, žádost včetně vyhodnocení dle § 9 odst. 5 zákona o ochraně ZPF a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb. podává žadatel na Městském úřadu Velké Meziříčí, OŽP.

### **Vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o EIA“):**

KrÚ, OŽPZ, jako příslušný úřad dle § 22 písmene a) zákona o EIA s přihlédnutím k zásadám, uvedeným v příloze číslo 2 k zákonu o EIA, uvádí, že předložená PD neobsahuje záměry, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí, tudíž **nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona o EIA.**

### **Odůvodnění:**

Nejde o záměr, uvedený v příloze č. 1 k zákonu o EIA, podléhající zjišťovacímu řízení nebo posouzení a z předložené PD vyplývá, že negativní vlivy lze očekávat pouze krátkodobě (po dobu výstavby) a jsou nevýznamné, jak svým rozsahem, tak i svou závažností. Navrhovanou opravou komunikace (obnova krytu, homogenizace) nedojde ke změně kategorie silnice.

KRAJSKÝ ÚŘAD  
KRAJE VYSOČINA  
Odbor životního prostředí  
a zemědělství  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
-19-

  
Ing. Eva Horná  
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


Příloha: projektová dokumentace



# MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIRŘÍČÍ

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Číslo jednací: ŽP/4815/2015 /873/2015-vrano



Dne: 10.02.2015  
Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová  
Telefon: 566 781 084  
E-mail: vranova@mestovm.cz  
Datová schránka: gvebwhm

### Dle rozdělovníku

Věc: „III/3494 Uhřínov, průtah v km 5,228-5,886“.

Dne 4.2.2015 obdržel Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, žádost společnosti AF-CITYPLAN s. r. o., Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1, která na základě plné moci zastupuje Krajskou správu a údržbu silnic, příspěvkovou organizaci, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450, o vyjádření podle § 18 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), k záměru – „III/3494 Uhřínov, průtah v km 5,228-5,886“.

Předmětem záměru je oprava komunikace III/3494 v délce cca 658 m v obci Uhřínov, spočívající v obnově jejího krytu a sjednocení šířky komunikace. Povrchová voda bude svedena příčným a podélným sklonem do stávajícího příkopu a uličních vpustí. V rámci projektu jsou navrženy tři nové uliční vpustí.

K žádosti o vyjádření bylo doloženo:

- průvodní technická zpráva
- situace stavby, koordinační situace, zákres v mapě KN
- stanovisko správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
- plná moc

Záměr byl posouzen z hlediska plánování v oblasti vod a z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem o vodách, a to Povodím Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, stanoviskem ze dne 26.1.2015 zn. PM060391/2014 – 203/Van. Uvedený záměr není v rozporu se zájmy hájenými plánem oblasti povodí Moravy a z hlediska dalších zájmů hájených zákonem o vodách byl se záměrem vysloven souhlas.

Na základě tohoto stanoviska a po posouzení předložených podkladových materiálů ve smyslu ustanovení § 18 vodního zákona Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 vodního zákona, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), vydává

### v y j á d ř e n í,

že je záměr z hlediska vodohospodářského možný za předpokladu:

- Prováděním a užíváním stavby nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů.
- Případné křížení nebo souběh s vodovodem či kanalizací bude předem projednán s provozovateli sítí.

*Otisk úředního razítka*

Mgr. Yvona Vránová, v. r.  
úředník odboru životního prostředí

### Rozdělovník:

- Obdržel doporučeně:
  - AF-CITYPLAN s. r. o., Jindřišská 17/889, 110 00 Praha
- na vědomí:
  - Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a RR, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIRŘÍČÍ, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,  
tel.: 566 781 111, fax: 566 521 657, e-mail: mestovm@mestovm.cz,  
internet: www.mestovm.cz, Identifikátor datové schránky: gvebwhm,  
IČ: 00295671, bankovní spojení: KB Velké Meziříčí, č. účtu: 19-1427751/0100

Digitálně podepsal Mgr. Yvona Vránová  
Datum: 10.02.2015 12:43:24 +01:00

# MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Číslo jednací: ŽP/7739/2015/1279/2015-RYBAR


Dne: 12.3.2015

Vyřizuje: Vladimír Rybár

Telefon: 566 781 081

E-mail: rybar@mestovm.cz

Datová schránka: gvebwhm



Dle rozdělovníku

### Trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely - závazné stanovisko

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný správní orgán dle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 13 odst. 1 a § 15 písm. f) zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a jako místně příslušný orgán státní správy podle ust. § 11 správního řádu, podle § 61,64 a 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává podle ust. § 149 odst. 1 správního řádu toto závazné stanovisko (§ 21 odst. 2 zákona):

#### I. Uděluje žadateli -

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 000 90 450, plnomocně zastoupenému společností AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1, IČ: 473 07 218, ( dále jen „stavebník“ ), podle § 9 odst. 6 zákona

### SOUHLAS

k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu k realizaci stavby s názvem „III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 – 5,886 terénní úpravy k sjednocení šířky komunikace v katastrálním území Uhřínov u Velkého Meziříčí, v zastavěném území obce

parcela KN	dle PK	druh pozemku	výměra v ha
6512 část		zahrada	0,0005
celkem			0,0005

Vlastnictví pozemku je doloženo informací z KN, pozemek je zapsán na LV č. 240 pro obec Uhřínov, katastrální území Uhřínov u Velkého Meziříčí.

#### II. V zájmu ochrany ZPF a životního prostředí se stavebníkovi ukládají tato opatření a stanovují následující podmínky souhlasu:

2. Skrývka ornice nebude prováděna. Kulturní vrstva půdy (ornice) byla skryta v minulosti, v blíže nezjistitelné době.

III. Odvody za trvale odnímanou zemědělskou půdu ze zemědělského půdního fondu se tímto souhlasem stanovují orientačně ve výši =38,-Kč. O konečné výši odvodů rozhodne v samostatném řízení dle § 11 odst. 2 věcně a místně příslušný orgán ochrany ZPF ve smyslu § 14 písmene c) zákona na základě pravomocného rozhodnutí dle zvláštních předpisů ( zákon č.183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ).



## O d ů v o d n ě n í :

V daném případě se jedná o trvalé odnětí zemědělské půdy pro fondu k realizaci stavby realizaci stavby s názvem „III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 – 5,886 terénní úpravy k sjednocení šířky komunikace v katastrálním území Uhřínov u Velkého Meziříčí, v zastavěném území obce, v lokalitě se stupněm ochrany II. ( BPEJ 73201 ) dle znění vyhlášky č. 48/2011 o stanovení tříd ochrany ( BPEJ ).

Tento souhlas je vydáván jako závazné stanovisko, není samostatným rozhodnutím ve správním řízení podle ust. § 149 odst. 1 správního řádu ( § 10 odst. 1 zákona ). Je závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů. Stavebník je povinen plnit stanovené podmínky ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených.

otisk úředního razítka

Vladimír Rybár  
úředník odboru životního prostředí

## ROZDĚLOVNÍK:

Doporučeně do vlastních rukou (ISDS):  
AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1

Osobně na dodejku:  
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a RR, Radnická 29/1,594 01 Velké Meziříčí

Digitálně podepsal Vladimír  
Rybár  
Datum: 12.03.2015 13:29:55  
+01:00

# MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIRŘÍČÍ

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Číslo jednací: ŽP/40303/2014/6500/2014-pa

Dne: 28.11.2014

Vyřizuje: Mgr. Jan Palas

Telefon: 566 781 087

E-mail: palas@mestovm.cz

Datová schránka: gvebwhm

AF-CITYPLAN s.r.o.  
Jindřišská 17  
110 00 Praha 1

**Souhrnné vyjádření k projektové dokumentaci „KSÚS – XI – III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 - 5,886“, k.ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí**

Odbor životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí se vyjadřuje z těchto hledisek:

### **1. Ochrana ovzduší**

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Palas, tel. 566 781 087

V průběhu bouracích a stavebních prací bude v maximální možné míře omezována prašnost. Jinak bez připomínek.

### **2. Ochrana přírody a krajiny**

Kontaktní osoba: Ing. Petr Jiřikovský, tel. 566 781 086

Bez připomínek.

### **3. Odpadové hospodářství**

Kontaktní osoba: Bc. Zdislava Fialková, tel. 566 781 083

Doklady o způsobu likvidace odpadů z realizace projektu budou předloženy při kolaudaci stavby.

### **4. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa**

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Tunkr, tel. 566 781 088

Bez připomínek.

### **5. Ochrana zemědělského půdního fondu**

Kontaktní osoba: Vladimír Rybár, tel. 566 781 081

Investor je povinen požádat v souladu se zněním § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, o vydání souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu a současně doložit „Vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na zemědělský půdní fond“ – příloha č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb. yčetně

výpočtu odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Formulář žádosti je součástí přílohy.

#### **6. Vodní hospodářství**

Kontaktní osoba: Mgr. Yvona Vránová, tel. 566 781 084, Ing. Eva Křivská, tel. 566 781 085

1. Souhlas podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, je příslušný vydat obecný stavební úřad, tj. MěÚ Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje.
2. Odvodnění komunikace bude navrženo v souladu s příslušnou normou.
3. Do situace bude zakreslena stávající jednotná kanalizace obce Uhřetov.
4. V projektové dokumentaci bude proveden výpočet ověřující schopnost stávající kanalizace odvést zvýšené množství srážkových vod.
5. Nezbytným podkladem pro vyjádření podle § 18 vodního zákona je stanovisko správce povodí, tj. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno. K žádosti o vyjádření podle § 18 vodního zákona bude vodoprávnímu úřadu předložena doplněná projektová dokumentace (viz. bod 3 a 4 výše). Formulář žádosti je součástí přílohy.

Toto vyjádření není povolením nebo souhlasem a ani je nenahrazuje. Vzhledem k tomu, že není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, nelze se proti němu odvolat.

otisk razítka

Mgr. Jan Palas v. r.  
úředník odboru životního prostředí

**Přílohy**  
Formuláře žádostí

Digitálně podepsal Mgr Jan Palas  
Datum: 28.11.2014 09:45:40 +01:00



**MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ**  
**ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ**

Číslo jednací: DOP/40256/2014 /67/2014-krej

Dne: 18.11.2014  
Vyřizuje: Emil Krejska  
Telefon: 566 781 061  
E-mail: krejska@mestovm.cz  
Datová schránka: gvebwhm

AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská č.p. 889/17, 110 00 Praha 1

**Věc: Vyjádření k dokumentaci**

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel žádost o vyjádření k projektové dokumentaci: **III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 – 5,886**, vypracované: AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská č.p. 889/17, 110 00 Praha 1

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako správní orgán příslušný podle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 13/1997 Sb.) posoudil předložené doklady z hlediska silničních zájmů. Na základě toho ve smyslu ustanovení zákona 13/1997 Sb. a ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává

**stanovisko**

**k předložené akci:**

- 1) Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství, k předložené projektové dokumentaci **III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 – 5,886**, vypracované: AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská č.p. 889/17, 110 00 Praha 1, nemá zásadních připomínek.
- 2) Nové trvalé svislé i vodorovné dopravní značení v rámci předmětné stavby bude stanoveno našim úřadem před dokončením stavby, nejdéle před zahájení zkušebního provozu na nové komunikaci.
- 3) Stavba musí být provedena v souladu s ČSN 736101– projektování silnic a dálnic, ČSN 736110– projektování místních komunikací, ČSN 736102 – projektování křižovatek na pozemních komunikacích i v souladu se všemi dalšími souvisejícími českými technickými normami.
- 4) O povolení uzavírky silnice a stanovení přechodného dopravního značení v rámci předmětné stavby požádá dodavatel nebo investor náš úřad po vyjádření příslušného orgánu Policie ČR KŘPKV DI Žďár nad Sázavou a Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, TSÚ Jihlavská 1, 591 14 Žďár nad Sázavou 30 dnů před požadovaným termínem.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
Odbor dopravy a SH  
594 13 VELKÉ MEZIŘÍČÍ

**Emil Krejska**  
úředník odboru dopravy  
a silničního hospodářství

<b>AF-CITYPLAN s.r.o.</b>	
Praha	
došlo dne:	20.11.14
č.j.:	4778/14
přiděleno:	Vyhláskel

**MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ**  
**ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE**

<b>AF-CITYPLAN s.r.o.</b>	
Praha	
Číslo jednací:	VÝST/40273/2014 /6520/2014-ro
došlo dne:	20/11/14
č.j.:	4843/14
přiděleno:	Vyhnalík

Dne: 24. listopadu 2014  
Vyřizuje: Ivo Rohovský  
Telefon: 566 781 203  
E-mail: rohovsky@mestovm.cz  
Datová schránka: gvebwhm

AF-CITYPLAN s.r.o., IČ 47307218, Jindřišská č.p.889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

## Souhlas

Odbor výstavby a reg. rozvoje Městského úřadu ve Velkém Meziříčí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon"), uděluje, podle § 15 odst. 2 stavebního zákona,

### souhlas

s vydáním povolení pro stavbu:

### „14-2-008 - KSÚS - XI - III\_3494 Uhřínov průtah v km 5,228 - 5,886“

na pozemcích pozemkové parcely číslo 37, 2283/4, 2283/8, 2307/1, 2307/4, 2345/3, 3658 v katastrálním území Uhřínov u Velkého Meziříčí

Stavební úřad sděluje, že pokud výše uvedený stavební záměr obsahuje pouze, udržovací práce a stavební úpravy stávající komunikace

### n e v y ž a d u j í

tyto práce dle § 79 odst. 6 stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.

vedoucí odboru  
Ing. Antonín Kozina

Za správnost vyhotovení:  
Ivo Rohovský  
odbor výstavby a regionálního rozvoje

### Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Datová schránka:

AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská č.p.889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: PO, wxnvyhk



AF-CITYPLAN s.r.o.  
Praha  
doslo dne: 29/1/15  
č.j.: 397/15  
přiděleno: J. Vanková

AF-CITYPLAN s.r.o.

Jindřišská 889/17

110 00 Praha 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
1411/14  
28.11.2014

NAŠE ZNAČKA  
PM060391/2014-203/Van

VYŘIZUJE  
Ing. Hana Vaňková Fajtlová  
+420 541 637 275  
vankova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM  
Brno  
26. 1. 2015

**KSÚS – XI – III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 - 5,886**

(k.ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí; ORP Velké Meziříčí; kraj Vysočina; ČHP 4-16-02)

**Charakteristika akce:**

Dne 1. 12. 2014 nám byla předložena žádost o vyjádření k DSP (02/2014). Investorem je KSÚS Vysočiny, p.o., projektantem AF-CITYPLAN s.r.o. (Bc. Š. Hlaváč).

Záměrem je obnova krytu silnice v délce cca 658 m. V části bude provedena výměna v celé tloušťce, v části bude provedena recyklace za studena. Součástí bude sjednocení šířky, narovnání příčných sklonů a úprava dopravního značení. Odvodnění bude provedeno stávajícím systémem do příkopů a uličních vpustí dešťové kanalizace.

Záměrem nedojde k přímému dotčení toků a zařízení ve správě Povodí Moravy, s.p.

**Vyjádření správce povodí**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí následující

**s t a n o v i s k o :**

a) z hlediska plánování v oblasti vod není uvedený záměr v rozporu se zájmy hájenými plánem oblasti povodí. Uvedený záměr je tedy možný.

b) z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Ing. Pavel Bíza**

vedoucí útvaru správy povodí

**Přílohy 1 x projektová dokumentace**

Povodí Moravy, s.p.  
602 00 Brno, Dřevařská 11  
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-13-



# Česká republika – Ministerstvo obrany

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Odbor územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

ID hjyaavk

MOCR 28332-871/2014 - 6440

Sp.zn. 37047/2014-6440-OÚZ-PCE

V Pardubicích dne 20 . listopadu 2014

Výtisk jediný

Počet listů: 1

Příloha: 0


AF-CITYPLAN s.r.o.

Jindřišská 17/889

110 00 Praha 1

Vaše čj.: - -

Ze dne: 11 . 11. 2014



**Věc: „KSÚS-XI-III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228-5,886”**

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platném znění Vám sděluji výsledek schvalovacího řízení z hlediska zájmů obrany státu.

Proti předloženému návrhu nemám námitek a vydávám

## **z á v a z n é   s t a n o v i s k o**

České republiky - Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 4. července 2014 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. ředitel odboru územní správy majetku Pardubice, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem Ing. Slavomil Mareš, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Realizace akce se povoluje při dodržení údajů předložené projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.).

Stanovisko je platné dva roky za předpokladu, že nedojde ke změnám v hlavních parametrech stavby. Nebude-li stavba v termínu zahájena, musí být požádáno o nové rozhodnutí (včetně nového předložení dokumentace) nejméně 60 dnů před ukončením platnosti.

Stanovisko platí současně pro všechny další stupně projektu i pro veškeré další řízení (např. vodoprávní apod.). Na jeho základě lze vydat územní rozhodnutí, vodohospodářské rozhodnutí, případně i zjednodušené územní řízení nebo stavební povolení. Investor (projektant) má právo k jeho rozmnožení a použití pro všechny potřebné účely, je však povinen předat ho v opise všem dalším složkám, které budou na akci spoluúčastné, aby se zabránilo zbytečnému projednávání.

Vzhledem k tomu, že žadatel (stavebník, ...) k žádosti nepředložil výpisy z LV a ani jiným způsobem nedoložil stav majetkoprávního uspořádání dotčených nemovitostí, nelze toto stanovisko v žádném případě pokládat za souhlas vlastníka nemovitosti v případě, že jsou navrhovanou stavbou (rekonstrukcí,...) dotčena jakákoliv vlastnická práva k nemovitostem ve vlastnictví ČR, ke kterým má Ministerstvo obrany příslušnost hospodaření.

**Podmínky:** Nejsou.

**V řešené lokalitě se nenachází vojenské inženýrské sítě.**

Ředitel

Ing. Slavomil MAREŠ

Vyřizuje: Brigita Pochobradská, tel: 973 245 629

Při další případné korespondenci (MO AHNM, Teplého 1899, Pardubice 530 02), týkající se uvedené věci, uveďte naši výše uvedenou spisovou značku.




AF – CityPlan s.r.o.  
Bc Štěpán Hlaváč  
Jindřišská 17  
Praha 1

ve Žďáře nad Sázavou dne 27. 6. 2014

**Věc: Souhlas s uzavírkou**

V souvislosti s plánovanou uzavírkou silnice III/3494 souhlasíme s vedením objízdné trasy dle zaslané dokumentace. Po dobu uzavírky budeš veřejná linková doprava vedena po objízdné trase – týká se naší linky 840203 Velké Meziříčí –Pavlov –Měřín

S pozdravem

  
ZDAR, a.s.  
Jihlavská 759/4  
591 01 Žďár nad Sázavou  
IČO 46965815 DIČ: CZ46965815

Zichová Jaroslava  
odborný dopravní referent

ISO 9001:2008

NÁKLADNÍ DOPRAVA / LOGISTIKA / OSOBNÍ DOPRAVA / CESTOVNÍ KANCELÁŘ / SLUŽBY MOTORISTŮM

ZDAR, a.s.  
Jihlavská 759/4  
Žďár nad Sázavou  
CZ-591 01  
Tel.: 00420 566 696 111  
Fax: 00420 566 696 197  
E-mail: [zdar@zdar.cz](mailto:zdar@zdar.cz)  
[www.zdar.cz](http://www.zdar.cz)

IČO: 46965815 » DIČ: CZ46965815 » Reg. v obchodním rejstříku u KS v Brně, odd. B/889  
CZK: UniCredit Bank, č.ú.: 148671003/2700  
EUR: UniCredit Bank, č.ú.: 2104425766/2700 » IBAN: CZ2127000000002104425766 »  
SWIFT: BACX CZ PP

# OBEC UHŘÍNŮV

594 41 Uhřínov 23, obec.uhrinov@email.cz, tel.: 566 520 440

---


AF-CITYPLAN s.r.o., Středisko městského inženýrství

Adresa: Jindřišská 889/17 | 110 00 Praha 1 | Česká Republika

vyřizuje: Ing. Martin Vošmera

tel.: 607 688 396

č.j.: 76/2015



**Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení,**

**Oprava silnic - 2/2013, Část XI – III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 – 5,886**

Na základě odsouhlasení úprav v projektové dokumentaci s vedoucím projektu p. Davidem Paulusem, DiS., ze dne 30.3.2015 a s konečnou úpravou dne 31.3.2015 souhlasíme s výše uvedenou projektovou dokumentací.

V Uhřínově, 31.3.2015



---

Ing. Martin Vošmera  
starosta obce Uhřínov





POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Žďár nad Sázavou  
Dopravní inspektorát

Č.j.: KRPJ-121407/ČJ-2014-161406

Žďár nad Sázavou dne 5. prosince 2014

AF–CityPlan s.r.o.  
Jindřišská 17  
11000 Praha 1

„KSÚS – XI - III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 – 5,886“

**Stanovisko:**

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, jako orgán vykonávající státní správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích a bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v souladu s ustanovením §124 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a v souladu s ustanovením §1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a jako orgán sloužící veřejnosti, jehož úkolem je mj. chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek v souladu s ustanovením §2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, k Vaší žádosti o stanovisko k předmětnému projektu sděluje, že **souhlasí** s Vámi předloženou dokumentací pro stavební povolení, a to včetně návrhu přechodné úpravy (ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích), dle přílohy č. E 2.1, E 2.2 (Situace DIO, DIO detail), **za podmínky**, že Vámi navržené dopravní značení bude provedeno a umístěno v souladu s platnými právními a technickými předpisy a v souladu s námi odsouhlasenou situací DZ.

S ohledem na BESIP považujeme za nezbytné provedení kompletní revize svislého dopravního značení ve stavbu dotčeném úseku předmětné komunikace, a to včetně všech připojení (křižovatek), v rámci předmětné akce.

Zpracoval: por. Bc. Milan PROKOP  
komisař




npor. Bc. Zdeněk Kubík  
vedoucí oddělení

Strana 1/3

nám. Republiky 69  
591 20 Žďár nad Sázavou

Tel.: +420 974 282 259  
Fax: +420 974 282 928  
Email: milan.prokop@pcr.cz









Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Žďár nad Sázavou  
Dopravní inspektorát

Č.j.: KRPJ-70415/ČJ-2014-161406

Žďár nad Sázavou dne 7. července 2014

AF-City Plan s.r.o.  
Jindřišská 17  
11000 Praha 1

**Přechodná úprava DZ v rámci akce „14-2-008-KSÚS-XI-III\_3494 Uhřínov průtah v km 5,228-5,886“**

**Vyjádření:**

(ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích)


Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou **souhlasí** s Vámi předloženým návrhem přechodné úpravy, v rámci předmětné akce, dle Vámi předložené žádosti a situace.

Zpracoval: por. Bc. Milan PROKOP  
komisař



npor. Bc. Zdeněk Kubík  
vedoucí oddělení

Policie ČR dopravní inspektorát  
Vrchlického 2627/46  
586 01 Jihlava



AF-CITYPLAN s.r.o.  
ČSN EN ISO 9001 a 14001  
Jindřišská 17,  
110 00 Praha 1  
Česká republika

tel.: 277 005 + linka  
fax: 224 922 072  
e-mail: cityplan@afconsult.com  
web: www.cityplan.cz

IČO: 47307218  
DIČ: C247307218  
OR: Městský soud v Praze  
oddíl C, vložka 25005

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie v Jihlavě Dopravní inspektorát Jihlava	
26-06-2014	
Dotčen:	14-2-008 - KSÚS - XI - III_3494 Uhřinov průtah v km 5,228 - 5,886
Podat vst:	Průtah

Váš dopis m.  
Ze dne:  
Vyřizuje/linka: Korbellová  
sona.korbellova@afconsult.com

Nale m.:  
Č. zakázky: 14-2-008  
Datum: 19.6.2014

Věc: „14-2-008 - KSÚS - XI - III\_3494 Uhřinov průtah v km 5,228 - 5,886“

Vážená paní, vážený pane,

obracíme se na Vás v zastoupení investora shora uvedené stavby, kterým je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava se žádostí o vyjádření k situaci DIO shora uvedené stavby.



Vaše vyjádření zašlete, prosím, v co možná nejkratším termínu na adresu: AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, středisko inženýringu, kontroly a koordinace.

Děkujeme a jsme s pozdravem.

v s. J. V. Vyhnálek  
Ing. Jakub Vyhnálek  
vedoucí střediska inženýringu,  
kontroly a koordinace

Přílohy – Technická zpráva  
Situační DIO

AF-CITYPLAN s.r.o.  
Jindřišská 17, 110 00 Praha 1  
IČO: 47307218  
DIČ: C247307218









AF-CITYPLAN s.r.o.  
Bc. Štěpán Hlaváč  
Jindřišská 17,  
110 00 Praha 1  
Česká republika  
[www.af-cityplan.cz](http://www.af-cityplan.cz)

Věc: Stanovisko u uzavírce silnice III/3494

V Jihlavě dne 30.6.2014

Pro spoje pravidelné linkové dopravy provozované společností ICOM transport a.s Jihlava na lince 760553 navrhujeme objízdnou trasu z křižovatky Otín Pohořílky ,rozc. po silnici II/349-III/3496-III/-3497-II/3494 a dále do Velkého Meziříčí. Nesouhlasíme s obsluhou aut. zastávky Uhřínov, MŠ z důvodů nezajištěné otočky v obci Uhřínov. Občané mohou využít aut. zastávku Uhřínov .

Zdeněk Sobotka  
Ved. AD  
ICOM transport a.s

