



- 1) SPECIFIKACE PODMÍNEK PRO PŘEJÍMKU MATERIÁLU VIZ VÝKAZ MATERIÁLU.
- 2) FUNKČNÍ PLOCHY LOŽISKA NATŘÍT MAZACÍM TUKEM MOLYKA.

12	8	MATICE M10	ČSN 02 1601.00	4 P	0,0112		
11	8	ŠROUB M10×25	ČSN 02 1303.00	4 D	0,026		
10	4	PODLOŽKA 16	ČSN 02 1706.12	12 060	0,0146		
9	4	ŠROUB M16×60	ČSN 02 1101.52	8 G	0,118		
8	4	SPONA	P10 30×8 - 180	11 373.0	0,34	V-03-01-4	
7	2	DDRAZ	P30×100 - 205	11 483.1	4,9	V-03-01-3	
6	8	UCHO	P10 30×8 - 40	11 373.0	0,08	V-03-01-2	
5	4	ZARÁŽKA	P30×30 - 353	11 483.1	2,54		
4	1	VAHADLO	P40×220 - 860	11 483.1	60,54		
3	6	ŽEBRO	P30×75 - 140	11 483.1	1,09	V-03-01-1	
2	1	STOLICE	P60×100 - 870	11 503.1	75,0		
1	1	ÚLOŽNÁ DESKA	P30×220 - 860	11 483.1	45,4		
Pol.	Kusů	Název	Rozměr - Norma	Materiál	č. hmot. 1 ks [kg]	Výkr. č.	Poznámka

Imena	Datum	Podepis
		c
		b
		g

7 / 1992	MIK <i>mič</i>	
most přes řeku Jihlávku ev. č. 6 02-043		JIHLAVA
PEVNÉ LOŽISKO - SESTAVA		1:2 V-03-01