

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD
stavební úřad
Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod

Č.j.: MHB_ST/1003/2017/Ha

Vyřizuje: Ing. Petr Hála, tel: 569 497 213, e-mail: phala@muhb.cz

Havlíčkův Brod, dne 9.10.2017

JID: 65866/2017/muhb

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 7.11.2017

Rozhodnutí je vykonatelné dnem 7.11.2017

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad
stavební úřad
HAVLÍČKŮV BROD
18

Výroková část:

Městský úřad Havlíčkův Brod, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 1.8.2017 podala **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava 1, kterou zastupuje Ing. Jan Pracný, IČO 62087851, Výholec 1148, Komín, 624 00 Brno 24** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

III/34740 BŘEZINKA, MOST V KM 5,330
Havlíčkův Brod, Březinka

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 324/1, 415/1, 416 v katastrálním území Březinka u Havlíčkova Brodu, parc. č. 586/11, 637/3 v katastrálním území Hurtova Lhota.

Popis stavby:

Záměr řeší rekonstrukci stávajícího propustku včetně navázání na stávající silnici č. III/34740 mezi obcí Hurtova Lhota a místní částí Březinka města Havlíčkův Brod. Propustek převádí silnici přes bezejmennou vodoteč (IDVT 10245105, správce: Povodí Vltavy, s.p.). Místo propustku (kompletní vybourání) je navržen most pro převedení vozovky kategorie S6,5 + rozšíření v oblouku, tedy o šířce 9,25 m (mezi obrubami), úprava silnice v délce 82 m.

Monolitický ŽB uzavřený deskový rám s rovnoběžnými křídly a s přechodovými klíny. Most je směrově v levostranném kruhovém oblouku o poloměru 60 m. Příčný sklon vozovky jednostranný 4,5%. Kolmá světlost přemostění: 3,5 m, šířka nosné konstrukce: 10,25 m, výška mostu nade dnem toku (v ose silnice): 2,73 m, volná výška nade dnem toku: min. 2,02 m (na vtoku). Na obou okrajích mostu ocelové zábradelní svodidlo (výšky 1,1 m). Celková šířka mostu: 10,85 m. Na pravobřežní křídlo opěry 1 navazuje opěrná zeď délky 15 m z gabionů.

Koryto pod mostem ve tvaru složené lichoběžníkové kynety, s bermami šířky 40 cm, umístěnými ve výšce cca 35 cm nad hladinou vody při běžném průtoku. Pro ochranu základů mostu koryto zpevněno dlažbou z lomového kamene do betonu, odláždění bude začínat i končit příčným prahem, na který bude navazovat kamenný zához. Délka úpravy koryta: 17,5 m.

Pro odvod dešťové vody je na mostě navržen mostní odvodňovač s volným vyvedením pod most a skluzy z kamenné dlažby svádějící vodu ze silnice do vodoteče.

Před zahájením stavby bude z mostního otvoru propustku odstraněno potrubí PVC DN 400 (zatrubněná vodoteč) jejím vlastníkem (Zdeněk Jedlička).

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval D-projekt Ing. Jan Pracný, Výholec 23, Brno – Ing. Jan Pracný ČKAIT 1000218; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení silničního správního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit u správců a vlastníků podzemních sítí jejich vytyčení. Je třeba dodržovat předpisy pro práci v ochranných pásmech podzemních vedení, zejména ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 73 3050 – Zemní práce, všeobecné ustanovení. Jedná se zejména o tyto správce sítí:
 - GridServices, s r.o. vyjádření zn.:5001370789 ze dne 2.9.2016 (*nenachází se naše zařízení*)
 - ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření zn.: 0100711346 ze dne 13.3.2017, vyjádření zn.:1090101205 ze dne 11.11.2016 a souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu vydaným dne 16.11.2016 pod zn.:1090101205 (*nachází se podzemní energetické zařízení nn*)
 - Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. vyjádření zn.:001004/215/16/V ze dne 5.9.2016 (*nenachází se vodovod ani kanalizace v naší správě*)
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření č.j.:698297/16 ze dne 2.9.2016 a vyjádření pana Ďuriše ze dne 4.11.2016 (*dojde ke střetu*)
 - Obec Hurtova Lhota vyjádření ze dne 1.10.2016 (*nenachází se žádné sítě v našem vlastnictví*)
4. Stavebník oznámí před zahájením stavby stavebnímu úřadu název stavebního podnikatele oprávněného k provádění staveb, který bude stavbu provádět a jehož název bude vyznačen na štítku „STAVBA POVOLENA“ a termín zahájení stavby.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby
6. Budou splněny podmínky Městského úřadu Havlíčkův Brod odboru životního prostředí ze závazného stanoviska podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. vydaného dne 9.12.2016 pod č.j.:OZP/2662/2016/RU:
 - *při stavbě je nutno zajistit, aby nedošlo ke znečištění vodního toku výkopovým ani dalším materiálem nebo ropnými či jinými látkami škodlivými vodám. Prováděnými pracemi nesmí být ohrožena kvalita povrchové ani podzemní vody. Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie*
 - *nové koryto pod mostem bude plynule navázáno na stávající koryto vodního toku (IDVT 10245105) pomocí záhozu z lomového kamene*
 - *způsob převádění vody v průběhu stavby bude konzultován se správcem vodního toku (Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, provozní středisko Havlíčkův Brod)*
 - *při demoličních pracích je nutno zabránit padání vybouraných materiálů a sutí do koryta vodního toku. V případě, že se tak stane, je nutné koryto vodního toku okamžitě vyčistit.*
 - *mostní odvodňovač bude vybaven kalovým košem*
 - *z prostoru stávajícího mostu bude odstraněno potrubí kanalizace*
 - *pozemky dotčené stavbou budou po stavbě uvedeny do stavu, který odpovídá jejich dnešnímu způsobu využívání*
 - *zahájení a ukončení prací bude oznámeno správci vodního toku (Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, provozní středisko Havlíčkův Brod), který bude vyzván k písemnému odsouhlasení závěrečných prací, terénních úprav a opevnění koryta vodního toku (např. zápisem do stavebního deníku, do protokolu nebo samostatným stanoviskem aj.). K oznámení příslušnému stavebnímu úřadu o užívání stavby, eventuálně před vydáním kolaudačního souhlasu, bude stavebnímu úřadu předložen jeden z výše uvedených dokladů kontroly dokončených prací. Správce vodního toku bude dále přizván k převímacímu řízení a k řízení o povolení užívání stavby, kde mu bude předáno skutečné zaměření stavby.*
 - *případná změna stavby oproti ověřené dokumentaci musí být znovu projednána s odborem ŽP a se správcem vodního toku v rámci závazného stanoviska podle §17 vodního zákona*
 - *dobu platnosti tohoto souhlasu se stanovuje na dobu 2 let ode dne jeho vydání, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření jiného správního úřadu.*

7. Budou splněny podmínky Městského úřadu Havlíčkův Brod, odboru životního prostředí ze souhlasu k trvalému odnětí půdy ze ZPF vydaného dne 13.1.2017 pod č.j.:OZP/2889/2016/RA.
8. Budou splněny podmínky Městského úřadu Havlíčkův Brod, odboru životního prostředí ze závazného stanoviska ze souhlasu podle § 14 odst. 2 lesního zákona vydaného dne 11.11.2016 pod č.j.:OZP/2393/2016/SB:
 - *stavbou nebudou přímo dotčeny PUPFL*
 - *bude respektována ověřená situace stavby*
 - *vstup na pozemky, které jsou součástí PUPFL, musí být v dostatečném časovém předstihu projednán se všemi vlastníky (nájemci) dotčených pozemků, aby mohla být včas učiněna opatření k zabránění vzniku škod na lesních pozemcích*
 - *sousední PUPFL nebudou sloužit k ukládání deponií a stavebního materiálu a v souvislosti s pracemi nedojde k poškození kořenových systémů, náběhů a kmenů lesních dřevin*
 - *při vlastní realizaci nedojde k úniku provozních kapalin a látek poškozujících les a životní prostředí*
9. Budou splněny podmínky Městského úřadu Havlíčkův Brod, odboru životního prostředí ze závazného stanoviska podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. vydaného dne 7.12.2016 pod č.j.:OZP/2473/2016/Be:
 - *při ochraně dřevin v blízkosti stavby bude postupováno v souladu s normou ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (zejm. článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech ryh nebo stavebních jam)*
 - *při modelaci koryta pod mostem budou vytvořeny oboustranné bermy o šířce min. 40 cm každá; bermy budou vytvořeny tak, aby vyčnívaly alespoň 10cm nad běžnou hladinu vody (alespoň Q60 dní) a budou plynule navazovat na břehy před i za mostem*
 - *opevnění bude provedeno s hlubokým spárováním (spáry min 2cm hluboké)*
 - *celé opevnění koryta musí plynule navazovat na stávající koryto vodního toku (nesmí vzniknout výraznější schody)*
 - *při stavbě nesmí dojít ke znečištění vodního toku ropnými či jinými látkami závadnými pro vodu a taktéž stavební materiály a materiály vzniklé při stavbě nebudou trvale ukládány do koryta vodního toku ani na jeho břehy a ani na lesní pozemky*
10. Stavba bude dokončena do 30.10.2018.
11. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží požadované doklady podle § 122 stavebního zákona tj. závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy (Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, odbor dopravy, Krajské ředitelství kraje Vysočina dopravní inspektorát Havlíčkův Brod, Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury), vyhovující revizní zprávy a další doklady uvedené v podmínkách stavebního povolení. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán, u staveb technické infrastruktury geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, u staveb dopravní infrastruktury geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy včetně paty násypů či vrchních hran zářezů a výškové zaměření nivelety komunikace v ose komunikace v km dle příčných řezů.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava 1

Odůvodnění:

Dne 1.8.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 26.5.2017 pod č.j. MHB_ST/241/2017/Ve, tentýž stavební úřad vydal na stavbu souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona dne 11.7.2017 pod č.j.:ST/241/2017/Ve. Okruh účastníků řízení stavební úřad stanovil

podle § 109 stavebního zákona. Účastníky řízení jsou stavebník, vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí. Těmito účastníky stavebního řízení jsou: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Obec Hurtova Lhota, Josef Drahozal, Zdeněk Jedlička, Jiří Pavlíček, Kraj Vysočina, Odbor majetkový, Město Havlíčkův Brod. Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Ve stanovené lhůtě stavební úřad neobdržel žádné námítky účastníků řízení ani stanoviska dotčených orgánů.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska dále sdělili:

- Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor dopravy stanovisko č.j.:DOP/4435/2016/JTE ze dne 11.11.2016
- Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství vyjádření č.j.:KUJI 78784/2016 ODSH z 18.10.2016
- Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí vyjádření č.j.:OZP/2394/2016/Km ze dne 18.11.2016
- Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát stanovisko č.j.:KRPJ-75409-1/ČJ-2017-161606 ze dne 21.7.2017
- Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury závazné stanovisko zn.:56395/2016-8201-OÚZ-PCE ze dne 6.10.2016 a 55986/2016-8201-OÚZ-PCE ze dne 29.9.2016
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava vyjádření zn.:40520/2017-242-Mš ze dne 24.7.2017
- Město Havlíčkův Brod, odbor rozvoje města vyjádření č.j.:ORM/1228/2016/MB ze dne 20.10.2016 (*podmínky pro povolení stavby zde uvedené jsou občanskoprávní povahy a měly být zahrnuty do smlouvy o právu provést stavbu se stavebníkem uzavřené dne 24.1.2017, stavební úřad nemá zákonné prostředky jak tyto požadavky vymáhat a tedy je ani nemůže stavebníkovi ukládat splnit*)

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává v jedenácti stejnopisech tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Petr Hála
referent stavebního úřadu
otisk úředního razítka

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

navrhovatel - žadatel

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g, kterou zastupuje Ing. Jan Pracný, IDDS: qykiwr3

další účastníci

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Obec Hurtova Lhota, IDDS: i6zjd3a

Josef Drahozal, Hurtova Lhota č.p. 28, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Zdeněk Jedlička, Nad Parkem č.p. 3411, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Jiří Pavlíček, Nová Ves u Světlé č.p. 99, 582 91 Světlá nad Sázavou

Kraj Vysočina, Odbor majetkový, IDDS: ksab3eu

Město Havlíčkův Brod, Odbor rozvoje města, Havlíčkovo náměstí č.p. 57, 580 01 Havlíčkův Brod 1

dotčené orgány

Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor dopravy, IDDS: 5uvbfub

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: ksab3eu

Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí, IDDS: 5uvbfub

Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovitě infrastruktury, IDDS: hjyaavk

