ŘEZ B - PŘÍČNÝ ŘEZ

1:25 -



POHLED G - pohled na opěru

1:50 -



MATERIÁLY:

BETON dle ČSN EN 1992, ČSN EN 206:

NOSNÁ KONSTRUKCE	C30/37 - XF2+XD1
ŘÍMSY	C30/37 - XF4+XD3
ZÁKLADY	C30/37 - XF2+XA1
OPĚRY A KŘÍDLA	C30/37 - XF2+XD1
PODKLADNÍ BETON	C8/10 - X0
PŘECHODOVÁ DESKA	C25/30 - XF2
PODKLADNÍ BETON PŘECH. DESKA	C16/20n - XF1
PODKL.BETON SKLUZŮ, ODLÁŽDĚNÍ	C25/30n - XF3, Dmax. 22, Cl 0,2 S4

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ:

B500B

KAMENNÁ DLAŽBA:

TŘÍDA JAKOSTI I (ČSN 72 1860) DO BETONU C25/30 - XF3 (ČSN EN 206)
SPÁROVÁNÍ CEMENTOVOU MALTOU MC25 - XF4
ŠTĚRKOPÍSEK DO MAX ZRNA 16 mm $Š_{PA}$ (ČSN EN 13 285)

KAMENNÝ OBKLAD:

TŘÍDA JAKOSTI I (ČSN 72 1860) DO BETONU C25/30 - XF3 (ČSN EN 206)
SPÁROVÁNÍ CEMENTOVOU MALTOU MC25 - XF4

objednatel (investor):

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny příspěvková organizace

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

razítko:

ověřil:

datum: podpis:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / EXECUTIVE ARCHITECT

OBERMEYER HELIKA a.s.

OBERMEYER HELIKA a.s.
Beranových 65,
P.O. BOX 4, 199 21 Praha 9 - Letňany,
Tel.: +420 281 097 222 Fax: +420 281 097 200
IČO: 60194294, DIČ: 009-60194294

odpovědný projektant / project manager: Ing. J. Bártová, Ph.D.

vypracoval / drawn by: Ing. Milan Holý

kontroloval / checked by: Ing. P. Karásek, Ph.D.

zakázkové číslo: 1110450002

datum: 02/2017

stupeň PD: PDPS

stavba: REKONSTRUKCE MOSTU PŘES MLÝNSKÝ NÁHON V OBCI ČERNÍČ, ev.č.40622-2

počet formátů: 6xA4

objekt: SO 201 - MOST PŘES MLÝNSKÝ NÁHON

měřítko: 1:25/50

číslo výkresu - název výkresu: 1110450002-04-B-201-005 - VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

revize: 00

číslo kopie:

OBERMEYER HELIKA,a.s.©