

Smlouva o dodávce zboží a jeho instalaci

dle ustanovení § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí

IČO: 48895377

se sídlem Velké Meziříčí, U Světlé 855/36, PSČ 594 23

zastoupená: Mgr. Marií Pařovovou, ředitelkou školy

(dále jen „**Zadavatel**“)

a

Artweld s.r.o., Nádražní 120, 460 06 Liberec

IČO: 25046209

se sídlem/místem podnikání **Nádražní 120, 460 06 Liberec**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 14767

zastoupená: Radoslavem Markem

bankovní spojení: ČSOB Liberec

číslo účtu: 265925471/0300 Bankovní účet doplněný dodavatelem musí splňovat podmínku dle ustanovení čl. V. odst. 5.1 této Smlouvy.

(dále jen „**Dodavatel**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dodávce zboží a jeho instalaci
(dále jen „**Smlouva**“)

Preamble

- Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu jako výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení svařovny pro svařování elektrickým obloukem a CO₂“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“);
- Předmět plnění této smlouvy hodlá zadavatel financovat z 80 % z prostředků dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

I.

Předmět Smlouvy

- 1.1 Dodavatel se na základě této Smlouvy zavazuje dodat Zadavateli za podmínek stanovených touto Smlouvou vybavení svařovny pro svařování elektrickým obloukem a CO₂ v rozsahu a podobě dle technické specifikace, jež tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této Smlouvy (dále jen „**Vybavení**“), jakož i provést pro Zadavatele činnosti uvedené v ustanovení odst. 1.4 tohoto článku a převést na Zadavatele vlastnické právo k Vybavení.
- 1.2 Zadavatel se na základě této Smlouvy zavazuje řádně a včas dodané Vybavení od Dodavatele za podmínek uvedených v této Smlouvě převzít a zaplatit Dodavateli sjednanou kupní cenu, a to za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
- 1.3 Vybavení musí být Zadavateli dodáno nové, nepoužité, a to v rozsahu a specifikaci, včetně příslušné dokumentace, dle této Smlouvy a jejích součástí a v souladu s odpovídajícími právními, technickými a odbornými předpisy a normami platnými v České republice a nabídkou Dodavatele na Veřejnou zakázku. Vybavení Dodavatel dodá včetně všech součástí, zejm. montážního a dalšího materiálu, které jsou dle pokynů výrobce a příslušných norem nezbytné ke splnění Smlouvy.
- 1.4 Součástí závazku Dodavatele dodat Zadavateli Vybavení dle této Smlouvy jsou zároveň následující činnosti:
 - a) doprava, dodávka, vybalení a montáž Vybavení v Místě plnění (jak je tento pojem definován níže), tj. veškerých součástí Vybavení;
 - b) instalační práce a služby v souvislosti s dodáním Vybavení sestávající z:
 - kompletace Vybavení v místě plnění;
 - montáž a instalace Vybavení do prostoru připraveného Zadavatelem a dle pokynů Zadavatele;(dále jen „**Instalace**“)
 - c) odvoz a ekologická likvidace veškerých obalů, nebude-li Zadavatelem stanoveno jinak;

- d) dodání dokumentace k Vybavení v rozsahu dle této Smlouvy a jejích součástí;
 - e) zaškolení obsluhy;
 - f) veškeré ostatní činnosti a práce nutné k realizaci plnění dle a v souladu s touto Smlouvou.
- 1.5 Dodavatel potvrzuje, že se při vynaložení veškeré odborné péče seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci této Smlouvy, jakož i veškeré další okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění této Smlouvy, jakož i na sjednanou výši kupní ceny, a že je považuje za jednoznačné a vyčerpávající a tedy dostatečné k plnění této Smlouvy. Současně prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a bezvadnému plnění této Smlouvy nezbytné.

II. Místo plnění

- 2.1 Vybavení bude Dodavatelem za podmínek dle této Smlouvy dodáno, bude provedena Instalace a Vybavení bude protokolárně předáno Zadavateli v objektu Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, pracoviště Zahradní 1271 (dále jen „**Místo plnění**“).
- 2.2 Dodavatel je povinen ověřit stav Místa plnění s ohledem na překážky, které by mohly bránit dodání a Instalaci Vybavení. O zjištěných překážkách je povinen písemně informovat Zadavatele. V případě, že do 15 pracovních dnů od uzavření smlouvy Dodavatel Zadavateli žádné překážky neohlásí, má se za to, že v Místě plnění žádné překážky, které by mohly řádnému dodání a Instalaci Vybavení bránit, nejsou.
- 2.3 Dodavatel je dále povinen seznámit se a dodržovat provozní řád Místa plnění, jakož i plán BOZP Místa plnění. S výše uvedeným je Dodavatel povinen seznámit své pracovníky podílející se na plnění této Smlouvy.

III. Zahájení a termíny plnění této Smlouvy

- 3.1 Dodavatel se na základě této Smlouvy zavazuje dodat Vybavení do Místa plnění nejpozději do 12 týdnů ode dne podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami Vybavení takto označených v příloze č. 1 této smlouvy. Dodavatel je povinen Zadavateli oznámit zahájení Instalace nejméně 5 pracovních dnů předem.
- 3.2 Zadavatel je oprávněn kontrolovat plnění této Smlouvy a Dodavatel je povinen výkon takovéto kontroly umožnit, zejména je povinen předložit ke kontrole všechny doklady související s plněním této Smlouvy. Zadavatel může k výkonu kontroly pověřit též vybranou odborně erudovanou osobu.

- 3.3 O předání a převzetí Vybavení bude smluvními stranami sepsán protokol. Vybavení není řádně dodáno až do jeho předání a převzetí. Za Zadavatele je k podepsání protokolu dle tohoto článku smlouvy zmocněn Mgr. Marie Pařovová.
- 3.4 Při předání Vybavení předá Dodavatel Zadavateli i veškerou dokumentaci, dále potvrzení, osvědčení či jiné doklady a dokumenty, které se k Vybavení či jeho části vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k převzetí a k využití takového plnění. Veškeré výše uvedené dokumenty budou v českém jazyce. Okamžikem jejich převzetí Zadavatelem se stávají výlučným vlastnictvím Zadavatele.

IV.

Kupní cena

- 4.1 Kupní cena za dodání Vybavení je na základě dohody smluvních stran stanovena jako maximální a nepřekročitelná ve výši:

827 413,44 Kč bez DPH
173 756,82 Kč DPH
1 001 176,26 Kč včetně DPH

- 4.2 Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Dodavatele spojené s plněním povinností vyplývajících z této Smlouvy, a to včetně nákladů na zabalení, dopravu Vybavení do Místa plnění a jeho Instalaci.
- 4.3 Účastníci sjednávají, že kupní cena bude navýšena, a to v případě zvýšení zákonné sazby DPH v době od uzavření smlouvy do protokolárního převzetí Vybavení. Navýšení sjednané ceny musí odpovídat zvýšení hodnoty DPH v závislosti na zvýšení zákonné sazby DPH. Účastníci sjednávají, že cena díla bude snížena, a to v případě snížení zákonné sazby DPH v době od uzavření smlouvy do protokolárního převzetí Vybavení. Snížení sjednané ceny musí odpovídat snížení hodnoty DPH v závislosti na snížení zákonné sazby DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě zákonné změny sazby DPH nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě, ale bude fakturovaná cena včetně zákonné sazby DPH.
- 4.4 Dodavatel na sebe převzal v souladu s ustanovením § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) nebezpečí změny okolností, přičemž před uzavřením Smlouvy plně zvážil hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností Smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření Smlouvy nastat. Tuto Smlouvu nelze měnit rozhodnutím soudu v jakékoliv její části.

V.
Platební podmínky

- 5.1 Úhrada kupní ceny bude uskutečněna na základě daňového dokladu vystaveného Dodavatelem nejpozději do 1 měsíce po převzetí Vybavení Zadavatelem. Podmínkou pro vznik oprávnění Dodavatele vystavit daňový doklad za poskytnutí plnění dle Smlouvy je podpis předávacího protokolu.

Daňový doklad vystavený Dodavatelem je splatný do 14 kalendářních dnů od jeho doručení Zadavateli.

Bankovní účet uvedený Dodavatelem na jím vystaveném daňovém dokladu za účelem úhrady kupní ceny musí odpovídat bankovnímu účtu zveřejněnému dle ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“) příslušným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V opačném případě je Zadavatel Dodavatelem vystavený daňový doklad Dodavateli vrátit.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Zadavatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Zadavatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Dodavatelem.

- 5.2 Daňový doklad Dodavatele musí být vystaven v souladu s požadavky právních předpisů na daňové doklady. Daňový doklad platí jako došlý v den, kdy byl v originále s přílohami prokazatelně doručen Zadavateli. Zadavatel je oprávněn vrátit daňový doklad do 14 kalendářních dnů od doručení s písemným odůvodněním, neodpovídá-li Smlouvě či obecně platným právním předpisům, nebo není-li možné jej zkontrolovat. Byl-li daňový doklad takto vrácen, není Zadavatel v prodlení s placením kupní ceny. Lhůta splatnosti se počítá ode dne doručení opraveného daňového dokladu Zadavateli. Není-li daňový doklad ve lhůtě 14 kalendářních dnů vrácen, platí, že s ním Zadavatel souhlasí.
- 5.3 Každý daňový doklad musí být Dodavatelem označen číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002017.

VI.
Další povinnosti Dodavatele a Zadavatele

- 6.1 Dodavatel je povinen realizovat předmět této Smlouvy řádně a včas, při splnění podmínek veškerých závazných dokumentů, v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy České republiky a příslušnými platnými ČSN, případně příslušnými platnými normami EN, neexistují-li pro daný případ odpovídající ČSN, případně příslušnými platnými normami DIN, neexistují-li pro daný případ ani odpovídající EN (dále společně jen „**Normy**“), s touto Smlouvou a pokyny Zadavatele.

- 6.2 Práce na odstraňování vad vytknutých Zadavatelem Dodavateli před předáním Vybavení Zadavateli je Dodavatel povinen zahájit a dokončit na své náklady ve lhůtě stanovené Zadavatelem, nejpozději však do 7 kalendářních dnů.
- 6.3 Zadavatel je povinen poskytnout Dodavateli součinnost, která na něm pro potřeby plnění povinností Dodavatele podle této Smlouvy může být spravedlivě požadována.

VII.

Vlastnické právo a právo užití Vybavení

- 7.1 Vlastnické právo k Vybavení, jakož i všem věcem předaným Dodavatelem Zadavateli v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy, přechází na Zadavatele dnem převzetí Vybavení Zadavatelem na základě protokolu o předání a převzetí Vybavení.
- 7.2 Dodavatel nese plnou odpovědnost za škody na Vybavení, a to od termínu zahájení realizace předmětu této Smlouvy až do faktického převzetí Vybavení Zadavatelem, kdy odpovědnost přechází na Zadavatele.

VIII.

Vady Vybavení a záruka za jakost, servis

- 8.1 Dodavatel poskytuje záruku za jakost v rozsahu 24 měsíců.
- 8.2 Záruční doba začíná běžet okamžikem protokolárního převzetí Vybavení Zadavatelem. V případě částečného předání a převzetí Vybavení začne běh záruční doby vztahující se k dotčené části dodávaného Vybavení okamžikem částečného předání a převzetí dané konkrétní části Vybavení, pokud je toto vzhledem k předávané části možné.
- 8.3 Bude-li Dodavatel v prodlení s odstraněním vady ohlášeného Zadavatelem, je Zadavatel oprávněn, po předchozím oznámení Dodavateli, odstranit vadu sám na náklady Dodavatele.
- 8.4 Dodavatel se zavazuje po uplynutí záruční doby zajistit na žádost Zadavatele servisní služby na dodané Vybavení v místě plnění, bude-li to pro Dodavatele technicky proveditelné a přiměřené povaze vady, příp. ve výrobním závodě či v servisních organizacích se smluvním závazkem na provádění servisních prací. Dodavatel ručí za kvalitu a termínový průběh servisních služeb, ať jsou poskytovány výrobním závodem nebo smluvním partnerem.
- 8.5 Po uplynutí záruční doby se Dodavatel zavazuje zajišťovat servis zboží a dodávat kupujícímu náhradní díly na Vybavení po dobu 10 let ode dne ukončení výroby daného typu, a to na náklady Zadavatele.
- 8.6 Cena případných dodávek a služeb dle článku 8.4 a 8.5 Smlouvy není součástí kupní ceny a bude smluvními stranami sjednána.

IX.

Sankční ujednání

- 9.1 v případě, že Dodavatel nepředá Zadavateli Vybavení splňující požadavky uvedené v této Smlouvě (tj. včetně Instalace) ve sjednaném termínu dle této Smlouvy, je Zadavatel oprávněn uplatnit a Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení;
- 9.2 V případě prodlení Zadavatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem VI. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat na Zadavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.3 Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Zadavatele Dodavateli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok Zadavatele na splnění povinnosti smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody. Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst pohledávku na zaplacení jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy na jakoukoli pohledávku Dodavatele vůči Zadavateli dle této Smlouvy.
- 9.4 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo smluvních stran domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti nebo povinnosti vyplývající z obecně závazného právního předpisu. Škoda způsobená Zadavateli subdodavatelem Dodavatele se považuje za škodu způsobenou přímo Dodavatelem.
- 9.5 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 9.6 Dodavatel se nedostává do prodlení v případě prodlení Zadavatele s poskytnutím nutné součinnosti Dodavateli (např. prodlení s umožněním přístupu do prostor Zadavatele).

X.

Odstoupení a předčasné ukončení Smlouvy

- 10.1 Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 10.2 Zadavatel může od této smlouvy odstoupit, pokud Dodavatel nesplní termín dodání dle této smlouvy nebo Vybavení nebude odpovídat předmětu smlouvy.
- 10.3 Zadavatel může od této smlouvy odstoupit, pokud neobdrží dotaci či část dotace, z které má být předmět smlouvy financován. V takovém případě Zadavatel uhradí Dodavateli část nákladů skutečně vynaložených na plnění této smlouvy do okamžiku odstoupení. Dodavatel Zadavateli předá takto uhrazenou část plnění této smlouvy.
- 10.4 Dodavatel může od této smlouvy odstoupit, pokud Zadavatel nezaplatí včas kupní cenu dle této smlouvy.

- 10.5 Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

XI.

Komunikace smluvních stran

- 11.1 Smluvní strany se dohodly, že pro doručování budou používány adresy a kontaktní údaje uvedené v tomto článku Smlouvy, případně jiné adresy a kontaktní údaje sdělené si vzájemně smluvními stranami závazným způsobem.

Zadavatel:

Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, s kontaktní adresou Velké Meziříčí, U Světlé 855/36, PSČ 594 23

Kontaktní osoba:

Mgr. Marie Pařovová

tel: +420 566 521 456

e-mail: marie.palovova@svetlavm.cz

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Mgr. Milan Veber

tel: +420 566 523 561

e-mail: milan.veber@svetlavm.cz

Dodavatel:

Artweld s.r.o., Nádražní 120, 460 06 Liberec, s kontaktní adresou **Nádražní 120, 460 06 Liberec**

Kontaktní osoba:

Radoslav Marek

tel: +420 482 736 309

e-mail: radoslav.marek@artweld.cz

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Radomír Šilha

tel: +420 606 634 629

e-mail: radomir.silha@artweld.cz

- 11.2 V případě změny údajů uvedených v tomto ustanovení se smluvní strany zavazují o takové změně navzájem informovat ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

XII.

Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 12.2 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Zadavatele Dodavatel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dodavatel prohlašuje, že

- výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Zadavatel. Současně bere Dodavatel na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
- 12.3 Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tj. pouze statutárními zástupci podle jejich oprávnění vyplývajícího z obchodního rejstříku nebo osobami, které jsou uvedeny v záhlaví Smlouvy). Smluvní strany výslovně sjednávají, že e-mail nebo jiná obdobná forma elektronické komunikace se nepovažují za písemný dodatek k této Smlouvě dle tohoto ustanovení.
- 12.4 Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 12.5 Situace neupravené touto Smlouvou se řídí občanským zákoníkem, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 12.6 Vůle smluvních stran je vyjádřena též v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
- Příloha č. 1. - Technická specifikace, položkový rozpočet z nabídky Dodavatele.
Příloha č. 2. - Technické listy
- 12.7 Jestliže se některé ustanovení této Smlouvy, nebo jeho část ukáže jako zdánlivé, neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost Smlouvy jako celku ani jejích zbývajících ustanovení, nebo jejich částí. V takovém případě smluvní strany změní nebo přizpůsobí takové zdánlivé, neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení písemnou formou tak, aby bylo dosaženo úpravy, která odpovídá účelu a úmyslu stran v době uzavření této Smlouvy, která je hospodářsky nejblíže zdánlivému, neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení, popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu takového ustanovení.
- 12.8 Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku.
- 12.9 Dodavatel není oprávněn postoupit tuto Smlouvu, nebo převést (jako postupitel) jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající na třetí osobu, a to ani zčásti.

12.10 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

12.11 Tato Smlouva je zhotovena ve třech vyhotoveních. Zadavatel obdrží po dvou vyhotoveních a Dodavatel obdrží jedno vyhotovení.

Ve Velkém Meziříčí dne 3. 8. 2017

Hotelová škola Světlá
a Střední odborná škola
řemesel Velké Meziříčí
U Světlé 36 IČ: 48895377 ①

Marie Pařovová

Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
Mgr. Marie Pařovová
ředitelka

V Liberci dne 3.8.2017

ARTWELD s.r.o. ②
Nádražní 120, 460 06 Liberec 6
IČ: 25046209, DIČ: CZ25046209
Tel.: 482 345 555-61

Artweld, s.r.o.
Radoslav Marek
jednatel

Veřejná zakázka:

„Vybavení svařovny pro svařování elektrickým obloukem a CO2“

Příloha 1 výzvy k podání nabídek - technická specifikace, položkový rozpočet

Položka	Popis, požadovaná specifikace	Počet kusů	Cena Kč bez DPH za jeden kus (jednotková - JC)	Cena Kč celkem bez DPH (počet ks x JC)	DPH	Cenou celkem Kč s DPH	Nabízená přesná technická specifikace, název výrobku a označení výrobce	Doložit popis výrobku - technický list (ANO/NE)
1	Svářecí zdroj MIG/MAG o výkonu min. 250 A - typu invertor (minimální rozsah MIG 20 - 250A), polojízdný s plošinou na láhev CO2, chlazení vzduchem, 4 kladkový posuv drátu, kladky 0,8 a 1,0	8	27 135,00 Kč	217 080,00 Kč	45 586,80 Kč	262 666,80 Kč	Pojízdný svařovací zdroj - invertor s plošinou na láhev CO2, chlazení plynem, plynule nastavitelný rozsah svařovacího proudu 20 - 250 A, 4 kladkový posuv drátu, kladky 0,8 a 1,0 mm, metoda svařování MIG/MAG, MMA, typ aXe 250 IN MIG SYN-4 UD, ALFA IN	ANO
2	Modul Elektroda - MMA (minimální rozsah 20 - 250A)	8	2 250,00 Kč	18 000,00 Kč	3 780,00 Kč	21 780,00 Kč	Modul elektroda pro zdroj aXe 250 IN MIG SYN-4 UD, rozsah svařování 20 A - 250 A, modul elektroda, metoda MMA, ALFA IN	NE
3	Modul pro připojení dálkového ovládání pro metodu MMA a dálkové ovládání s kabelem délky min. 4 m (nebo bezdrátové s dosahem min. 4 m)	8	6 418,00 Kč	51 344,00 Kč	10 782,24 Kč	62 126,24 Kč	Modul pro připojení dálkového ovládání pro metodu MMA, modul UP - DOWN 250 / 320 IN + dálkové ovládání s kabelem v délce 4m, typ a název - DOV 1, ALFA IN	NE
4	Hadice s hořákem o délce min. 3,5 m, úhel hořáku 45 stupňů	8	900,00 Kč	7 200,00 Kč	1 512,00 Kč	8 712,00 Kč	Hadice s hořákem délka 4m, úhel hořáku 45 stupňů, PARKER SGB 240 4m, ALFA IN	NE
5	Redukční ventil CO2 a Ar	8	812,00 Kč	6 496,00 Kč	1 364,16 Kč	7 860,16 Kč	Redukční ventil CO2 a Ar, REG 002, GCE Chotěboř	NE
6	Kabel s držákem elektrod o délce min. 4m	8	952,00 Kč	7 616,00 Kč	1 599,36 Kč	9 215,36 Kč	Kabel s držákem elektrod délka 4m 300 A, 35 - 50, ALFA IN	NE
7	Zemnicí kabel o délce min. 4m	8	350,00 Kč	2 800,00 Kč	588,00 Kč	3 388,00 Kč	Zemnicí kabel 400 A, délka 4m, 35 mm2, ALFA IN	NE
8	Stacionární odsavač s povrchovou úpravou, automatický oklep filtrů, max. průtok vzduchu nejméně 7000 m3/hod, podtlak nejméně 3 kPa	1	236 000,00 Kč	236 000,00 Kč	49 560,00 Kč	285 560,00 Kč	Stacionární odsavač blokový s automatickým oklepem patronových filtrů, SOS FB 8000/SIROPTF, EKO - ŠIMKO	ANO
9	Tlumič hluku	1	11 640,00 Kč	11 640,00 Kč	2 444,40 Kč	14 084,40 Kč	Tlumič hluku, SOS FB 8000, EKO - ŠIMKO	NE
10	Potrubi rozvody v pozinku dle nabízeného řešení - komplet	1	38 412,00 Kč	38 412,00 Kč	8 066,52 Kč	46 478,52 Kč	Potrubi rozvod v pozinku 30 bm, SPIRO pr. 400 - 200 mm, EKO - ŠIMKO	NE
11	Samonosná hubice se sací hlavici + úchyty	8	15 864,00 Kč	126 912,00 Kč	26 651,52 Kč	153 563,52 Kč	Samonosná hubice pr. 160 mm se sací hlavici včetně úchyty, dosah 1,2 m, typ SH8.2.160, EKO - ŠIMKO	NE
12	Výdechové potrubí se systémem létozima s textilní výustkou - komplet dle nabízeného řešení	1	26 919,44 Kč	26 919,44 Kč	5 653,08 Kč	32 572,52 Kč	Výdechové SPIRO potrubí, výdechová textilní výustka, systém přepínání provozu ZIMA / LETO s ručním ovládáním, výfuková hlavice pr. 400 mm, EKO - ŠIMKO	NE
13	Klapka na přepínání (letní a zimní provoz výdechového potrubí)	2	2 197,00 Kč	4 394,00 Kč	922,74 Kč	5 316,74 Kč	Klapka, ruční kovové ovládání průměr, 400 mm, EKO - ŠIMKO	NE
14	Ostatní (montážní spojovací a elektro materiál, montáž, zprovoznění, zaškolení, doprava atd) - komplet v rozsahu dodávky	1	72 600,00 Kč	72 600,00 Kč	15 246,00 Kč	87 846,00 Kč	Kompletní dodávka se. nevypřahuje se.	NE
Celková nabídková cena				827 413,44 Kč	173 756,82 Kč	1 001 170,26 Kč		

Pokyny k vyplnění:

- Dodavatel vyplní u každé položky cenu s max. dvě desetinná místa, a to za jednotku bez DPH (jednotková cena), cena za položku bez DPH, výši DPH, cena za položku s DPH (přednastavené vzorce je povinen překontrolovat) a uvede samostatně celkovou nabídkovou cenu bez DPH, celkovou výši DPH, celkovou nabídkovou cenu s DPH, které budou dány vždy součtem jednotlivých položek.
- Dále dodavatel vyplní u každé položky přesnou nabízenou technickou specifikaci tak, aby bylo možné ověřit splnění minimálních technických specifikací stanovených zadavatelem ve sloupci "Nabízená přesná technická specifikace...", a také uvede název nabízeného výrobku a označení výrobce.
- U položek označených v posledním sloupci "ANO" dodavatel přiloží v nabídce technický list obsahující popis nabízeného výrobku, zejm. technické údaje výrobku min. v rozsahu zadavatelem požadované specifikace.

aXe 250 IN MIG SYN-4 aXe 320 IN MIG SYN-4


Svařovací synergický inverter pro svařování metodou MIG/MAG a MMA



- **MIG/MAG** - plná synergie nebo manuální režim
- Okamžitý přístup k šesti proudům
- Výborné svařovací vlastnosti ve směsném plynu i CO₂
- Ø drátu 0,6 – 0,8 mm, resp. 1,0 – 1,2 mm z různých kovových materiálů a slitin (uhlíkové a slitinové oceli, slitiny hliníku apod.)
- Plynulá regulace napětí
- Nastavitelný předfuk, dofuk, dohoření, počáteční rychlost
- Umožňuje svařování trubičkovým drátem (pozor na změnu polaritu)
- Na přání modul **MMA** (obalená elektroda) - svažuje elektrodami do Ø 4,0 mm
- 4kl. posuv drátu
- Elektronická tlumivka
- Ekologický režim chlazení

Welding synergy inverter for MIG/MAG and MMA

- **MIG/MAG** - Full synergy or manual mode
- Instant access to six currents
- Excellent welding characteristics in mixed gas and CO₂
- Welds with wire up to diameter 0,6 – 0,8 mm, or 1,0 – 1,2 mm of different metals and alloys (such as carbon steel and alloy steel, aluminum, etc.)
- Continuous voltage regulations
- Settable pregas, postgas, burn back, initial speed
- MAG welding with self-shielding wire (careful not to change the polarity)
- On request module **MMA** - Welds with electrodes up to diameter of 4,0 mm
- 4 roll feeders
- Electronic regulations of the choke
- Ecological cooling mode



POUŽIJTE HOŘÁKY S OVLADAČEM

JSOU UŽITEČNÉ,
ODOLNÉ
A NEJSOU DRAHÉ

- 1) Můžete měnit proud
- 2) Můžete doladit oblouk
- 3) Můžete vybírat uloženou „práci“

USE TORCHES WITH REMOTE CONTROL

THEY ARE USEFUL,
STURDY
AND THEY ARE NOT EXPENSIVE

- 1) You can change welding current
- 2) You can tune up the arc
- 3) You can switch among JOBS



PARKER
TORCHOLOGY

Informace pro objednání / Ordering Information

Ilustrace / Illustration	Obj. číslo / Part No	Popis / Description
	E.084-4UD	aXe 250 IN MIG SYN-4 4klad.posuv, inverter, napájecí kabel, návod / 4 roll, inverter, power cord, manual
	E.085-4UD	aXe 320 IN MIG SYN-4 4klad.posuv, inverter, napájecí kabel, návod / 4 roll, inverter, power cord, manual
	SGB24-4	Hořák MIG PARKER SG 240 4m / Torch PARKER SG 240 4m
	DMB24-4	Hořák PARKER DIGIMIG 240 4m / Torch PARKER DIGIMIG 240 4m
	SGA305-4LW	Hořák PARKER SGA-LW305A 4m Ultralight / Torch PARKER SGA-WL305A 4m Ultralight
	DMB305-4LW	Hořák PARKER DIGIMIG 305 4m aXe IN UD Ultralight / Torch PARKER DIGIMIG 305 4m aXe IN UD Ultralight
	5174	Držák hořáku MIG ALFA IN / Torch holder MIG ALFA IN
	6008	Ventil red. FIXICONTROL 2 manometry / Pressure Reducer FIXICONTROL 2 manometers
	4341	Ventil red.AR MIDI-C M14G W21,8 x 1,14 / Valve Red.AR MIDI-C M14G W21,8 x 1,14
	S777	Kukla samostmívací ALFA IN S777 / Welding Helmet ALFA IN S777
	S7S	Kukla samostmívací ALFA IN S7S, S7SU / Welding Helmet ALFA IN S7S, S7SU
	VM0151-1	Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředená / Hose Gas 3m G1/4-G1/4
	VM0023	Kabel zemnicí 3 m 300 A 35-50 / Earthing Cable 3 m 300 A 35-50
	VM0304	Kabel PEGAS 3m 35-50 s držákem elektrod 200A / Cable with E holder 3m 35-50 200A
	K910-1	Redukce - adaptér do 18 kg / Adapter up to 18 kg
	2583	Adaptér k cívce 5kg / Adapter for spool 5kg
	2187	Kladka 0.6-0.8 22/30 / Roll 0.6-0.8 22/30
	2188	Kladka 0.8-1.0 22/30 / Roll 0.8-1.0 22/30
	2189	Kladka 1.0-1.2 22/30 / Roll 1.0-1.2 22/30
	2270	Kladka 0.8-1.0 22/30 AL / Roll 0.8-1.0 22/30 AL
	2269	Kladka 1.0-1.2 22/30 AL / Roll 1.0-1.2 22/30 AL
	2318	Kladka 0.8-1.0 22/30 TD / Roll 0.8-1.0 22/30 TD tube wire
	2319	Kladka 1.0-1.2 22/30 TD / Roll 1.0-1.2 22/30 TD tube wire
	2320	Kladka 1.2-1.4 22/30 TD / Roll 1.2-1.4 22/30 TD tube wire

Technická data / Technical data

ČESKY	ENGLISH	Jedn/Units	aXe 250 IN MIG SYN		aXe 320 IN MIG SYN	
Metoda	Method		MIG/MAG	MMA	MIG/MAG	MMA
Síťové napětí	Mains voltage	V/Hz	3 x 400/50-60		3 x 400/50-60	
Rozsah svař. proudu	Welding current range	A	do 250	do 250	do 315	do 300
Napětí naprázdno U_{20}	Open-circuit voltage U_{20}	V	54,4		63,1	
Jištění	Mains protection	A	16 @		16 @	
Max. efektivní proud I_{eff}	Max. effective current I_{eff}	A	12,9	13,0	12,9	12,8
Svařovací proud (DZ=100%) I_2	Welding current (DC=100%) I_2	A	210	190	210	190
Svařovací proud (DZ=60%) I_2	Welding current (DC=60%) I_2	A	250	230	250	230
Svařovací proud (DZ=x%) I_2	Welding current (DC=x%) I_2	A	60%=250	50%=250	25%=315	20%=300
Počet regulačních stupňů	Voltage steps		plynule/continuous		plynule/continuous	
Krytí	Protection		IP 23S		IP 23S	
Normy	Standards		EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A		EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A	
Rozměry (š x d x v)	Dimensions (w x l x h)	mm	474 x 911 x 670		474 x 911 x 670	
Hmotnost	Weight	kg	47,0		47,6	
Rychlost posuvu drátu	Wire speed	m/min	0,5 - 17,0	-	0,5 - 17,0	---
Průměr cívky	Spool diameter	mm	300	-	300	---
Hmotnost cívky	Spool weight	kg	18	-	18	---

STAVEBNICOVÉ BLOKOVÉ ODSAVAČE SOS FB

PRO ČISTÝ VZDUCH A ÚSPORU TEPLA NA PRACOVÍŠTÍCH


EKO

*Šetrní za Vás
Naše plíce i náklady*

Jakost dodávek
certifikována

CLPR
CERTIFIKACE

ISO 9001



POUŽITÍ:

K odsávání suchých nelepivých a nevybušných prachů a aerosolů ve strojirenství, stavebnictví, textilním a potravinářském průmyslu. Jsou vhodné pro likvidaci škodlivin vznikajících při svařování, broušení, dělení materiálů pálením kyslíkem nebo plazmou (možno využít s pálicím stolem EKO ST P) a mnoha dalších aplikací. Filtrační jednotku je možné doplňovat podle druhu škodlivin /technologie/ i dalšími moduly potřebnými pro kvalitní filtraci např. modulem CARBO /aktivní uhlí/, CALCIO /vápenec/, ohňovzdorným, atp.



PŘEDNOSTI ODSAVAČŮ SOS FB:

- umožňují zachování hygienického ovzduší a dosažení úspory tepla i na pracovištích s potřebou velkého množství odsávaného znečištěného vzduchu,
- pulzní (plně automatická) regenerace filtrů (proudem stlačeného vzduchu), umožňuje vysokou životnost filtračních vložek (patron).
- automatická vícenásobná regenerace filtrů po vypnutí ventilátorů,
- bezobslužný provoz,
- minimální údržba spočívající ve vyprázdnění odkalovací nádobky redukčního ventilu stlačeného vzduchu a odstraňování prachu nahromaděného v kontejneru,
- vysoká účinnost čištění (větší než 99,9%) při nízkých provozních nákladech,
- relativně nízká cena zařízení,

- modulové uspořádání umožňující snadnou přizpůsobitelnost měnícím se podmínkám,
- použitelnost pro odsávání pálicích stolů s velkým vývinem aerosolů. Filtrační materiál je schopen odstranit i prach a dým vznikající při svařování, broušení. Pro dosažení ještě lepších hygienických parametrů filtrovaného vzduchu je možno doplnit filtrační jednotku modulem s aktivním uhlím,
- odsavač je možné vybavit tlumičem hluku, přičemž směr výstupu vzduchu je volitelný (nahoru nebo do stran)
- vynikající přístupnost, jednoduchá a rychlá montáž a demontáž filtračních vložek,
- snížená spotřeba vzduchu pro regeneraci filtrů (použitím nových membránových ventilů),
- snadné odstraňování nečistot nahromaděných v kontejneru (po odklopení spodních dvířek),
- jednoduché a rychlé uvedení do provozu (mimo připojení sacího a výfukového potrubí stačí připojit k rozvodu stlačeného vzduchu a k elektrické síti 3x400V/50Hz),
- možnost použití polyesterových vložek nebo polyeterových vložek s teflonovou membránou.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

ODSAVAČ TYP	Příkon (W)	Max. průtok vzduchu (m ³ /h)	Celkový podtlak (Pa)	Průměr sání (mm) *	Napětová soustava (V/Hz)	Jmenovitý proud (A)	Filtrační plocha (m ²)	Výška (mm) **	Šířka (mm)	Délka hloubka (mm)	Hmotnost (kg)
SOS FB 4000/4	4000	4000	2500	315	3x400/50	7,1	64	3000	1550	1300	500
SOS FB 4000/4/PTF	4000	4000	2500	315	3x400/50	7,1	64	3000	1550	1300	500
SOS FB 6000/4	5500	6000	3000	355	3x400/50	9,7	64	3000	1550	1300	530
SOS FB 6000/4/PTF	5500	6000	3000	355	3x400/50	9,7	64	3000	1550	1300	530
SOS FB 8000/4	7500	8000	3600	400	3x400/50	12,9	64	3000	1550	1300	550
SOS FB 8000/4/PTF	7500	8000	3600	400	3x400/50	12,9	64	3000	1550	1300	550
SOS FB 8000/6	7500	8000	3600	400	3x400/50	12,9	96	3000	1550	1500	650
SOS FB 8000/6/PTF	7500	8000	3600	400	3x400/50	12,9	96	3000	1550	1500	650
SOS FB 10000/8	2x5500	10000	3000	2x355	3x400/50	2x9,7	128	3000	3000	1300	1000
SOS FB 10000/8/PTF	2x5500	10000	3000	2x355	3x400/50	2x9,7	128	3000	3000	1300	1000
SOS FB 14000/10	2x7500	14000	3600	2x400	3x400/50	2x12,9	160	3000	3350	1300	1300
SOS FB 14000/10/PTF	2x7500	14000	3600	2x400	3x400/50	2x12,9	160	3000	3350	1300	1300

* možno upravit dle požadavků

** bez tlumiče hluku (výška tlumiče hluku je 800mm)