

SEZNAM SOUŘADNIC VSTUPNÍCH ŠACHET

STOKA A

ŠACHTA	X	Y
OK	1094337,65	687721,14
Š1	1094340,49	687719,70
Š2	1094345,10	687695,44
Š3	1094347,33	687656,38
Š4	1094346,80	687642,73
Š5	1094337,76	687604,77

LEGENDA POVRCHŮ

- Vozovka - živice
- Vozovka - dlažba 10/10
- Výjezd (vyhrazené stání)- dlažba 10/10
- Chodníky - dlažba 6/6
- Chodníky - mlát
- varovný / signální / hmatný pás pro nevidomé a slabozraké snížená obruba, nášlap 0,02m
- Sadové úpravy - zeleň
- Mobiliář - lomový kámen, pítko, lavičky, odp. koše, parkovací automat, zábrany

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

- RWE, STL
- ČEZ, NN kabely podzemní
- CETIN, optické kabely
- CETIN, metalické kabely
- CETIN, neprovozované kabely
- VaK, vodovod
- VaK, kanalizace

Kabelové trasy jsou kresleny schematicky, přesné počty a typy kabelů uložených v jednotlivých trasách jsou uvedeny v podkladech od daného správce vedení.
Pokud vedení tras sítí technického vybavení nebo vytyčovat odměřováním vzdálenostmi na výkrese, nebrží je nutno před zahájením stavebních prací požádat příslušné správce o jejich přesné vytyčení a veškeré stavební práce v jejich blízkosti pak provádět s ohledem na příkazná ustanovení o pásmech ochranných pásmech, pokynů správce a podmínek stavebního povolení. Uložení vedení jednotlivých trasy musí být v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

LEGENDA :

- S5 / 351,40 / (350,05) — Označení šachty, Kóta terénu, Kóta dna šachty
- Nová dešťová kanalizace
- Nové přípojky od UV
- Rekonstruovaný vodovod
- Rekonstruovaná vodovodní přípojka
- Rekonstruovaná kanalizační přípojka
- V1 0,0 — Vytyčovací bod vodovodu, staničení
- Dočasný zábor
- Výkop
- Obnova asfaltového povrchu

POLOHA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU INŽENÝRSKÉ SÍTĚ VYTÝČENY NA MÍSTĚ
PRO VEDENÍ BUDOU DODRŽENY VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005

VYTYČOVACÍ BODY – VODOVOD DN100

č. bodu	Y souřadnice	X souřadnice	popis
V1 :	687717.59	1094339.07	napojení na stáv.vodovod DN100
V2 :	687695.76	1094340.71	podzemní hydrant H1, lom 4°
V3 :	687671.77	1094340.90	příp.č.p.54 - výměna (?1'')
V4 :	687658.88	1094340.99	příp.č.p.56 (1'')
V5 :	687654.80	1094341.02	příp.č.p.57 (5/4'')
V6 :	687643.11	1094341.11	příp.č.p.487, lom 9° (1'')
V7 :	687639.27	1094340.50	příp.č.p.58, lom 6° (1'')
H2:	687637.11	1094340.16	podzemní hydrant H2
V8 :	687629.35	1094338.94	příp.č.p.59 (1'')
V9 :	687610.32	1094334.01	příp.č.p.239 (1'')
V10 :	687610.01	1094333.93	příp.č.p.60 (1'')
V11 :	687600.47	1094331.60	napojení na stáv.vodovod DN100
V21:	687596.24	1094330.58	příp.č.p.242 (?1'')

VYTYČOVACÍ BODY – VODOVOD DN80

č. bodu	Y souřadnice	X souřadnice	popis
V12 :	687666.85	1094373.46	napojeno na stáv.vodovod DN80
V13 :	687658.37	1094371.55	příp.č.p.19 (5/4'')
Š:	687647.28	1094369.07	šoupě Š80
V14 :	687638.71	1094367.15	příp.č.p.235 (1'')
V15 :	687633.97	1094366.27	příp.pítko (1'')
V16 :	687629.78	1094365.51	příp.č.p.18 (5/4'')
V17 :	687618.87	1094363.49	příp.č.p.17, lom 4° (1'')
V18 :	687595.76	1094360.76	příp.č.p.16 (1'')
V19 :	687583.76	1094359.35	příp.č.p.14 (?1'')
V20 :	687583.67	1094359.35	napojeno na stáv.vodovod DN80

Změna	Datum	Důvod změny	
a	05/2017	čistopis	Grebner/Vok

Souřadnicový systém: JTSK — Výškový systém Bpv

Objednatel: Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 17, 584 01 IČ:00267759 DIČ:CZ00267759	Zpracovatel: GREBNER G, INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SPOL. S R. O., Jeseniova 52, 130 00 PRAHA 3, tel: 222 581 021, fax: 271 774 495	Zpracovatel části:	Paré:
Kraj / obec: Ledeč nad Sázavou	SOD objednatele:	Zodp. Proj.: Ing.Hartmann	
Název akce: **Ledeč nad Sázavou - úprava křižovatky přeložky inženýrských sítí (související investice)** **Dokumentace pro stavební povolení**		Vypracoval: Ing.Vokurková; Kontrola: Ing.Vlachynský; HIP: Ing.Vokurková	
		Měřítko: 1:250; Formát: 4xA4; Datum: 10/2016	
Příloha: **VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE** **Situace**		Číslo zakázky: **PGI 2100/15**; Stupeň: **DSP+PDPS**	
		Číslo přílohy: **D.2**; Změna: **a**	

\\D:256\soubory\FI\DOPRAVA\PGI 2100-15 LEDEČ - KŘIŽOVATKA\DSP\VAK_DSP.DWG, naposledy: CZ, revize: 27.04.2017, tisk: 29.05.2017, 10:21