

E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí a zemědělství**
souhrnné vyjádření ze dne 14.11.2016 č.j.MSNS/20845/2016/OŽP
A/- z hlediska vodního hospodářství – stavba v záplavovém území – vodoprávní úřad vydal stanovisko dle §17 vodního zákona ze dne 11.1.2017 č.j.MSNS/24740/2016/OŽP-2
B/- z hlediska nakládání s odpady – zajistit třídění odpadů, předání na technicky zabezpečené skládky, doklady o způsobu likvidace odpadů, evidence o odpadech
C/- z hlediska ochrany přírody – bez připomínek (nesmí docházet k míšení srážkových a splaškových vod)
D/- z hlediska ochrany ZPF – bez připomínek
E/- z hlediska státní správy lesů – bez připomínek
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy** - vyjádření ze dne 31.10.2016 č.j.MSNS/20887/2016/OD-91Vy-Bá a povolení umístění IS v silničním pozemku ze dne 15.12.2016 č.j.MSNS/25141/2016/OD-14In-Bá
-dodržet podmínky z vyjádření KSÚSV H.Brod a Policie ČR KŘ KV ÚO DI Havlíčkův Brod
-dodržet podmínky pro provádění stavby
- VAK HB a.s.** – vyjádření ze dne 28.6.2016 č.j.000623/210/16/Jn a ze dne 6.4.2017 č.j.000321/210/17/Jn
- souhlas s podmínkami
- info o zahájení prací
- součinnost s pracovníky VAK HB při provádění prací
- KSÚSV Havlíčkův Brod** - vyjádření ze dne 6.12.2016 č.j.13458/2016
- technické řešení bez připomínek
- souhlas s umístěním inž.sítí do silničního pozemku za podmínek pro provádění stavby
- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě** – závazné stanovisko ze dne 17.10.2016 č.j.KHSV/22948/2016/HB/HOK/Vel
- souhlasné závazné stanovisko bez připomínek
- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod** – závazné stanovisko ze dne 26.10.2016 č.j.HSJI-5876-2/HB-2016
– souhlasné závazné stanovisko s podmínkami
- Povodí Vltavy,s.p.** – I.stanovisko správce povodí, II.vyjádření správce toku ze dne 22.11.2016 č.j.61701/2016-242-Mš
I.-záměr je možný
-souhlas za podmínek:
1.souhlas vodoprávního úřadu dle §17 vodního zákona
2.stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod
II.-souhlas za podmínek:
1. budou splněny podmínky uvedené v části I.-stanovisko správce povodí
2. uliční vpustě budou osazeny kalovými koši pro zachytávání nečistot

HLNŠ/2045/2016/2-5



**Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor životního prostředí**

náměstí Trčků z Lipy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Č. j.: MSNS/20845/2016/OŽP

Světlá nad Sázavou dne: 14. 11. 2016

Vyřizuje: GOG, ŠOT, VAD, SED, SEM

Telefon: 569 496 644

E-mail: posta@svetlans.cz

Obdržel: Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč n. S.

Souhrnné vyjádření k dokumentaci pro vydání stavebního povolení „Ledeč nad Sázavou – úprava křižovatky – přeložky inženýrských sítí Dešťová kanalizace“

Investor: Město Ledeč n. S., Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč n. S.

Projektant: Grebner, s.r.o., Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3

Dotčené pozemky p.č. 2215/118, 2215/17, 2215/115, 2215/53 k.ú. Ledeč nad Sázavou.

A/ Vyjádření vodoprávního úřadu dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon).

Záměrem je odvodnění komunikace (včetně nových uličních vpustí), které není dle § 55 vodním dílem (je součástí silnice dle § 12 odst. 3 zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích). Věcně a místně příslušným orgánem k jejich povolení je speciální stavební úřad (silniční úřad) – Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy.

Jelikož se jedná o stavbu v záplavovém území a aktivní zóně záplavového území bude vodoprávní úřad k záměru vydávat stanovisko dle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Formulář žádosti zasiláme v příloze. K žádosti mimo jiné doložte i stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku (oboje vydá Povodí Vltavy, s.p.).

Odvodnění komunikace má být zaústěno do stávající oddělovací komory. Z předložené dokumentace není zřejmé, zda bude nová kanalizace zaústěna do oddělovací komory před „oddělením“ či za „oddělením“. Je nutno, aby napojení bylo provedeno tak, aby nemohlo dojít k mísení srážkové vody se splaškovou!

B/ Vyjádření dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

K navrženému způsobu nakládání se stavebními odpady uvedenému v průvodní a souhrnné technické zprávě má orgán odpadového hospodářství tyto připomínky:

1. Bude zajištěno třídění odpadů dle jednotlivých druhů a kategorií a jejich předání k přednostnímu využití, recyklaci případně odstranění na zařízení tomu určená.
2. Odpady budou předávány na technicky zabezpečené skládky odpadů, které jsou určeny k ukládání tohoto druhu odpadů.
3. Upozorňujeme, že přebytečnou výkopovou zeminu, která nebude použita na úpravy terénu v rámci této stavby, je nutné předávat na skládky odpadů, které jsou svým technickým zabezpečením určeny k ukládání tohoto druhu odpadu; případně je možné ji využít na terénní úpravy mimo tuto stavbu ale pouze za dodržení podmínek stanovených ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., dále se zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v souladu se stavebním zákonem atp.
4. Do dokumentace bude doplněny údaje o maximálním množství produkovaných odpadů a zeminy (v tunách) a konkrétní katalogová čísla produkovaných odpadů, doplněná dokumentace bude předložena orgánu odpadového hospodářství na vědomí.
5. Doklady o způsobu likvidace odpadů z výstavby budou předloženy MěÚ Světlá n. S. – odbor životního prostředí. Jako doklad předložte např. faktury za převzetí odpadu oprávněnou osobou dle zákona. Jako potvrzení o předání odpadů oprávněné osobě nebudou akceptovány doklady typu čestné prohlášení. V případě, že např. dle smlouvy o provedení díla, bude odpady likvidovat firma provádějící stavbu, je též nedostatečným dokladem o likvidaci odpadů smlouva o provedení díla. V takovém případě je nutno od dodavatele stavby vyžádat doklady (viz výše) o likvidaci odpadů a předložit je odboru životního prostředí.
6. O vznikajících odpadech bude vedena evidence dle zákona.



C/ Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Pokud nebude docházet k míšení srážkových a splaškových vod (vypouštění takto smíšených vod do Sázavy) nemá orgán ochrany přírody připomínek.

D/ Vyjádření z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon), v souladu s § 15 odst. i).

Bez připomínek.

E/ Vyjádření z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Bez připomínek.

Tato vyjádření vydává Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, pouze v rozsahu kompetencí místně příslušného obecního úřadu, pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností svěřených mu výše uvedenými zákony.

Tato vyjádření nenahrazují souhlasy ani povolení podle výše uvedených zákonů. Vyjádření v bodě A není vyjádřením ve smyslu § 18 vodního zákona.

otisk úředního razítka

Městský úřad
Odbor životního prostředí
582 91 Světlá nad Sázavou

3

Mgr. Jiří Semerád
vedoucí odboru ŽP

Na vědomí (bez příloh):

MÚ Ledeč n. S., Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou – OVŽP

MÚ Světlá n. S., náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou – odbor dopravy

Počet příloh: 1

MĚSTSKÝ ÚŘAD Ledeč nad Sázavou						Starosta	
Číslo jednací:						Místostarosta	
						Tajemník	
						Počet	
Došlo dne: 15.11.2016						Počet příl.	
OS		OVS		OVŽP		Počet lis.př.	
Od	Od	Od		Od	Od	Počet svaz.	
						Náčet.př.	
						F.č.-ZM	



Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor životního prostředí
náměstí Trčků z Líp 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

HLK/2015/2016/08-12

Vytlačeno a uloženo
schránky

Č.j.: MSNS/24740/2016/OŽP-2

Ve Světlé nad Sázavou dne: 11. 1. 2017

Vyřizuje: Mgr. Jiří Semerád

Telefon: 569 496 640

E-mail: semerad@svetlans.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) žadateli, kterým je:

Město Ledeč nad Sázavou (IČO 00267759), Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) a odst. 2 vodního zákona

I. vydává souhlas

ke stavbě dle dokumentace č. zak. PGI 2100/15 ze října 2016 „**Ledeč nad Sázavou – úprava křižovatky přeložky inženýrských sítí (související investice) – dešťová kanalizace**“ na pozemcích parc. č. 2215/118, 2215/17, 2215/115, 2215/53 v k.ú. Ledeč nad Sázavou, obec Ledeč nad Sázavou, Kraj Vysočina.

Název vodního toku: Sázava (IDVT 10100005)

Orientační určení polohy S-JTSK: Y: 687593.17; X: 1094334.64

Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-1290-0-00

Popis stavby: Nová dešťová kanalizace z potrubí KT DN300 v délce 119,1 m, do které budou zaústěny uliční vpusti. Kanalizace bude zaústěna do stávající oddělovací komory na jednotné kanalizaci s odtokem dešťových vod do řeky Sázavy. K mísení dešťové vody z nové kanalizace se splaškovou vodou v jednotné kanalizaci nebude docházet.

Stavba bude provedena v souladu s dokumentací č. zak. PGI 2100/15 ze října 2016 „**Ledeč nad Sázavou – úprava křižovatky přeložky inženýrských sítí (související investice) – dešťová kanalizace**“, kterou zpracovala společnost GREBNER.


II. stanovuje podmínky, za kterých se souhlas vydává:

- 1) Během stavby nesmí dojít ke znečištění vodního toku a podzemních vod zejména závadnými látkami po dle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
- 2) Stavební suť ani jiný materiál nebude ukládán na břehu řeky Sázavy ani v aktivní zóně záplavového území.
- 3) Nebudou prováděny terénní úpravy, které by mohly zhoršit průběh případné povodně.

Odůvodnění:

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, obdržel dne 8. 12. 2016 od žadatele žádost o udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Podaná žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady. Do dokumentace byly na základě požadavku vodoprávního úřadu ze souhrnného vyjádření doplněny informace (textová i výkresová) o napojení nové dešťové kanalizace do dešťového oddělovače na jednotné kanalizaci.



I e 0 1 1 0 8 / 1 7

Při posouzení dosahu předmětné stavby byly v plném rozsahu zváženy zájmy sledované vodním zákonem a další právem chráněné zájmy. S ohledem na ochranu vodního toku a s ohledem na realizaci uvedeného záměru v záplavovém území, stanovil vodoprávní úřad (i s přihlédnutím k vyjádření správce vodního toku) jednotlivé podmínky. Veškeré podmínky mají zajistit, aby nedošlo ke znečištění vod, zhoršení průběhu povodně a zanesení koryta řeky Sázavy odplavitelným materiálem. Vodoprávní úřad shledal, že souhlas k popsání stavbě lze za výše uvedených podmínek vydat.

Obsah stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Poučení:

Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu tohoto závazného stanoviska lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho části.

Závazné stanovisko je možné napadnout v přezkumném řízení. Podnět k zahájení přezkumného řízení lze podat ke správnímu orgánu nadřízenému orgánu, který vydal závazné stanovisko, ihned po oznámení závazného stanoviska.

otisk úředního razítka

Mgr. Jiří Semerád

vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

I. Obdrží:

- Město Ledec nad Sázavou (IČO 00267759), Husovo náměstí 7, 584 01 Ledec nad Sázavou

II. Dotčené orgány:

- Městský úřad Ledec nad Sázavou, odbor výstavby a životního prostředí, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledec nad Sázavou
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

III. Na vědomí:

- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5
obdrží: Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5

MĚSTSKÝ ÚŘAD Ledec nad Sázavou				Starosta	
Číslo jednací:				Starosta	
11-01-2017				Smek	
Došlo dne:				Počet	
OS				Počet příl.	
OdO	OdF	OdMl	OdVst	OdZp	Poč. svaz
					Příloha příl.
					2M

HLV/2085/2016/OD-9

Vytiskeno z datové
schránky



Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor dopravy

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Vaše č.j.:
Naše č.j.: MSNS/20887/2016/OD-91 Vy-Bá
Světlá nad Sázavou dne: 31.10.2016

Vyřizuje: Báčová
Telefon: 569 496 635
E-mail: bacova@svetlans.cz

Město Ledeč nad Sázavou
Mgr. Bc. Hospodková
Husovo nám. 7
584 01 Ledeč nad Sázavou

Věc

Zaslání vyjádření k PD pro stavbu: „Ledeč nad Sázavou – úprava křižovatky přeložky inž. sítí
- dešťová kanalizace“.

Odboru dopravy MěÚ Světlá nad Sázavou byla předložena Vaše žádost o výše uvedené vyjádření.

Odbor dopravy posoudil podklady k plánované stavbě a upozorňuje, že je nutné dodržet podmínky z vyjádření KSÚSV H.Brod a Policie ČR KŘ KV ÚO DI Havlíčkův Brod, které nebyly doloženy.

V případě umístění trasy vedení v silnici č. III/01830 je nutné požádat o rozhodnutí o umístění inženýrských sítí podle § 25 odst. 6 písm. d zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, Městský úřad ve Světlé nad Sázavou, odbor dopravy.

Dále požadujeme dát do PD, že 30 dní před zahájením stavebních prací je nutné požádat o zvláštní užívání komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c3 zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, Městský úřad ve Světlé nad Sázavou, odbor dopravy o vydání příslušného rozhodnutí. Zhotovitel nejméně 30 dní před zahájením prací, požádá o projednání dopravních omezení.

Stanislava Báčová
referent odboru dopravy

Počet listů: 1 ks

MĚSTSKÝ ÚŘAD Ledeč nad Sázavou		Světlá nad Sázavou	
Číslo jedn.:		Datum:	
01-11-2016		31.10.2016	
OS	OS	OS	OS
OS	OS	OS	OS



3. Zásyp rýhy v silničních pozemcích musí odpovídat příslušným ČSN a TP 146 (hutnění, nenamrzavý materiál, zkouška zrnitosti a zhutnitelnosti).
4. Vedení pod silnicí bude položeno s min. krytím 1,2m.
Oprava silnice po položení kanalizace do vozovky
 - V místě uložení potrubí do vozovky s povrchem asfaltový koberec bude pracovní spára výkopu kolmo zaříznutá „Kanalizační stoka včetně armatur bude uložena tak, aby revizní šachty a armatury nebyly ve stopě vozidel (nejlépe v ose jízdního pruhu).
 - Po uložení potrubí bude výkop zasypán propustným materiálem hutněným po vrstvách tl. max. 20 cm do úrovně nivelety pláně.
 - Na zhutnění pláni bude provedena tlaková zkouška hutnění.
 - Rýha bude zasypávána štěrkodrtí 0-63 hutněnou po vrstvách max. tloušťky 25 cm /pokud nebude písemně dohodnuto jinak/. Minimální únosnost pod živičným krytem bude Edef2 120 MPa., důraz položit na místa revizních šachet a uličních vpustí.
 - Pod živičnou konstrukcí vozovky bude zřízena vrstva KSC 15 cm.
 - Vlastní živičná konstrukce vozovky bude provedena z asfaltobetonu ACP 16/ACL 16/ v tl. dle původní konstrukce vozovky 7 cm až po úroveň 5 cm pod niveletu vozovky.
 - Závěrečná obrusná vrstva z asfaltobetonu ACO 11+ tl. 50mm bude provedena na celou šířku vozovky / po předchozím odfrézování stávající vrstvy/.
 - Mezi ložnou a obrusnou vrstvou bude osazena geomříž ze skelných vláken i pevnosti min. 50 KN obousměrně s přesahem 0,5 m přes pracovní spáru. Geomříž musí být správně aktivována a přichycena k podkladu.
 - Mezi živičné vrstvy bude použit spojovací postřík.
 - Před pokládkou obrusné vrstvy žadatel požádá o provedení kontroly zakrývaných prací.
 - Všechny živičné styčné plochy budou zapraveny asf. zálivkou nebo asfaltovou páskou.*Oprava konstrukce vozovky v rýze výkopu bude provedena na zhutněné pláni. Konečná oprava s odfrézováním asfaltového koberce na šíři vozovky bude provedena v celé délce zásahu s přesahem 1m přes délku výkopu a položení živičného krytu v tl. 5 cm.*
 - oprava vozovky s povrchem kamenná dlažba:*Na zhutnění pláni bude obnovena konstrukce podkladní vrstvy vozovky podle TP – 146, povrch bude zadlážděn kamennou dlažbou, s předlážděním deformací 1m přes okraj výkopu.*
5. Stavební práce požadujeme provést v termínu realizace stavby: Úprava křižovatky
6. Po skončení prací požadujeme dodat zaměření skutečného stavu položených sítí.
7. Min. 20 dnů před zahájením prací požádat Městský úřad ve Světlé nad Sázavou, odbor dopravy o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání silnice pro provádění stavebních prací.
8. Věci umístěné bez povolení nebo v rozporu s tímto povolením je jejich vlastník povinen odstranit neprodleně po doručení výzvy vlastníka komunikace. Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje věc vlastník této pozemní komunikace na náklady vlastníka věci.
9. Nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí lze posuzovat jako porušení předpisů pro zvláštní užívání komunikací.
10. Před vlastním prováděním stavebních prací je nutné požádat dopravní inspektorát o vydání souhlasu se zvláštním užíváním komunikace pro stavební práce.

O d ů v o d n ě n í

Dne 14.12.2016 podal žadatel žádost o povolení zvláštního užívání silnice ve věci umístění inženýrských sítí pod silnici č. III/01830, jedná se o překop u čp. 242 v km 0,085, překop u čp. 239 pro UV 5 v km 0,105, překop u čp. 58 pro UV 4 v km 0,120, překop u čp. 57 pro UV 3 v km 0,140, překop u čp. 56 pro UV 1 a UV 2 v km 0,150 a souběh vozovkou od čp. 242 k p.p. 2215/108 v km 0,085-0,205 v Ledči n.S. z důvodu stavby „Přeložka dešťové kanalizace“.

Žádost je v souladu s § 25 a § 36 zákona o pozemních komunikacích a § 40 odst. 5 vyhl. 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se zákon provádí a je doložena předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, tj. majetkového správce Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, TSÚ Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod 2 ze dne 13.12.2016.

Zahájení řízení pod čj. MSNS/25141/2016/OD-14In-Bá ze dne 15.12.2016 bylo oznámeno v předmětné věci s možností, že mohou účastníci předmětného správního řízení činit své návrhy během správního řízení.

Vzhledem k tomu, že trasu vedení nelze vést jiným vhodným prostorem, dospěl Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad po projednání žádosti podle § 25 o pozemních komunikacích k závěru, že při dodržení stanovených podmínek je možné žádosti o povolení zvláštního užívání silnice ve věci umístění inženýrských sítí pod silnici č. III/01830, jedná se o překop u čp. 242 v km 0,085, překop u čp. 239 pro UV 5 v km 0,105, překop u čp. 58 pro UV 4 v km 0,120, překop u čp. 57 pro UV 3 v km 0,140, překop u čp. 56 pro UV 1 a UV 2 v km 0,150 a souběh vozovkou od čp. 242 k p.p. 2215/108 v km 0,085-0,205 v Ledči n.S. z důvodu stavby „Přeložka dešťové kanalizace“, vyhovět.

Rozhodl proto po provedeném řízení tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě prostřednictvím odboru dopravy Městského úřadu Světlá nad Sázavou.

Světlá nad Sázavou dne 15.12.2016

Ing.Bc. Miroslav Peroutka
vedoucí odboru dopravy

Před vydáním tohoto rozhodnutí byl na účet Městského úřadu Světlá nad Sázavou zaplacen správní poplatek, který byl stanoven podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, pol. 36 ve výši 1000,- Kč dne 14.12.2016 doklad č. 12038.

Účastníci řízení:

Město Ledec nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledec n.S.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, TSÚ Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod 2

Počet listů: 3 ks

GREBNER spol. s r.o.
Jeseniová 52
130 00 Praha 3

Váš dopis značky / ze dne	000623/210/16/Jn	Ing. Janáček	28.6.2016
	Naše značka	Vyřizuje / linka	Havlíčkův Brod

VĚC: **Ledeč nad Sázavou – úprava křižovatky Husovo náměstí (DUR)**

Předložená projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) navrhuje úpravu křižovatky na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou. V zájmovém prostoru se nachází vodovodní a kanalizační řad ve správě VaK HB, dále pak přípojky vodovodu a kanalizace.

S předloženou projektovou dokumentací VaK Havlíčkův Brod, a.s. souhlasí s následujícími podmínkami.

V rámci výše uvedené stavby provedou VaK HB rekonstrukci vodovodních řadů včetně výměny stávajícího hydrantu před č.p. 58. Dále bude provedena celková rekonstrukce vodovodních přípojek, u kterých není možné zaručit jejich další dlouhodobější bezporuchový provoz. Jedná se o vodovodní přípojky pro č.p. 58, 57 a 54 (herna). Na vodovodních přípojkách pro č.p. 56, 59, 109 a 19 bude provedeno nové napojení (navrt. pas, uzávěr, zem.souprava, poklop). Na kanalizaci provedou VaK HB výměnu stávajících poklopů revizních šachet. Současné nevyhovující poklopy budou nahrazeny novými (typu Viatop bez odvětrání). Veškeré poklopy armatur vodovodních a kanalizačních řadů budou uvedeny do nové nivelety komunikace na náklady investora stavby a za účasti VaK HB. V trase vodovodního a kanalizačního řadu nebude snižováno (zvyšováno) jejich stávající nadloží. Projektová dokumentace vodovodní přípojky pro pitko bude předložena VaK HB k odsouhlasení. Nové stožáry veřejného osvětlení, nové vpusti dešťové kanalizace a další podzemní objekty požadujeme umístit mimo ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního řadu (ochranné pásmo je 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany). Veškeré kabelové vedení, a přípojky dešťové kanalizace budou umístěny v souladu s ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Navržené dešťové vpusti budou napojeny do nové dešťové kanalizace, která bude podchycovat stávající dešťovou kanalizaci na náměstí a bude ukončena zaústěním do stávající odlehčovací komory. Tato dešťová kanalizace bude řešena samostatně jako související akce – viz Zápis č.2 ze dne 1.6.2016.

Upozorňujeme Vás, že se v místě stavby se nachází kromě kanalizačního řadu také 2x zděná stoka kanalizace, která dle průzkumů VaK HB neodvádí splaškové vody. Jedná se patrně o původní kanalizaci, která dnes slouží k odvádění dešťových vod (technický stav kanalizace nám není znám).

Všechny další stupně projektové dokumentace budou předloženy VaK Havlíčkův Brod, a.s. k odsouhlasení.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Holý
vedoucí oddělení TPC

VODOVODY A KANALIZACE

GREBNER spol. s r.o.
Jeseniová 52
130 00 Praha 3

Váš dopis značky / ze dne	000321/210/17/Jn	Ing. Janáček	6. 4. 2017
	Naše značka	Vyřizuje / linka	Havlíčkův Brod

VĚC: **Ledeč nad Sázavou – úprava křižovatky Husovo náměstí
- přeložky inženýrských sítí (DSP)**

Předložená projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) navrhuje úpravu křižovatky na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou. V rámci této stavby bude provedena nová dešťová kanalizace, která bude sloužit k odvodnění prostoru náměstí a bude podchycovat stávající dešťovou kanalizaci. Dále je navržena po obou stranách náměstí výměna stávajících vodovodních řadů, které jsou ve správě VaK HB.

S předloženou projektovou dokumentací VaK Havlíčkův Brod, a.s. souhlasí s následujícími podmínkami.

Požadujeme být v dostatečném předstihu informováni o zahájení prací. Stavba výměny vodovodů bude prováděna v součinnosti s pracovníky VAK Havlíčkův Brod, a.s. (kontakt p. Bartušek – tel. 603 500 074). Stejný zástupce bude přizván ke kontrole provádění tlakové zkoušky, desinfekce potrubí, proplachů potrubí a přepojování stávajících vodovodních přípojek. Před předáním stavby bude provedeno vyzkoušení funkčnosti a úplnosti signalizačního vodiče. Kontrole signalizačního vodiče musí být přítomen zástupce VAK HB (p. Bárta, Veselý - tel. 603 500 099). O výsledku této zkoušky bude vystaven protokol, který bude součástí dokumentace předání díla. Po dokončení stavby bude provozovateli vodovodu předáno CD-ROM se zaměřením skutečného provedení v souřadnicích JTSK programem Microstation ve formátu DGN dle aktuální směrnice GIS VAK HB. Zaměření bude provedeno 2x, tj. ihned po montáži potrubí před obsypem a zásypem (zaměření potrubí, zaměření každého spoje, armatur a tvarovek). Druhé zaměření bude provedeno po konečných terénních úpravách (vršky armatur – poklopy).

Navržená dešťová kanalizace bude záústěna do stávajícího dešťového oddělovače, prostup stěnou bude odfrézován. Bližší podmínky upřesní před zahájením prací na místě zástupce provozu kanalizací VaK v Ledči n.S. (kontakt p. Charvát, tel. 603 500 064). Dešťová kanalizace nebude ze strany VaK Havlíčkův Brod, a.s. majetkově přejímána.

Nadále zůstává v platnosti naše předchozí vyjádření 000623/210/16/Jn ze dne 28. 6. 2016 a vyjádření 001170/220/16/H ze dne 14. 12. 2016.

S pozdravem

VODOVODY A KANALIZACE
Havlíčkův Brod, a.s.
Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel. 569 430 211, Fax 569 430 299
IČO 481 73 002 - DIČ CZ48173002

Ing. Michal Janáček
vedoucí oddělení TPC

HLVS/2015/2016/05-13

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY,
příspěvková organizace
KOSOVSká 1122/16 – PSČ 586 01 Jihlava

technicko-správní oddělení v Havlíčkově Brodě, Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod 2

**Město Ledeč nad Sázavou
Mgr.Bc. Jana Hospodková
Husovo náměstí 7
584 01 Ledeč nad Sázavou**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
13458/2016

VYŘIZUJE

HAVLÍČKŮV BROD
6. prosince 2016

Věc:

Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení stavby „Ledeč nad Sázavou - úprava křižovatky
Husovo náměstí, přeložky inženýrských sítí – dešťová kanalizace.“

Z hlediska technického řešení nemáme k výše uvedené stavbě zásadních připomínek.

Pavel Krupička
vedoucí technicko-správního oddělení
v Havlíčkově Brodě

☎ : 569 430 877
☎ : 724 026 243

e-mail:
krupicka.p@ksusv.cz

fax:
569 427 427

IČ: 00090450
DIČ: CZ00090450

bankovní spojení:
14534521/0100

Souhlas Správy a údržby silnic Vysočiny

S umístěním inž. sítí do silničního pozemku silnice č. III/01830 p.p. č. 2215/20, 2215/53, k.ú. Ledeč nad Sázavou souhlasíme za splnění níže uvedených podmínek:

1. Pokládka kanalizace bude provedena dle schválené projektové dokumentace.
 2. Zásyp rýhy v silničních pozemcích musí odpovídat příslušným ČSN a TP 146 (hutnění, nezamrzavý materiál, zkouška zrnitosti a zhutnitelnosti).
 3. Vedení pod silnicí bude položeno s min. krytím 1,2m.
- Oprava silnic po uložení kanalizace do vozovky
- V místě uložení potrubí do vozovky s povrchem asfaltový koberec bude pracovní spára výkopu kolmo zaříznutá, Kanalizační stoka včetně armatur bude uložena tak, aby revizní šachty a armatury nebyly ve stopě vozidel (nejlépe v ose jízdního pruhu).
 - Po uložení potrubí bude výkop zasypán propustným materiálem hutněným po vrstvách tl. max. 20cm do úrovně nivelety pláň.
 - Na zhutnění pláni bude provedena tlaková zkouška hutnění.
 - Rýha bude zasypávána šterkodrtí 0-63 hutněnou po vrstvách max. tloušťky 25 cm /pokud nebude písemně dohodnuto jinak/. Minimální únosnost pod živичným krytem bude Edef2 120 MPa., důraz položit na místa revizních šachet a uličních vpustí.
 - Pod živичnou konstrukcí vozovky bude zřízena vrstva KSC 15 cm
 - Vlastní živичná konstrukce vozovky bude provedena z asfaltobetonu ACP 16 /ACL 16/ v tl. dle původní konstrukce vozovky 7cm až po úroveň 5 cm pod niveletu vozovky.
 - Závěrečná obrusná vrstva z asfaltobetonu ACO 11+ tl. 50mm bude provedena na celou šířku vozovky / po předchozím odfrézování stávající vrstvy/.
 - Mezi ložnou a obrusnou vrstvou bude osazena geomříž ze skelných vláken o pevnosti min. 50KN obousměrně s přesahem 0,5m přes pracovní spáru. Geomříž musí být správně aktivována a přichycena k podkladu. Mezi živичné vrstvy bude použit spojovací postřík.
 - před pokládkou obrusné vrstvy žadatel požádá o provedení kontroly zakrývaných prací
 - Všechny živичné styčné plochy budou zapraveny asf. zálivkou nebo asfaltovou páskou.
- Oprava konstrukce vozovky v rýze výkopu bude provedena na zhutnění pláni. Konečná oprava s odfrézováním asfaltového koberce na šíři vozovky bude provedena v celé délce zásahu s přesahem 1m přes délku výkopu a položení živичného krytu v tl. 5cm.
- oprava vozovky s povrchem kamenná dlažba:
- Na zhutnění pláni bude obnovena konstrukce podkladní vrstvy vozovky podle TP – 146, povrch bude zadlážděn kamennou dlažbou, s předlážděním deformací 1m přes okraj výkopu.
4. Stavební práce požadujeme provést v termínu realizace stavby : Úprava křižovatky
 5. Po skončení prací požadujeme dodat zaměření skutečného stavu položených sítí.
 6. Min. 20 dnů před zahájením prací požádat Městský úřad ve Světlé nad Sázavou, odbor dopravy o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání silnice pro provádění stavebních prací.
 7. Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene je třeba sepsat s majetkovým odborem Krajského úřadu Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava v termínu do vydání územního rozhodnutí.

V Havlíčkově Brodě 13.12.2016

Krajská správa a údržba silnic
oblasti Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1142/6, 586 01 Jihlava
IČO: 60580459
Oddělení TPD Havlíčkově Brod, tel.: 569 430 650
Jihlava 1018, 581 03 Havlíčkově Brod 2

Pavel Krupička
vedoucí oddělení technicko-správního
v Havlíčkově Brodě

Vyřizuje: Sedlák

FTS-01
Městský úřad
odbor dopravy
Světlá nad Sázavou

Policie ČR OŘ
dopravní inspektorát
Havlíčkův Brod

Věc:

Žádost o zvláštní užívání silnice - umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech (§25, odst.6, písm. d, zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích).

Žádáme Vás o vydání příslušných dokladů ke zvláštnímu užívání silnice na umístění inženýrských sítí.

Silnice č.: **III/01830 Ledeč n/S**

Pro stavbu : přeložka dešťové kanalizace

Způsob uložení vedení do komunikace: podélný výkop, překop

Krytí uloženého vedení: min.1m

Průměr vedení: 0,1m

Délka zásahu: 165.m

Šířka zásahu: 1m

Místo	Bližší určení	silniční km
Ledeč n/S		
- souběh vozovkou od č.p. 242 k p.p. 2215/108		0,085 – 0,205
- překop u č.p. 242		0,085
- překop u č.p. 239 pro UV 5		0,105
- překop u č.p. 58 pro UV4		0,120
- překop u č.p. 57 pro UV 3		0,140
- překop u č.p. 56 pro UV 1 a UV 2		0,150

Investor: Město Ledeč nad Sázavou
Husovo Náměstí 7

584 01 Ledeč nad Sázavou

ICO: 00267759

V Havlíčkově Brodě 13.12.2016

MĚSTO
584 01 Ledeč nad Sázavou

44



.....
razítko a podpis

Současně k žádosti přikládám:

- situační plánec, ze kterého bude zřejmé vlastní umístění, rozsah, způsob provedení a širší dopravní vztahy pro potřeby stanovení dopravního značení
- návrh dopravního značení
- souhlas Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
- souhlas Policie ČR OŘ DI Havlíčkův Brod

850 850 850 850



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

územní odbor Havlíčkův Brod

Humpolecká 3606, 580 01 Havlíčkův Brod

ADRESÁT:

Město Ledec nad Sázavou
Husovo náměstí 17
584 01 Ledec nad Sázavou

VYŘIZUJE: nprap. Šárka Bezděková
TEL: 950 275 166; fax : 950 275 108
E-MAIL: sarka.bezdekova@hasici-vysocina.cz

Havlíčkův Brod: 2016-10-26

Č.j.: HSJI-5876-2/HB-2016
Naše ev. č.: HB-632/1-2016

Počet listů: 1
Přílohy: 0

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Ledec nad Sázavou - úprava křižovatky - přeložky inženýrských sítí, Dešťová kanalizace
Místo stavby: k.ú. Ledec nad Sázavou
Stavebník - investor: Město Ledec nad Sázavou, Husovo náměstí 17, 584 01 Ledec nad Sázavou
Předložený druh dokumentace: Projektová dokumentace stavby pro stavební povolení
PBR (dokumentaci) zpracoval: Ing. Jiří Hartmann, ČKAIT - 0002095, PBR ze září 2016

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou **projektovou dokumentaci stavby** předloženou dne 13.10.2016 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Upozornění:

Při realizaci stavby je třeba splnit veškeré požadavky vyplývající z požárně bezpečnostního řešení opatřeného razítkem Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územního odboru Havlíčkův Brod.

Odůvodnění

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., si Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci stavby je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.



plk. Mgr. Luboš Vacek
ředitel územního odboru



MĚSTSKÝ ÚŘAD Ledeč nad Sázavou				Starosta	
Číslo jednací 1 8 11. 2016 Došlo dne:				MěstoStarosta	
				Tajemník	
				Počet	
				Počet přm.	
OS		OVS	OvZP	Poč. lls. př.	
OdO	Odf	Odvit	Odvýz	OvZP	Poč. svaz
					list. př.



Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5
č.ú.: 31632051/0100

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
--- / 13. 10. 2016

NAŠE ZNAČKA
61701/2016-242-MŠ

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Veronika Marešová / 292
Ing. Jan Klofáč / 723 029 186

DATUM
22. 11. 2016

1111/2016/2016/02-9

MĚSTSKÝ ÚŘAD Ledeč nad Sázavou		Starosta	
Číslo jednací:		Místostarosta	
Došlo dne: 25-11-2016		Tajemník	
OS		Počet	
OVŠ	OVŽP	Počet p.m.	
OVŠ	OVŽP	Počet lis. pl.	
OVŠ	OVŽP	Počet sváz.	
OVŠ	OVŽP	Náklady pl.	
OVŠ	OVŽP	Příloha	

Město Ledeč nad Sázavou
Husovo náměstí 7
584 01 Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou, úprava křižovatky přeložky IS - dešťová kanalizace, Město Ledeč nad Sázavou – I. stanovisko správce povodí II. vyjádření správce toku

K.Ú: Ledeč nad Sázavou
Č.H.P.: 1-09-01-1290-0-00

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: Světlá nad Sázavou
ID VÚ: DVL_0320 Sázava od toku Šlapanka po tok Želivka (Hejlovka)

KRAJ: Vysočina

Z titulu investora stavby jste nám dopisem ze dne 13. 10. 2016 předložili ke stanovisku správce povodí a správce toku dokumentaci pro stavební řízení akce „Ledeč nad Sázavou – úprava křižovatky – přeložky inženýrských sítí, dešťová kanalizace“, kterou vypracovala za firmu GREBNER spol. s r.o. Ing. Vokurková v 09/2016. Dešťovou kanalizací budou dotčeny pozemky parc.č. 2215/118, 2215/53, 2215/17 a 2215/115 k.ú. Ledeč nad Sázavou.

Předmětem dokumentace je stavba nové dešťové kanalizace z potrubí KT DN300 v délce 119,1 m. Do stoky budou zaústěny dešťové vody z 5 uličních vpustí. Nová dešťová kanalizace bude zaústěna do stávající oddělovací komory na jednotné kanalizaci.

Stavba se nachází v záplavovém území významného vodního toku (VVT) Sázava, který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, tento VVT má stanoveno záplavové území a vymezenou aktivní zónu záplavového území opatřením obecné povahy vydaným Krajem Vysočina dne 16. 5. 2008 pod čj. KUJI 35480/2008. Stavba se nachází v záplavovém území Q100 VVT Sázava, mimo aktivní zónu záplavového území - profil P38 v ř.km 128,907 - Q20 = 351.23, Q100 = 351.89 m n.m.

Stavba se dle Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe nachází v území se středním a nízkým povodňovým ohrožením.

Stavbou nebudou dotčeny pozemky, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik, právo hospodařit. Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů.

K DÚR úpravy křižovatky jsme vydali **stanovisko zn. 36785/2016-242-MŠ ze dne 13. 7. 2016.**

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené projektové dokumentaci následující



s t a n o v i s k o :

A. Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy [ustanovení §24 až §26 vodního zákona] **je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu.**

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe **je uvedený záměr možný.**

C. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem **souhlasíme** s dokumentací pro stavební řízení akce „Ledeč nad Sázavou – úprava křižovatky – přeložky inženýrských sítí, dešťová kanalizace“ **za předpokladu splnění těchto podmínek:**

1. Ke stavbě je třeba souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona.
2. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.

Toto stanovisko povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II. Jako správce VVT Sázava vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předloženému záměru následující

v y j á d ř e n í :

Souhlasíme s uvedeným záměrem za těchto podmínek:

1. Budou splněny podmínky uvedené v části I. - stanovisko správce povodí.
2. Uliční vpustě budou osazeny kalovými koši pro zachytávání nečistot.



Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod

Co: spis (SP-2016/9127)

ZDV-PS7 Ing. Klofáč

