

# KOORDINAČNÍ SITUACE 1:100

## LEGENDA:


	VN, NADZEMNÍ VEDENÍ <35kV
	VN, PODDZEMNÍ VEDENÍ <35kV
	SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ
	KANALIZACE DEŠTOVÁ
	KANALIZACE STOKOVÁ
	STŘEDOTLAKÝ PLYNOVOD STL
	ZÁBOR TRVALÝ
	ZÁBOR DOČASNÝ
	HRANICE, Č.P. KN
	HRANICE SLUČKOVÁ
	STROM ZAMĚŘENÝ
	STROM KÁCENÝ

## POZNÁMKY:

- STANIČENÍ KOMUNIKACE JE PŘEVZATO ZE SILNIČNÍ MAPY ŘSD
- CYKLOSTESKA JE SOUVISEJÍCÍ STAVBA S NÁZVEM "CYKLOSTESKA PODĚL KOMUNIKACE UL. LEDEČSKÁ - PERKNOV, HAVLÍČKŮV BROD"
  - SO 301 ODVODNĚNÍ SILNICE II/150 A CYKLOSTESKY JE VYÚSTĚNO DO ROZKOŠSKÉHO POTOKA SKRZ DŘÍK OPĚRY
  - SO 431 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ CYKLOSTESKY JE PŘEVEDENO PŘES MOST V CHRÁNICIČE V ŘÍMSE
- STÁVAJÍCÍ KABEL VN NENÍ ZAMĚŘEN, V DALŠÍM STUPNI PD JE NUTNO UPŘESNIT POLOHU

## OCHRANNÁ PÁSMA:

KOMUNIKACE I TŘ.	50 m
KOMUNIKACE II A III TŘ.	15 m
NADZEMNÍ VEDENÍ VN < 35kV	7 m
PODDZEMNÍ VEDENÍ VN < 35kV	1 m
NADZEMNÍ VEDENÍ NN < 1kV	- m
SDĚLOVACÍ NADZEMNÍ VEDENÍ	- m
SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ	1.5 m
KANALIZACE < DN 0.5m	1.5 m
KANALIZACE > DN 0.5m	2.5 m



ZMENŠENO NA 50 %

Investor:	Kraj Vysočina
	Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Souřadnicový systém: S-JTSK  
Výškový systém: Bpv

ČÁST D

Číslo zakázky: 14 268 01	HIP: Ing. Marcel MIMRA	
Schválil: Ing. Václav HVIŽDAL	Zodp. projektant: Ing. Marcel MIMRA	
244062219, vhw@pntex.cz	241096752, mmi@pntex.cz	
Tech. kontrola: Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval: Ing. Jan GAZLER	
241096753, pdr@pntex.cz	244062238, jga@pntex.cz	

Objednatel: KSOS Vysočina	Obec: Havlíčkův Brod	Kraj: Vysočina
Akce: II/150 H. Brod - Perknov, most v km 85.520	Datum: 10/2015	Stupeň: DOR
Objekt:	Souprava: Č. přílohy	
Příloha: KOORDINAČNÍ SITUACE		D2

## SEZNAM OBJEKTŮ:

- SO 001 - DEMOLICE
- SO 181 - DIO
- SO 201 - MOST
- SO 411 - PŘELOŽKA KABELU VN
- SO 461 - OCHRANA SDĚLOVACÍHO KABELU

## LEGENDA PLOCH:

- VOZOVKA - ŽIVIČNÁ
- CHODNÍK
- POTOK
- ŘÍMSA
- STÁVAJÍCÍ PROPUSTEK
- NAVAZUJÍCÍ STAVBA CYKLOSTESKY