

Aktualizace 03/2016

Investor:



Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

ČÁST E

Číslo zakázky:	14 268 01	HIP:	Ing. Marcel MIMRA	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	241096752, mmi@pontex.cz	Ing. Marcel MIMRA	
244062219, vhw@pontex.cz		Zodp. projektant:	Ing. Marcel MIMRA	
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	241096752, mmi@pontex.cz	Ing. Jan GAJZLER	
241096753, pdr@pontex.cz		Vypracoval:	Ing. Jan GAJZLER	

Objednatel:	KSÚS Vysočiny	Obec:	Havlíčkův Brod	Kraj:	Vysočina
Akce:	II/150 H. Brod – Perknov, most v km 85.520			Datum	Stupeň
Objekt:				10/2015	DŮR
Příloha:	DOKLADY			Souprava	Č. přílohy
					E1

Doklady

1. Záznamy z jednání

1.1. Ze dne 27. 01. 2015 na KSÚS vysočiny **1-1**

1.2. Ze dne 6. 02. 2015 na MěÚ Havlíčkův Brod, Odbor rozvoje **1-2**

2. Vyjádření DOSS k PD

2.1. Tabulka vyjádření **2-1**

2.2. Vyjádření **2-2**

3. Jiné podklady a doklady

3.1. ČHMU – n-leté průtoky **4-1**

*3.2. Koordinace se stavbou „Cyklostezka podél komunikace ul. Ledečská –
Perknov, Havlíčkův Brod* **4-2**

1. Záznamy z jednání

1.1. Ze dne 27. 01. 2015 na KSÚS vysočiny **1-1**

1.2. Ze dne 6. 02. 2015 na MěÚ Havlíčkův Brod, Odbor rozvoje **1-2**

Předmět: Propust na silnici II/150 přes Rozkošský potok - záznam

Od: Klimeš Petr <petr.klimes@ksusv.cz>

Datum: 27.1.2015 11:05

Komu: Klimeš Petr <petr.klimes@ksusv.cz>, "Mimra Marcel Ing. - Pontex s.r.o." <mimra@pontex.cz>, Matulová Hana Ing. <matulova.h@kr-vysocina.cz>, Culka Josef <josef.culka@ksusv.cz>, "JBenes@muhb.cz" <JBenes@muhb.cz>

Kopie: PXHvizdal <vhv@pontex.cz>, PXVodička <vvo@pontex.cz>, Felkl Jan <Jan.Felkl@ksusv.cz>, Mátl Tomáš <tomas.matl@ksusv.cz>

Dobrý den, posílám zápis z dnešního jednání:

Zpracovatel dokumentace předložil návrh řešení, vzhledem k průtokům je navržen most o světlosti 7m. Původní objednávka 7604066 byla na přestavbu propustku ve stupni DSP + PDPS. Tato objednávka bude uzavřena odevzdáním rozpracovaného díla a fakturací.

Město HB plánuje v souběhu s II/150 cyklostezku a stezku pro chodce, která by měla přejít po novém mostě. Zástupce MěÚ svolá do 10.2.2015 jednání s účastí policie, KSÚSV, Kraje Vysočina a projektanta, na kterém zazní požadavky města na šířkové stezky. Bude zde projednáno snížení rychlosti na II/150 na 50 km/h.

Po tomto jednání projektant zašle CN na zpracování DÚR, zadavatelem bude KSÚSV. Majetkové smlouvy bude připravovat KSÚSV a budou uzavřeny mezi Krajem Vysočina a dotčenými vlastníky/správci.

Další stupně projektové přípravy budou záležitostmi investičního oddělení ODSH Kraje Vysočina.

Zapsal Klimeš

From: Klimeš Petr

Sent: Monday, January 26, 2015 6:05 AM

To: 'Mimra Marcel Ing. - Pontex s.r.o.'; Matulová Hana Ing.; Culka Josef; 'JBenes@muhb.cz'

Cc: PXHvizdal; PXVodička; Felkl Jan

Subject: RE: FW: Akce "Propustek Perknov", propust na silnici II/150 přes Rozkošský potok

Dobrý den,

jednání o propustku II/150 Perknov se uskuteční zítra tj. v úterý 27.1.2015 od 8:30 v zasedací místnosti KSÚSV.

Ing. Petr Klimeš

referent projektové přípravy - rozpočtář

tel. 734 766 348; 567 117 166

e-mail: petr.klimes@ksusv.cz<<mailto:petr.klimes@ksusv.cz>>

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

příspěvková organizace

Kosovská 1122/16; 586 01 Jihlava

www.ksusv.cz<<http://www.ksusv.cz>>

Berte prosím ohled na životní prostředí. Vytiskněte si tento e-mail, jen je-li to skutečně nutné.

From: Mimra Marcel Ing. - Pontex s.r.o. [<mailto:mimra@pontex.cz>]

Sent: Friday, January 23, 2015 1:22 PM

To: Klimeš Petr

Cc: PXHvizdal; PXVodička

Subject: Re: FW: Akce "Propustek Perknov", propust na silnici II/150 přes Rozkošský potok

Záznam z jednání
na akci: Propust na silnici II/150 Perknov
konaného dne: 6.2.2015 na Odboru rozvoje města MěÚ Havlíčkův Brod

Jednání se účastnili: účastníci dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto záznamu.

Bylo projednáno:

1. Okrajové podmínky pro navrhované řešení

- Nejvyšší dovolená rychlost v oblasti mostu 50km/hod, bude navrženo městské uspořádání, tj. odrazná římsa se zábradlím.
- Bude navržena kategorie komunikace MO 8.
- Na pravé straně ve směru od centra HB bude navržen chodník pro pěší s cyklostezkou celkové šířky 2,5m, tj. šířka chodníkové římsy bude 2,5+0,5=3,0m včetně bezpečnostního odstupu 0,5m.
- Do chodníkové římsy bude uložena rezervní kabelová chránička pro výhledové V.O.

2. Popis navrhovaného řešení

- Vzhledem k průtoku 17m³/s při Q100 je nutné navrhnout most světlosti 7,0m.
- V blízkosti stávajícího propustu se nacházejí inženýrské sítě, kabel VN a sdělovací kabel. Oba kabely bude nutné vlivem rozšíření o chodník a cyklostezku přeložit, kabely budou přeloženy mimo most.
- Dojde k zásahu do cizích pozemků (firma EMBROD, Státní pozemkový úřad, státní statek v likvidaci, ŘSD).
- Je nutné skácet jeden vzrostlý strom v blízkosti stávajícího objektu, správce komunikace o kácení již požádal s cílem pokácet strom v předstihu.
- Při výstavbě dojde k zásahu do oplocení areálu EMBROD.

3. Ostatní

- V současnosti je plánována oprava mostu ev.č.150-022 přes železniční trať v Okrouhlici.
- Zástupce MěÚ HB do pondělí 9.2. sdělí, zdali Město HB rozšíří rozsah akce o objednání projektu navazujícího chodníku, cyklostezky a souvisejících inženýrských sítí.

4. Informace obdržena dodatečně po jednání


Cyklostezku a chodník navazující na řešený most již projektuje firma TRANSCONSULT, Ing.Píša 607 532 833. Projektanti obou akcí zkoordinují oba návrhy.


Zpracovatel záznamu žádá o laskavé sdělení eventuelních připomínek do deseti dnů od doručení záznamu, v opačném případě se tento považuje za odsouhlasený.

Zapsal: Ing.Marcel Mimra tel.: 244 062 228 mobil: 602 619 783 e-mail: mimra@pontex.cz

Přílohy záznamu:

Prezenční listina





MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR ROZVOJE MĚSTA

PREZENČNÍ LISTINA

Z jednání k vypracování PD (TS), které se konalo dne 6.2.2015
na akci : II/150 PERKNOV, propustek 1100 hod

Za přítomnosti:

JMÉNO, PŘÍJMENÍ	ZASTUPUJE	PODPIS	TELEFON	E-MAIL
JAN FELKL	KSOVS R TO		725 529 444	felkl.j@ksovs.cz
JOSEF CULKA	KSOVS TSO TB		724 240 950	culka.j@ksovs.cz
STANISLAV JURÁNEK	KRAJ VYSOČINA		724 581 155	JURANEK.S@KRAJ.VYSOCINA.CZ
PETR TOMBOUSKÝ	PER DI HAVL.BR.		565 849 768	PETR.TOMBOUSKY@PER.CZ
Pavil Sláma	MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD		569 497 148	slama.p@muhb.cz
JAR. TEPLÁN	MÚ A.B. - OD		569 497 309	teplan.j@muhb.cz
MAZALOVSKÝ	PODEX		602 617 783	mazalovskyp@pandex.cz

4. Vyjádření DOSS k PD

<i>4.1. Tabulka vyjádření</i>	<i>2-1</i>
<i>4.2. Vyjádření</i>	<i>2-2</i>

Tabulka vyjádření DOSS k PD - II/150 H. Brod - Perknov, most v km 85.520

Č.	Organizace	vyjádření č.j.	ze dne	Vyj. platí do	Souhlas	Poznámka
1	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16; 586 01 Jihlava	18.1.2016	18.1.2016	-	Ano	
2	Městský úřad Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův Brod	ORM1100/2015/MB DOP/5129/2015/JTE	8.10.2015 21.10.2015	-	Ano	
3	Městský úřad Havlíčkův Brod, Stavební úřad, Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův Brod					
4	Městský úřad Havlíčkův Brod, Úsek dopravy a pozemních komunikací, Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův Brod	DOP/5129/2015/JTE	21.10.2015	-	Ano	
5	Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí, Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův Brod	OZP/2665/2015/Km	5.11.2015	-	Ano	Žádosti pro DSP: -VKP - par.17VZ - ZPF
6	Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava	KUJI 77990/2015/KoV/110 ODSH 50/2015	7.12.2015	-	Ano	
7	CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 130 84 Praha 3	POS/120/2015	20.10.2015	-	Ano	- v DSP vytyčit polohu kabelu
8	ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň	1078964893	22.10.2015	-	Ano	- v DSP vytyčit polohu kabelu
9	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5	59797/2015-242/Ma 14047/2016-PVL	18.11.2015 14.3.2016	18.11.2017	Ano	- opevnění pod mostem bude ve vlastnictví investora - nutno požádat o par17 VZ - doplnění o pozemky převáděné od státního statku Jeneč v likvidaci
10	Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 581 51 Havlíčkův Brod	215/15/V	13.10.2015	-	Ano	
11	Policie ČR, DI Havlíčkův Brod, Nádražní 59, 580 01 Havlíčkův Brod	KRPJ-106381-1/ČJ-2015-161606	20.10.2015	-	Ano	
12	Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, krajské ředitelství, Oddělení stavební prevence, Humpolecká 3606, Havlíčkův Brod	HSJH-5625-2/HB-2015	4.11.2015	-	Ano	
13	Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Územní pracoviště Havlíčkův Brod, Štaflova 2003, 580 02, Havlíčkův Brod	KHSV/20506/2015/HB/HOK\Vel	14.10.2015	-	Ano	
14	VUSS Pardubice, Teplého 1899, 53002 Pardubice, Zelené Předměstí	MOCR 15407-833/2015-6440	30.10.2015	30.10.2017	Ano	
15	NIPI ČR, a.s., konzultační středisko kraje Vysočina, Havlíčkův Brod, Gagarinova 1228, 580 01 Havlíčkův Brod 1	059150020	8.10.2015	-	Ano	
16	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha	10231/ŘSD/39200/2015	18.11.2015	-	Ano	
17	Státní pozemkový úřad, Pobočka Havlíčkův Brod, Smetanovo nám. 279, 58002 Havlíčkův Brod	18.11.2015 SPU 015 244 /2016	18.11.2015 2.2.2016	-	Ano	- provádí dohledání nabyvacích listin - před vydáním SP uzavřít smlouvu - po kolaudaci požádat o převod pozemku
18	Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Karlovarská 7, 25261 Jeneč	6200/950/15-IP	27.10.2015	-	Ano	- požadují odkup celých pozemků - převádí pozemky na Povodí (jedná se o vodní tok) viz vyjádření Povodí

Pontex, spol. s r.o.
Ing. Jan Gajzler
Bezová 1658
147 14 PRAHA 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
6. října 2015; 11. ledna 2016

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / TELEFON
Ing. Jan Felkl/725 529 444

E-MAIL
felkl.j@ksusv.cz

JIHLAVA
18.ledna 2016

Akce : „II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, most v km 85,520“

Věc : Vyjádření k PD ve stupni DÚR

Vážený pane inženýre,
na základě předložené projektové dokumentace ve stupni DÚR, která byla s námi detailně projednána v průběhu měsíců října a listopadu 2015, Vám sdělujeme, že souhlasíme s předloženým řešením. Naše technické připomínky a požadavky z října 2015 byly do dokumentace zapracovány.

Souhlasíme – v zastoupení vlastníka pozemků p.č. 2293/1 a 2294/1 (Kraj Vysočina) - také s předloženým záborovým elaborátem a s rozsahem záboru trvalého a dočasného, které jsou minimalizovány s ohledem na rozšíření násypového tělesa (nový most) a na nezbytné terénní úpravy na vtoku a na výtoku z budoucího mostního otvoru (dočasný zábor).

Předložené technické i majetkoprávní řešení musí být projednáno také s Městem Havlíčkův Brod, které bude spoluinvestor budoucí stavby – chodník na mostě a navazující cyklostezka.


Souhlasíme rovněž s vydáním rozhodnutí o umístění stavby v rozsahu dle předložené dokumentace.

S pozdravem



Ing. Tomáš Mátl, technický náměstek KSÚSV

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111



MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR ROZVOJE MĚSTA

Vaše značka (čj.)

Naše značka (čj.)

JID70950/2015/muhb

č.j.ORM1100/2015/MB

Vyřizuje/linka

Milan Beneš, 569 497 360,

mbenes@muhb.cz

Datum

8. říjen 2015

Počet listů:1

Počet listů příloh:0

PONTEX spol. s r.o.

Ing. Jan Gajzler

Bezová 1658

147 14 Praha 4

Vyjádření ke stavbě „II/150 H.Brod - Perknov, most v km 85.520“ - územní řízení

Město Havlíčkův Brod, zastoupené odborem rozvoje města, souhlasí z hlediska majetku města s provedením stavby „II/150 H.Brod - Perknov, most v km 85.520“ - územní řízení“ dle předložené projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří PONTEX spol. s r.o. IČO:40763439 (číslo zak.14 268 01, č.příloh B,C,D1,D2,D3,D5,D6.1,D6.2).

Stavbou nedojde k dotčení pozemků vedených na LV 10001 v k.ú. Havlíčkův Brod, které jsou ve vlastnictví města Havlíčkův Brod.

Souhlasíme se stavbou a s vydáním územního rozhodnutí.

S pozdravem

Ing.Josef Beneš

vedoucí odboru rozvoje města



dozrucenka RR 482/53909 312

PONTEX s.r.o.

Bezova 1658

147 14 PRAHA 4

Došlo: 09 -10- 2015

Č.j.: *3472 / 2015*

Přílohy: *8*

K vyřízení: *JGa*

Rozdělil:

Městský úřad, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod 2, tel. 569 497 111, fax 569 497 197,

Odbor rozvoje města

e-mail posta@muhb.cz, <http://www.muhb.cz>, IČ: 0026 7449

2/2

MĚSTSKÝ ÚŘAD V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

odbor dopravy

Havlíčkovo nám. 57, 580 61 Havlíčkův Brod, tel. 569 497 111, e-mail: od@muhb.cz

Č.j.: DOP/5129/2015/JTE

Havlíčkův Brod, dne 21.10.2015

Vyřizuje: Teplan Jaroslav

PONTEX, SPOL. S R.O. (PONTEX CONSULTING ENGINEERS, LTD.), BEZOVÁ 1658, 147 14 PRAHA 4

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě: *II/150 H. Brod - Perknov, most v km 85.520*

Odboru dopravy Městského úřadu Havlíčkův Brod byla předložena k posouzení PD pro výše uvedenou stavbu. Jedná se o výměnu stávajícího propustku za nový most. Propustek bude zcela odstraněn a bude vybudován nový most na místě propustku na silnici č. II/150 v obci Havlíčkův Brod. K předložené situaci nemáme připomínek a souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí pro uvedenou akci.

Dále upozorňujeme, že před vlastním zahájením stavebních prací je nutné požádat příslušný silniční správní úřad o povolení úplné uzavírky silnice podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích na provádění stavebních prací a o stanovení přechodné úpravy provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a to minimálně měsíc předem.

Bc. Martin Stehno
vedoucí odboru dopravy

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo: ..21.-10.-2015.....	
Č.j.: ..0958 / 2015.....	
Přílohy: .. <i>φ</i>	
K vyřízení: .. <i>T6a</i>	
.....	
Rozdělil: ..	

Dot. Schen'ne

4.

MĚSTSKÝ ÚŘAD V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

odbor dopravy

Havlíčkovo nám. 57, 580 61 Havlíčkův Brod, tel. 569 497 111, e-mail: od@muhb.cz

Č.j.: DOP/5129/2015/JTE

Havlíčkův Brod, dne 21.10.2015

Vyřizuje: Teplan Jaroslav

PONTEX, SPOL. S R.O. (PONTEX CONSULTING ENGINEERS, LTD.), BEZOVÁ 1658, 147 14 PRAHA
4


Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě: *II/150 H. Brod - Perknov, most v km 85.520*

Odboru dopravy Městského úřadu Havlíčkův Brod byla předložena k posouzení PD pro výše uvedenou stavbu. Jedná se o výměnu stávajícího propustku za nový most. Propustek bude zcela odstraněn a bude vybudován nový most na místě propustku na silnici č. II/150 v obci Havlíčkův Brod. K předložené situaci nemáme připomínek a souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí pro uvedenou akci.

Dále upozorňujeme, že před vlastním zahájením stavebních prací je nutné požádat příslušný silniční správní úřad o povolení úplné uzavírky silnice podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích na provádění stavebních prací a o stanovení přechodné úpravy provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a to minimálně měsíc předem.

Bc. Martin Stehno
vedoucí odboru dopravy

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA



MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vaše značka/ze dne
07.10.2015

Naše značka (čj.)
OZP/2665/2015/Km

Vyřizuje/linka
Ivana Kocmanová, 569 497 248,
ikocmanova@muhb.cz

Datum
5. listopadu 2015

Počet listů: 1

Počet příloh: 4

Souhrnné vyjádření dle § 154 a § 158 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu)

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) obdržel dne 07.10.2015 žádost o souhrnné vyjádření k územnímu řízení stavby: „II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, most v km 85.520“ na pozemcích v k.ú. Havlíčkův Brod, kterou podala společnost PONTEX, spol. s r.o., IČO 40763439, Bezová 1658/1, 147 14 Praha - Bráník. Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava.

Projektovou dokumentaci vypracovala společnost PONTEX, spol. s r.o., IČO 40763439, Bezová 1658/1, 147 14 Praha - Bráník, spolupracující společnosti GT ATELIÉR GEODÉZIE, spol. s r.o., Za mlýnem 1565/31, 147 00 Praha 4 - Bráník a ZEMAN - INGEO, s.r.o., Mládeže 410/4, 169 00 Praha 6 - Břevnov, číslo zakázky 14 268 01, datum vyhotovení říjen 2015, paré č. 10.

Toto vyjádření nenahrazuje příslušné souhlasy ani povolení a není rozhodnutím podle předpisů o správním řízení. Má informativní charakter a poskytuje údaje pro investora, popř. pro stavební úřad, jak ve věci dále postupovat a zda je nutné zajistit vydání konkrétních závazných stanovisek ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 149 správního řádu a případně dalších zákonů.

A. Vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona):

Vzhledem k tomu, že investičním záměrem bude dotčen vodní tok - Rozkošský potok, který je významným krajinným prvkem ze zákona (dále jen VKP), bude nutné dle § 4 odst. 2 zákona požádat orgán ochrany přírody (v tomto případě odbor ŽP) o stanovisko k zásahu do VKP.

B. Stanovisko vodoprávního úřadu podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona):

Stavba si vyžádá zásah do koryta vodního toku (Rozkošský potok - ID toku 10101793) a pozemků v jeho těsné blízkosti, kde by mohlo dojít k ovlivnění vodních poměrů. Před zahájením povolovacího řízení na výše uvedenou stavbu je třeba obdržet souhlas podle § 17 zákona, o který bude požádáno na odboru ŽP. Součástí žádosti budou doklady podle § 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, zejména pak stanovisko správce povodí a dotčeného vodního toku (POVODÍ VLTAVY, státní podnik).

C. Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů:

Z hlediska ochrany ZPF je třeba požádat o souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy.

- 5/2
- D. Vyjádření orgánu státní správy lesů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů:
Bez připomínek.
- E. Vyjádření z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů:
Bez připomínek.
- F. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákona):
Stavbou nejsou dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem.

S výše uvedenou stavbou souhlasíme za podmínek uvedených v tomto vyjádření.

Poučení:

Proti tomuto vyjádření je odvolání nepřipustné.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor životního prostředí
HAVLÍČKŮV BROD
336
Ivana Kocmanová
Ivana Kocmanová
referentka odboru


Přílohy:

- 1x projektová dokumentace
- 1x žádost o vydání stanoviska k zásahu do VKP
- 1x žádost o souhlas
- 1x žádost o vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy

Obdrží:

PONTEX, spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 14 Praha - Bráník

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo: 09 - 11 - 2015	
Č.j.: 4191/2015	
Přílohy:	
K vyřízení: <i>Ja</i>	
Rozdělil:	



MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vaše značka (čj.)
8.2.2016
12.2.2016

Naše značka (čj.)
MHB_OZP/636/2016/RA

Vyřizuje - oprávněná úřední osoba/linka
Lenka Rázlová, 569 497 202,
lrázlova@muhb.cz

Datum
4. března 2016

Počet listů: 1

Počet listů příloh: 0

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) obdržel dne 8.2.2016 žádost Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, IČO 00090450, sídlo Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava zastoupené na základě plné moci společností PONTEX, spol. s r.o., IČO 40763439, sídlo Bezová 1658, 147 14 Praha 4 (dále jen žadatele) o vydání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF). Žádost byla dne 12.2.2016 doplněna o souhlas vlastníka s odnětím ze ZPF odnímaných pozemků. Odbor ŽP na základě této žádosti jako orgán ochrany ZPF věcně příslušný podle § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) a místně příslušný podle § 18 odst. 1 zákona u d ě l u j e podle § 9 odst. 8 zákona v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu)

s o u h l a s

k trvalému odnětí půdy ze ZPF za účelem stavby II/150 H. Brod – Perknov, most v km 85.520 na následujících pozemcích v katastrálním území Havlíčkův Brod, obce Havlíčkův Brod:

pp.č. 613/1, druh pozemku trvalý travní porost, část o výměře 87 m²

pp.č. 616/2, druh pozemku trvalý travní porost, část o výměře 27 m²

pp.č. 619/1, druh pozemku trvalý travní porost, část o výměře 9 m²

pp.č. 649/1, druh pozemku trvalý travní porost, část o výměře 52m².

Celková výměra odnímané půdy v ha = 0,0175.

Žadatel je povinen splnit následující podmínky:

- 1) Před zahájením výstavby provést z trvale odnímané plochy pozemku skrývku ornice v plné mocnosti kulturní vrstvy půdy do hloubky 0,20 m. Ornice o objemu cca 34 m³ bude rozprostřena na zbývající části pozemku p.č. 649/1 v k.ú. Havlíčkův Brod. Deponovaná ornice musí být zabezpečena proti zcizení, znehodnocení a musí být ošetřována v souladu s § 10 odst. 2 vyhl. č. 13/1994 Sb., kterou se provádějí některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen vyhlášky).
- 2) Do doby vydání stavebního povolení na plánovanou stavbu a začátku stavební činnosti odnímané pozemky ze ZPF užívat dle dosud evidovaného druhu pozemku.
- 3) Žadatel zajistí přesné osazení stavby do terénu dle schválené zastavovací situace tak, aby stanovená výměra odnímané zemědělské půdy nebyla překročena.
- 4) Osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, je povinna za odňatou zemědělskou půdu zaplatit odvod ve výši stanovené podle přílohy zákona.
 - V souladu s § 11 zákona budou v souvislosti s tímto souhlasem předepsány odvody, a to ve výši cca 55.540 Kč. Tato částka je v souladu s ust. § 9 odst. 9 zákona vymezena pouze orientačně - konečná výše odvodů bude stanovena samostatným rozhodnutím orgánu ochrany ZPF podle § 11 odst. 2

Městský úřad, Havlíčkově náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod 2, tel. 569 497 111, fax 569 497 197, Odbor životního prostředí

e-mail posta@muhb.cz, <http://www.muhb.cz>, IČO: 0026 7449

zákona po vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů. Základní sazba odvodů dle vyhlášky č. 441/2013 Sb., vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů za odnětí 175 m² půdy s BPEJ 75800 činí 5,29 Kč za 1 m². Základní sazba se dle prováděcí vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany za II. třídu ochrany, násobí koeficientem 6. Pozemky jsou součástí schváleného územního systému ekologické stability (lokální biokoridor LBK 54). Z tohoto důvodu se základní sazba odvodů zvyšuje o ekologickou váhu vlivu 10.

- Povinný k platbě odvodů je povinen orgán ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech a orgánu ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem nebo rozhodnutí o souhlasu, a to do 1 roku ode dne jeho platnosti a písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
- Povinný k platbě odvodů podle § 11a odst. 3 zákona je povinen orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech oznámit změnu způsobu využití a doložit kopii oprávnění k provedení změny, a to do 1 měsíce od této změny.
- Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, je nový povinný k platbě odvodů povinen oznámit a doložit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím, a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny. Platební povinnost původnímu povinnému k platbě odvodů zaniká, s výjimkou nedoplatků, dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je povinnost k platbě odvodů uložena novému povinnému.

Odůvodnění

Podkladem k vydání rozhodnutí o souhlasu bylo vyhodnocení dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb. Při posouzení žádosti bylo přihlédnuto k tomu, že záměr nenaruší organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací. Stavba není v rozporu s platným územním plánem Havlíčkův Brod.

Poučení

Tento souhlas je podle § 10 odst. 1 zákona závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyta právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti podle zvláštních předpisů.

Orgán ochrany ZPF, který vydal souhlas k odnětí půdy ze ZPF, může na návrh žadatele změnit podmínky a další skutečnosti v něm stanovené při řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů. Orgán ochrany ZPF může na návrh žadatele změnit pravomocné rozhodnutí o souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, jestliže se změnila podmínky rozhodné pro obsah souhlasu (§ 10 odst. 2 zákona).

Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů. (§ 10 odst. 3 zákona).

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé podle stavebního zákona (§ 149 odst. 4 správního řádu).

Lenka Rázlová
referentka odboru

PONTEX s.r.o.	
Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	07 -03- 2016
Č.j.:	1046 /2016
Přílohy:	1
K vyřízení:	16, 586 01 Jihlava
Rozdělit:	

Obdrží:

PONTEX, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 - IDDS nrpt3sn
Městský úřad Havlíčkův Brod, stavební úřad, zde - IDDS 5uvbfub

Na vědomí:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
- IDDS 3qdn8g

Děd. Adm. úřad

6/1

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.
Šumavská 31
602 00 Brno

Váš dopis značky/ze

Číslo jednací
KUJI 77990/2015/Ko/V/110
ODSH 50/2015

Vyřizuje/telefon
Ing. arch. Marie Kotenová
564 602 245

V Jihlavě dne
07. 12. 2015

Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“), příslušný podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a v návaznosti na § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává závazné stanovisko pro stavbu:

Název stavby: „II/150 H. Brod – Perknov, most v km 85.520“

Místo stavby: k. ú. Havlíčkův Brod

Investor stavby: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1

Druh dokumentace: Dokumentace pro územní rozhodnutí

Navrhovaná stavba řeší nahrazení nevyhovujícího stávajícího propustku jednopólovým rámovým železobetonovým mostem převádějícím silnici II/150 přes Rozkošský potok.

souhlasí bez připomínek

Krajský úřad pouze upozorňuje, že v dalším stupni projektové dokumentace (DSP) je nutné požádat o vyjádření příslušný speciální stavební úřad pro příslušné kategorie a třídy komunikací, tj. Městský úřad Havlíčkův Brod pro silnici II/150.

Jestliže dojde ke změně v projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí, je nutné krajský úřad požádat o vydání nového stanoviska.

Odůvodnění

Dne 07. 10. 2015 krajský úřad obdržel žádost od právnické osoby Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IČO: 407 63 439, Bezová 1658, 147 14 Praha 4, (dále jen „žadatel“) ve věci vydání stanoviska k dokumentaci pro územní rozhodnutí.

Navrhovaná stavba řeší nahrazení nevyhovujícího stávajícího propustku jednopólovým rámovým železobetonovým mostem převádějícím silnici II/150 přes Rozkošský potok.

Stavba tedy zejména řeší nutnou opravu (přestavbu) součásti silnice II/150. Z tohoto hlediska lze se záměrem souhlasit, neboť nově navržená stavba je v souladu s platnými zákonnými a technickými předpisy. Z hlediska vedení dopravy a kapacity silnice II/150 nedojde ke zhoršení stávajícího stavu.

Krajský úřad posoudil předloženou projektovou dokumentaci a souhlasí s předmětnou akcí bez připomínek. Krajský úřad vydává závazné stanovisko ve formě souhlasu.

Poučení

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

Otisk úředního razítka

Ing. arch. Marie Kotenová
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství

PONTEX s.r.o. Bezova 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	08-12-2015
Č.j.:	454/2015
Přílohy:	9
K vyřízení:	362
Rozdělil:	
<i>[Signature]</i>	

Pontex, spol. s r. o.
Ing. Jan Gajzler
Bezová 1658
147 14 Praha 4

Váš dopis: PX 3698/2015
Vyřizuje: Ďuriš / 238462070

Naše značka: POS/120/2015
Datum: 20.10.2015

Věc: II/150 H. Brod – Perknov, most v km 85.520 - vyjádření k územnímu řízení


Souhlasíme tímto s výše uvedenou stavbou ve stupni územního řízení a do územního rozhodnutí požadujeme uvést následující podmínku:

Před zahájením stavebního řízení předložíte společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k odsouhlasení další stupeň projektové dokumentace stavby včetně zpracované ochrany stávajících komunikačních sítí, která bude vycházet z vytyčení předmětné nezaměřené komunikační trasy přímo v terénu (kontaktní osoba: p. Ďuriš – 602482995).

S pozdravem

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

262



Roman Ďuriš
Specialista ochrany sítě Pardubice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.



8/1

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1078964893VYŘIZUJE / LINKA
Zděněk Jirout / 840840840MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Pardubice/22.10.2015

Vyjádření k projektové dokumentaci

Vážený žadateli,

dovolte, abychom reagovali na Váš požadavek, který se týká žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci: **II/150 H. Brod – Perknov, most v km 85.520** („dále jen stavba“).

S projektovou dokumentací stavby souhlasíme, požadujeme dodržet následující podmínky:

Místa křížení a souběhy předmětné stavby s el. zařízeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.

Stavbou nesmí dojít k znesnadnění přístupu k zařízení distribuční soustavy. V době výstavby a po jejím dokončení musí být pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s., zajištěn volný přístup k zařízení distribuční soustavy.

V prostoru komunikací a ostatních zpevněných ploch provede stavebník mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček), při dodržení nejmenšího dovoleného krytí dle ČSN 73 6005.

V případě, že záměr stavby zasáhne do ochranného pásma energetického zařízení tak je potřeba, aby stavebník požádal o udělení písemného souhlasu se stavbou nebo s činností v ochranném pásmu, dle ustanovení § 46, Zákona č. 458/2000 Sb.

Žádost o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického vedení je k dispozici na webových stránkách www.cezdistribuce.cz

Informace o existenci sítí (o přibližném průběhu tras průběhu sítí a poloze zařízení) společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ ICT Services, a. s. získáte na webové aplikaci na adrese <http://geoportal.cez.cz> která umožňuje získat přístup k datům společností ČEZ Distribuce, a. s., a ČEZ ICT Services, a. s.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma podzemních vedení je potřeba požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840.

Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.


ČEZ Distribuce, a. s.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly | IČ: 247 29 035, DIČ: CZ247 29 035
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel poruchy: 840 850 860, fax 378 002 008
e-mail: cez@cez.cz, www.cez.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsán v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň

Případný požadavek na připojení nového odběrného místa, požadavek na změnu rezervovaného příkonu, nebo požadavek na přemístění elektroměrového rozvaděče bude řešen na základě podané Žádosti o připojení. Formulář Žádosti o připojení je k dispozici na webových stránkách www.cezdistribuce.cz

Toto vyjádření má platnost 1 rok.

S pozdravem



Ing. Bohuslav Ježek
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku-region
ČEZ Distribuce, a. s.



POVODÍ VLTAVY
státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111
221 401 111
FAX: 257 31 35 22
E-MAIL: pv@pv.cz
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s., PRAHA 5
ČÍSLO ÚČTU : 31632051/0100

PONTEX s.r.o.
Bezová 1658
147 14 PRAHA 4

Došlo: 24-11-2015
Č.j.: 4389/2015
Přílohy: 16a
K vyřízení: 16a
Rozdělil:

PONTEX spol. s r.o.

Ing. Jan Gajzler

Bezová 1658

147 14 PRAHA 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

PX 3698/2015 / 6.10.2015

NAŠE ZNAČKA

59797/2015-242/Ma

VYŘIZUJE/LINKA

Ing. V. Marušák / 257099212

DATUM

18.11.2015

Ing. J. Klofáč / 569428208, E. Honsová / 219

věc: Přestavba propustku přes Rozkošský potok v ř. km 0,133 na silnici II/150 u Perknova - I. stanovisko správce povodí a II. vyjádření účastníka řízení

Obec: Havlíčkův Brod

Kraj: Vysočina

Č.h.p.: 1-09-01-0780-0-00

K.ú.: Havlíčkův Brod

Vodoprávní úřad: Havlíčkův Brod

ZVHM: 23-214

V zastoupení objednatele, kterým je Kraj Vysočina, jste nám předložili ke stanovisku správce povodí vámi vypracovanou DÚR akce „II/150 Havlíčkův Brod – Perknov, most v km 85,520“ z 10/2014, číslo zakázky 1426801.

Předmětem záměru je přestavba stávajícího technicky a kapacitně nevyhovujícího propustku na silniční most. Místo stavby se nachází na výjezdu z Havlíčkova Brodu před Perknovem, kde silnice II/150 kříží Rozkošský potok. Nové přemostění bude tvořeno plošně založenou železobetonovou monolitickou polorámovou konstrukcí světlosti 7,0 m o celkové šířce 10,1 m s jednostranným chodníkem. Průtočný profil mostu se několikanásobně zvětší. Stavba nového mostu úzce navazuje na plánovanou stavbu cyklostezky Havlíčkův Brod - Perknov. Nový most významně zlepší odtokové poměry v této lokalitě. Součástí akce bude úprava a opevnění koryta toku v prostoru přemostění v délce 45 m a rekonstrukce přilehlých úseků silnice v délce 57 m. Dále bude v rámci přestavby mostu nutno ochránit sdělovací kabel a přeložit kabel VN – obojí pode dnem toku nad vtokem do mostu.

Stávající propustek se nachází na významném vodním toku Rozkošský potok (IDVT 10101793) v ř. km 0,133. Rekonstrukcí (přestavbou) bude dotčen pozemek p.č. 2452/3 k.ú. Havlíčkův Brod s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik. Úpravu toku zde neevidujeme.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předloženému záměru následující

stanovisko :



Z hlediska zájmů daných Plánem hlavních povodí ČR, nařízení vlády č. 262/2007 Sb., Plánem oblasti povodí Dolní Vltavy, nařízení Kraje Vysočina č. 2/2010 (ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů) je uvedený záměr možný.

Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů souhlasíme s uvedeným záměrem „Přestavba propustku na most na silnici II/150 u Perknova přes Rozkošský potok v ř. km 0,133“ za předpokladu splnění těchto podmínek a s těmito připomínkami:

1) Další stupeň PD nám bude předložen v tištěné podobě k vyjádření a bude mimo jiné obsahovat výkresy přeložek inženýrských sítí a způsob převádění vody během stavby. Křížení požadujeme realizovat dle platné ČSN 752130 - Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, podzemními komunikacemi a vedeními.

2) Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami (ropné látky, sanační materiály, nátěrové hmoty a pod.). Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie.

3) S odpady ze stavby (např. z demolic) bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy. Při provádění prací (zejména demolice, výkopové práce apod.) je nutno zabránit padání materiálu ze stavby do toku. Materiál, který by se eventuelně dostal do koryta, bude neprodleně odstraněn. Nebude poškozena stávající úprava toku.

4) Výkopek a stavební materiál nesmí být skladován a ukládán tak, aby mohlo dojít k jeho splavení do koryta toku. V případě mimořádných událostí splaveniny z koryta ihned odstranit. V případě dočasného zatrubnění vodního toku bude tento materiál po ukončení oprav odvezen mimo záplavové území toku.

5) Nové opevnění toku plynule naváže na stávající koryto toku (před a za mostem) a bude doplněno o kamenný zához při přechodu opevnění toku na stávající koryto. Budované opevnění koryta v prostoru mostu v celé délce zůstane ve správě a vlastnictví investora přestavby mostu, tzn. včetně povinnosti udržovat opevnění v řádném technickém stavu a opravovat je.

6) Opevnění toku a terénní úpravy v okolí mostu budou po realizaci přestavby mostu odsouhlaseny správcem toku zápisem do stavebního deníku.

7) Pozemky dotčené stavbou (zařízení staveniště, provádění stavby) budou uvedeny do stavu, který odpovídá jejich dnešnímu způsobu využívání.

8) Povodí Vltavy nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod na dané stavbě. Zhotovitel stavby bude průběžně sledovat vodní stavy a bude ve spojení s povodňovou komisí města Havlíčkův Brod. Pro realizaci stavby bude vypracován povodňový plán. Pro informaci uvádíme kóty velkých vod v profilu dnešního propustku: Profil P2 ř.km 0,124 - Q100 = 408.28, Q20 = 407.55 m n.m. Profil o1P ř.km 0,133 - Q100 = 410.78, Q20 = 410.64 m n.m. Profil P3 ř.km 0,143 - Q100 = 410.78, Q20 = 410.64 m n.m.

9) Před vydáním stavebního povolení je k akci zapotřebí souhlasu příslušného vodoprávního úřadu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.



II. Jako správce Rozkošského potoka a organizace s právem hospodařit k pozemku dotčenému stavbou p.č. 2452/3 k.ú. Havlíčkův Brod vydává Povodí Vltavy, státní podnik k dané věci jako účastník řízení následující

vyjádření :

Souhlasíme s uvedeným záměrem „Přestavba propustku na most na silnici II/150 u Perknova přes Rozkošský potok v ř. km 0,133“ za předpokladu splnění těchto podmínek:

10) Před zahájením stavby nám bude předložen na pracoviště v Havlíčkově Brodě k vyjádření povodňový plán a havarijní pro stavbu.

11) Zahájení a ukončení stavby nám bude včas oznámeno na naše pracoviště v Havlíčkově Brodě a to úsekovému technikovi, kterým je Ing. Jan Klofáč, tel. 723029186, klofac@pvl.cz. Požadujeme být také přizváni k přejímacímu řízení a k řízení o povolení užívání stavby, kde nám bude předána dokumentace skutečného provedení mostu a přeložek inženýrských sítí (situace, řezy v digitální podobě).

12) Budou splněny připomínky dané pod body 1 ÷ 9 uvedené v části I.

13) Stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smluvního vztahu, kterým budou sjednány podmínky pro umístění a užívání stavby a přeložek inženýrských sítí na pozemku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik a tento smluvní vztah bude uzavřen do vydání rozhodnutí/opatření o umístění stavby.

14) Výzva k uzavření smluvního vztahu, doložená situací, zákresem záboru do katastrální mapy, seznamem skutečně dotčených pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik (pokud je zábor pozemku po dobu výstavby odlišný od záboru trvalého charakteru, tak je třeba uvést rozsah obou záborů a zábor je nutno uvést včetně vyznačení případného umístění zařízení staveniště a včetně meziskládky vytěžené zeminy), předpokládanou výměrou záborů v m², účelem záboru, termínem zahájení a ukončení prací na pozemku, platným stanoviskem a dále dle stanoviska, bude doručena v dostatečném časovém předstihu na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5.

15) S ohledem na velikost dočasného záboru a délku jeho trvání bude dále uzavřen příslušný smluvní vztah na užívání pozemku po dobu stavby, a to do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby.

Toto vyjádření není závazkem k uzavření jakékoli smlouvy v budoucnu. Povodí Vltavy, státní podnik, bude ještě dále posuzovat zda, a za jakých podmínek má dojít k uzavření jakékoli smlouvy. Vyjádření k výzvě stavebníka/vlastníka stavby, či následné uzavření jakékoli smlouvy, bude bezvýhradně provedeno písemnou formou, jako nezbytná podmínka pro pokračování stavebního řízení/zahájení stavby.

Předloženou dokumentaci vám v příloze vracíme.



Ing. Jiří Friedel

ředitel závodu Dolní Vltava

Příloha: II/150 Havlíčkův Brod – Perknov, most v km 85,520 - DÚR

Co: 210, 270 včetně CD, spis SP-2015/14293



Předmět: RE: II/150 H. Brod - Perknov, most v km 85.520 - vyjádření k PD

Od: Marušák Vladimír <Vladimir.Marusak@pvl.cz>

Datum: 7.1.2016 13:15

Komu: "gajzler@pontex.cz" <gajzler@pontex.cz>

Kopie: Honsová Eva <Eva.Honsova@pvl.cz>

PONTEX spol. s r.o., Ing. Jan Gajzler

Věc: Přestavba propustku přes Rozkošský potok v ř. km 0,133 na silnici II/150 u Perknova -
- I. stanovisko správce povodí a II. vyjádření účastníka řízení

Dobrý den, netrváme na smlouvách před vydáním ÚR.

Bod 13) upravujeme následovně:

13) Stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smluvního vztahu, kterým budou sjednány podmínky pro umístění a užívání stavby a přeložek inženýrských sítí na pozemku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik a tento smluvní vztah bude uzavřen do vydání rozhodnutí/opatření k provedení stavby (před vydáním stavebního povolení).

Ing. Vladimír Marušák
Povodí Vltavy, státní podnik

Grafická 36

150 21 Praha 5

e-mail: marusak@pvl.cz <<mailto:marusak@pvl.cz>>

Tel: 257 099 212

Mobil: +420 724 170 459





POVODÍ VLTAVY
státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111
221 401 111
FAX: 257 31 35 22
E-MAIL: pvl@pvl.cz
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s., PRAHA 5
ČÍSLO ÚČTU : 31632051/0100

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo: 17 -03-2016	
Č.j.: 1214/2016	
Přílohy:	
K vyřízení: Jba	
Rozdělit:	

9/5

PONTEX spol. s r.o.

Ing. Jan Gajzler

Bezová 1658

147 14 PRAHA 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
14047/2016-PVL

VYŘIZUJE/LINKA
Alena Türkottová / I. 229

DATUM
14. 3. 2015

**věc: Přestavba propustku přes Rozkošský potok v ř. km 0,133 na silnici II/150 u Perknova –
- doplnění vyjádření účastníka řízení**

Obec: Havlíčkův Brod

Kraj: Vysočina

Č.h.p.: 1-09-01-0780-0-00

K.ú.: Havlíčkův Brod

Vodoprávní úřad: Havlíčkův Brod

ZVHM: 23-214

V návaznosti na vyjádření státního podniku, Povodí Vltavy, č.j. 59797/2015-242/Ma ze dne 18. 11. 2015 a dodatku vyjádření ze dne 7. 1. 2016 Vám sdělujeme:

Povodí Vltavy, státní podnik, zahájilo jednání se Státním statkem Jeneč, státní podnik v likvidaci, o převodu práva hospodařit s majetkem státu s pozemky parc. č. 2294/3 a 616/3 v k.ú. Havlíčkův Brod. Tyto pozemky budou dotčeny plánovanou přestavbou propustku. Po dokončení převodu do práva hospodařit k těmto pozemkům bude na pozemcích dotčených trvalým zábořem uzavřen příslušný smluvní vztah.

Jako správce Rozkošského potoka a s ohledem k uvedeným skutečnostem, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k dané věci jako účastník řízení následující

vyjádření :

Souhlasíme s uvedeným záměrem „Přestavba propustku na most na silnici II/150 u Perknova přes Rozkošský potok v ř. km 0,133“ za předpokladu splnění podmínek uvedených ve vyjádření státního podniku, Povodí Vltavy, č.j. 59797/2015-242/Ma ze dne 18.11.2015 a dodatku vyjádření ze dne 7.1.2016.

Ing. Jiří Friedel
ředitel závodu Dolní Vltava



Povodí Vltavy,
státní podnik
závod Dolní Vltava 6
Grafická 36, 150 21 Praha 5

Příloha: kopie vyjádření č.j. 59797/2015-242/Ma ze dne 18.11.2015 a dodatku vyjádření ze dne 7.1.2016
Co: 240, 270

PONTEX
Bezová 1658
147 14 Praha 4

X
Váš dopis značky / ze dne

/215/15/V
Naše značka

A.Vlasáková
Vyřizuje / linka

13.10.2015
Havlíčkův Brod

VĚC:

**II/150 H.Brod – Perknov, most v km 85,520.
vyjádření k územnímu rozhodnutí**

Předložená projektová dokumentace řeší odstranění nevyhovujícího propustku a výstavbu nového mostu převádějící silnici II/150 přes Rozkošský potok.

Stavbou budou dotčeny sítě ve správě a majetku VaK Havlíčkův Brod. Jedná se o trasu veřejného vodovodního řadu z PVC DN 90. Umístění vodovodního řadu bylo před vydáním tohoto stanoviska změněno(upřesněno). Vodovodní řad se po přesném vytyčení nachází blíže k patám svahu nového mostu (viz situace v příloze). V prostoru výstavby nového mostu se dále nachází kanalizační řad s odlehčovací stoku a výustním objektem na do Rozkošského potoka.

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme. Níže sdělujeme požadavky VaK Havlíčkův Brod a.s. podmiňující výstavbu nového mostu.

Stávající kanalizační bude v koordinaci s výstavbou nového mostu zrekonstruován. Rekonstrukce kanalizace bude provedena v jeho současné trase jako investice VaK Havlíčkův Brod a.s. Dodrženo bude ochranné pásmo vodovodního řadu (ochranné pásmo je 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany potrubí). V trase vodovodního řadu nebude snižováno či navyšováno jeho současné krytí. Případná úprava koryta potoka v místě křížení s vodovodním řadem bude s VaK HB předem konzultována. Projektová dokumentace k realizaci stavby, doplněná o úpravu polohy vodovodního řadu a výše uvedené požadavky VaK HB a.s. bude předložena VaK HB a.s. k odsouhlasení.

S pozdravem

VODOVODY A KANALIZACE
Havlíčkův Brod a.s.

Ing. Zdeněk Holý
vedoucí tech.oddělení



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

ÚZEMNÍ ODBOR HAVLÍČKŮV BROD
Dopravní inspektorát



11.

Č.j. KRPJ-106381-1/ČJ-2015-161606

Havlíčkův Brod 20. října 2015

Počet listů: 1

PONTEX spol. s r.o.

Bezová 1658

147 14 Praha 4

ISDS: nrpt3sn

II/150 H. BROD – PERKNOV, MOST V KM 85.520, stanovisko k projektové dokumentaci (DÚR)

K č. j. PX 3698/2015

Policie České republiky, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

vydává souhlasné stanovisko

k projektové dokumentaci shora uvedené stavební akce, ve stupni pro územní řízení.

Policie ČR, ÚO Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát, na podkladě skutečností uvedených v projektové dokumentaci Vaší žádosti, **souhlasí s navrženým DIO**, které bude případně upraveno podle aktuální dopravní situace.

zpracoval: por. Bc. Petr Tomšovský
komisař

npor. Mgr. David HOSPODKA
vedoucí oddělení

Nádražní 59
580 01 Havlíčkův Brod

Tel.: +420 974 271 258
Fax: +420 974 271 928
Email: petr.tomsovsky@pcr.cz

www.policie.cz



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

územní odbor Havlíčkův Brod

Humpolecká 3606, 580 01 Havlíčkův Brod

ADRESÁT:

PONTEX spol. s r.o.
Ing. Jan Gajzler
Bezová 1658
147 14 Praha 4

VYŘIZUJE: nrap. Mgr. Martin Ferencz
TEL: 950 275 162; fax : 950 275 108
E-MAIL: martin.ferencz@hasici-vysocina.cz
Havlíčkův Brod: 2015-11-04

Č.j.: HSJI-5625-2/HB-2015
Naše ev. č.: HB-530/1-2015

Počet listů: 1
Přílohy: 0

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: II/150 H. Brod – Perknov, most v km 85.520
Místo stavby: k.ú. Havlíčkův Brod
Stavebník - investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
Předložený druh dokumentace: Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu řízení
PBŘ (dokumentaci) zpracoval: Ing. Jan Gajzler, ČKAIT – 0010265, dokumentace z října 2015

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou **projektovou dokumentaci stavby** předloženou dne 7.10.2015 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., si Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod jeden výtisk souhrnné technické zprávy, která obsahuje část řešící požární bezpečnost stavby, ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzení projektové dokumentaci stavby je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

PONTEX s.r.o.
Bezová 1658
147 14 PRAHA 4

Došlo: 09-11-2015

Č.j.: 4789/2015

Přílohy:

K vyřízení: JG

Rozdělil:

HZS Kraje Vysočina
územní odbor Havlíčkův Brod
Humpolecká 3606
580 01 Havlíčkův Brod
14

plk. Mgr. Luboš Vacek
ředitel územního odboru

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Váš dopis zn.: PX 3698/2015
Ze dne: 6.10.2015
Naše značka: KHSV/20506/2015/HB/HOK/Vel

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

Vyřizuje: Ing.Šimon Veleba
Telefon: 569 474 212
E-mail: simon.veleba@hb.khsjih.cz

Datum: 14. října 2015

„II/150 H.Brod-Perknov, most v km 58,520“ – závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k územnímu řízení.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) cit. zákona ve spojení s ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, toto **závazné stanovisko**:

S návrhem projektové dokumentace na umístění stavby „II/150 H.Brod-Perknov, most v km 58,520“ se

s o u h l a s í.

Odůvodnění:

Na základě žádosti zplnomocněného projektanta stavby doručené dne 7.10.2015 posoudila KHS kraje Vysočina dokumentaci pro územní řízení „II/150 H.Brod-Perknov, most v km 58,520“, kterou zpracovala firma Pontex, spol. s r.o., v říjnu 2015. Investorem stavby je Kraj Vysočina.

Projektová dokumentace řeší odstranění nevyhovujícího stávajícího propustku na sil. II/150 v km 58,52 převádějícího komunikaci přes Rozkošský potok a výstavba nového mostu na stejném místě. Nový most bude tvořit železobetonový rám s rovnoběžnými zavěšenými křídly, délka mostu je 17 m, šířka mostu je 10,1 m. V rámci stavby bude upravena komunikace v délce 57 m, výškové a směrové vedení komunikace je zachováno. Šířkové uspořádání na mostě odpovídá kategorii S7,5 s cyklostezkou šířky 1,75 m v městském uspořádání. Stavba bude provedena za vyloučeného provozu, je navržena objízdná trasa je vedena po komunikacích I., II. a III. tříd.

S projektovou dokumentací na umístění uvedeného záměru dle výše uvedeného návrhu se vyslovuje **souhlas** bez připomínek.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Šimon Veleba

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální v Havlíčkově Brodě

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA
se sídlem v Jihlavě
územní pracoviště Havlíčkův Brod
Štáflova 2003, 580 02 Havlíčkův Brod

Přílohy: projektová dokumentace

Na vědomí: investor prostřednictvím projektanta

14/1

MINISTERSTVO OBRANY ČR
SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ
ODBOR OCHRANY ÚZEMNÍCH ZÁJMŮ A ŘÍZENÍ PROGRAMŮ NEMOVITÉ INFRASTRUKTURY
Teplého 1899, 530 02 Pardubice, datová schránka hjyaavk

MOCR 15407-833/2015 - 6440

V Pardubicích dne 30. října 2015

Sp.zn. 45833/2015-8201-OÚZ-PCE

Výtisk jediný

Počet listů: 1

Počet stran: 2

Pontex, spol. s.r.o.
Bezová 1658

147 14 Praha 4

Věc: „II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, most v km 85,520”

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platném znění, Vám sděluji výsledek vyhodnocení výše uvedené akce a vydávám:

z á v a z n é s t a n o v i s k o

České republiky - Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 11. září 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Realizace akce se povoluje při dodržení údajů projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.) a níže uvedených podmínek, které požadují zahrnout do výrokové části rozhodnutí.

Stanovisko platí dva roky za předpokladu, že nedojde ke změnám v hlavních parametrech stavby. Nebude-li stavba v termínu zahájena, musí být požádáno o nové rozhodnutí (včetně nového předložení dokumentace) nejméně 60 dnů před ukončením platnosti.

Stanovisko platí současně pro všechny další stupně projektu i pro veškeré další řízení (vodoprávní, veřejnoprávní apod.). Na jeho základě lze vydat územní rozhodnutí, vodohospodářské rozhodnutí, případně i stavební povolení. Investor (projektant) má právo k jeho rozmnožení a použití pro všechny potřebné účely, je však povinen předat ho v opise všem dalším složkám, které budou na akci spoluúčastné, aby se zabránilo zbytečnému projednávání.

Toto závazné stanovisko není souhlasem vlastníka pozemků a nemovitostí ve vlastnictví ČR-MO s výše uvedenou akcí dle § 85 a § 109 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že jsou navrhovanou stavbou (rekonstrukcí, ...) dotčena jakákoliv vlastnická práva k nemovitostem ve vlastnictví ČR, ke kterým má Ministerstvo obrany příslušnost hospodaření, kontaktujte v souladu s vlastnickým právem na listu vlastnictví Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem MO, Odbor územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Podmínky:

1. Bude - li povolení stavby vedeno dle § 117 stavebního zákona v platném znění, je nezbytné, aby vydání certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází v území vymezeném MO v souladu s § 175 stavebního zákona.

2. Po dobu realizace akce požadují zachovat průjezdnost silnice II/150 v celém profilu, její případná omezení a objízďkové trasy je třeba odsouhlasit s Agenturou logistiky - Regionálním střediskem vojenské dopravy, ul. Dobrovského 6, 779 00 Olomouc, kpt. Ing. Jaroslav Hrudíčka, tel.č. 973 401 551.

V řešené lokalitě se nenachází vojenské inž. sítě.

Vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice
Bc. Pavla Hromádková

Vyřizuje: Brigita Pochobradská, tel: 973 245 629

Při další případné korespondenci, týkající se uvedené věci, uveďte naši spisovou značku a žádosti zasílejte doporučenou poštou.

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	30. 10. 2015
Č.j.:	4049/2015
Přílohy:
K vyřízení:
Rozdělil:

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 239159275/0300

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Pontex s.r.o.

Bezová 1658

147 14 Praha 4

Vaše žádost ze dne, značka:
07.10.2015Naše značka:
059150020Vyřizuje:
Zdeněk ŠtáflHavlíčkův Brod dne:
08.10.2015**Věc: II/150 H.Brod - Perknov, most v km 85,520****Stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu řízení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: H.Brod - Perknov
 Stavebník: KSUS Vysočina
 Projektant: Pontex s.r.o. Praha 4
 Č. zakázky: 1426801

Datum: 10/2015

Předmětem posouzení je dokumentace ve stupni DUR.

Popis řešení: Jedná se o výměnu stávajícího propustku za nový most. Stavba se nachází v intravilánu na silnici II/150 ve městě Havlíčkův Brod, v části Perknov. Stávající šířka vozovky je v místě nového mostu cca 6.1 m, nejsou osazena ani svodidla ani směrové sloupky. Chodník u vozovky není. Na levé římse je cyklostezka šířky 1.75 m. Zábradlí je ocelové se svislou výplní, u cyklostezky má výšku 1.3 m, pravé má výšku 1.1 m. Stavba je navržena v souladu se zásadami pro používání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Jsou zachovány nebo vytvořeny přirozené vodící linie změna povrchu (vozovka – nepevněná krajnice, vozovka – římsa), zábradlí, obrubník. Napojení na sousedící cyklostezku je bezbariérové.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství

K předložené dokumentaci nemáme připomínky:

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy.

Zdeněk Štáfl, odborný konzultant

Adr. střediska: Gagarinova 1228, 586 01 Havlíčkův Brod
 731 767 429, stafil@tiscali.cz

NIPI

BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

ODBOR správy veřejné sítě

KONZULTAČNÍ STŘEDIŠK

ODBOBNÝ KONZULTANT

-059-



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Jihlavě dne 18.11.2015
Č.j. 10231/ŘSD/39200/2015
Vyřizuje: Hujková Alice
Tel. 567 584 636

Pontex, spol. s r.o.
Ing. Jan Gajzler
Bezová 1658
147 14 Praha 4

76

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	24 - 11 - 2015
Č.j.:	4391/2015
Přílohy:	8
K vyřízení:	16a
Rozdělil:	

II/150 H. Brod – Perknov, most v km 85,520 – vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DUR

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že Ředitelství silnic a dálnic, Správa Jihlava jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu a to s pozemkem p.č. 628/7 v k.ú. Havlíčkův Brod souhlasí se stavbou II/150 H. Brod – Perknov most v km 85,520 v k.ú. Havlíčkův Brod.


Jedná se o nahrazení nevyhovujícího stávajícího propustku novým jednopólovým rámovým železobetonovým mostem převádějící silnici II. třídy II/150 přes Rozkošský potok na okraji Havlíčkova Brodu v části Perknov. V rámci stavby dojde k demolici stávajícího propustku, výstavbě nového mostu a přeložce kabelu VN. Na výstavbu mostu dále navazuje stavba cyklostezky „Cyklostezka podél ul. Ledečská – Perknov, Havlíčkův Brod“.

Po dokončení stavebních prací, kolaudaci stavby a geodetickém zaměření, poskytne investor Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava geometrický plán k majetkoprávnímu vypořádání pozemku. Majetkoprávní vypořádání bude provedeno darovací nebo směnnou smlouvou v časovém horizontu cca 6 - 8 měsíců od předložení geodetického zaměření ŘSD ČR.

S pozdravem


Ing. Marie Tesařová
ředitelka Správy Jihlava

Adresa pro doručování:


ŘSD ČR Správa Jihlava
Kosovská 10a
586 01 Jihlava

Předmět: RE: II/150 H. Brod - Perknov, most v km 85.520 - vyjádření k PD

Od: KP Vysočina kraj <vysocina.kraj@spucr.cz>

Datum: 18.11.2015 9:03

Komu: "gajzler@pontex.cz" <gajzler@pontex.cz>

Dobrý den.

Vaše žádost o souhlas se zahájením připravované silniční stavby: „ II/150 Brod –Perknov, most v km 85.520“ a o souhlas s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení, o který žádáte v zastoupení investora stavby Kraje Vysočina byla zaevidována pod č. j. SPU 518484/2015 a je postupně vyřizována.

Nemovitosti určené k trvalému záboru a následně převodu do vlastnictví Kraje Vysočina **musí být prověřeny dle ust. §6 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů** (dále jen „zákon o SPÚ“). Současně jsou dohledávány listiny - nabývací titul státu. Pokud by se vyskytla zákonná překážka, která neumožní realizaci připravované stavby, budete o tom včas informováni.

Jakmile bude naše pracoviště mít všechny tyto poklady k dispozici, bude Vaše žádost o souhlas s územním rozhodnutím a stavebním povolením, současně i s žádostí o vynětím ze ZPF (jedná se TTP) postoupena na ústředí SPÚ ČR v Praze, odbor řízení privatizace a převodu majetku, který je kompetentní tento souhlas vydat.

Případě nejasností mě kontaktujete e-mailem nebo telefonicky.

S pozdravem

Lenka Langmajerová

samostatný odborný referent

oddělení privatizace a převodů

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Fritzova 4, 586 01 Jihlava

tel.: +420 727 956 450

e-mail: l.langmajerova@spucr.cz

www.spucr.cz

From: Gajzler Jan Ing. - Pontex [<mailto:gajzler@pontex.cz>]

Sent: Friday, November 13, 2015 8:27 AM

To: KP Vysočina kraj

Subject: II/150 H. Brod - Perknov, most v km 85.520 - vyjádření k PD

Dobrý den,

na akci "II/150 H. Brod - Perknov, most v km 85.520" jsme Vám dne 6.10.2015 zaslali poštou žádost io vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DÚR.

Pro přehlednost přikládáme kopii žádosti.

Dosud jsme neobdrželi odpověď

Mohu tímto způsobem slušně zaurgovat vyjádření?

17/2

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 1312774, DIČ: CZ1312774

Odbor řízení privatizace a převodu majetku

Váš dopis zn.: PX 3698/2015

vyřizuje: pan Ing. Jan Gajsler

Naše zn.: SPU 015 244 /2016

vyřizuje: Daniel Novotný, oddělení realizace převodů

tel: + 420 729 922 287

e-mail: podatelna@spucr.cz (d.novotny@spucr.cz)

Praha, dne: 2. 2. 2016

Pontex, spol. s r. o.

Bezová 1658

147 14 Praha 4

Vyjádření k trvalému záboru – územnímu a stavebnímu řízení

Vážení,

v zastoupení investora stavby, Kraje Vysočina, jste požádali Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) o stanovisko k výměně stávajícího propustku za nový most přes Rozkošský potok (stupeň dokumentace DÚR). Uvedenou stavbou budou mj. dotčeny pozemky ve vlastnictví státu (trvalý zábor cca 105 m²). V této věci Vám sdělujeme následující.

SPÚ je oprávněn vydat pro investora stanoviska, která umožní realizovat příslušnou investiční výstavbu, jedná-li se o pozemky, s nimiž je příslušný hospodařit a nebrání-li převodu práva třetích osob. V případech, kdy pozemky nebo jejich části, mají být dotčeny trvalým záborem nebo trvalým odnětím pozemků ze ZPF, je příslušný souhlas podmíněn i jejich budoucím majetkoprávním vypořádáním.

SPÚ, který je příslušný hospodařit s pozemky ve vlastnictví státu, **parc. č. KN 613/1, 616/2, 619/1 a 649/1 v katastrálním území a okrese Havlíčkův Brod**, zapsanými v současné době na LV 10002, souhlasí s odnětím částí těchto pozemků ze ZPF, souhlasí s umístěním a realizací stavby: **„II/150 H. Brod – Perknov, most v km 85.520“** na citovaných pozemcích. Vyjádření se vydává pro žadatele: obchodní společnost Pontex, spol. s r. o., která v zastoupení investora stavby – **Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749** (resp. KSÚS Vysočiny), zajišťuje administraci správního řízení o povolení stavby, pod podmínkou, že investor stavby uzavře s SPÚ, před vydáním stavebního povolení, speciální nájemní smlouvu pro nezemědělské účely (ve smyslu § 110 stavebního zákona) a nejpozději do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu požádá o převod zastavěných pozemků.

Majetkoprávní vypořádání může být realizováno formou bezúplatného převodu podle příslušného ustanovení zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, splní-li Kraj Vysočina zákonné podmínky pro tento převod (most přes Rozkošský potok bude nedílnou součástí silnice II. tř. ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů). Vlastní investiční činnost pak SPÚ umožní v rámci speciální nájemní smlouvy pro nezemědělské účely (příp. SPÚ umožní investorovi uzavřít se stávajícím nájemcem podnájemní smlouvu). Upozorňujeme však na skutečnost, že pozemek parc. č. 649/1 je propachtován třetí osobě pachtovní smlouvou č. 66N14/18. Uzavření příslušných smluvních vztahů je v kompetenci Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, Fritzova 4, 586 01 Jihlava (případně věcně příslušné pobočky).

Uvedený souhlas nezakládá právo na převod částí předmětných pozemků na investora a v případě, že tento převod nebude uskutečněn, nemůže investor (anebo žadatel) požadovat vůči SPÚ kompenzaci nákladů, které vynaložil v souvislosti s příslušným správním řízením. Tento souhlas se vydává pro účely vydání souhlasu podle § 9 a násl. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a **pro účely zahájení územního a stavebního řízení, vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení**, podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn.: Podle § 86 odst. 3 stavebního zákona, je pro potřeby vydání rozhodnutí o umístění stavby dostačující jednostranné souhlasné stanovisko vlastníka (správce) stavbou dotčeného pozemku (souhlas s umístěním stavby). Vzhledem k tomu, že k majetkoprávnímu vypořádání stavbou dotčených pozemků (v případě výstavby dopravní a technické infrastruktury, která je realizována obcí, nebo krajem, anebo ŘSD ČR) dochází po kolaudaci stavby, po zaměření skutečného rozsahu stavby, je zapotřebí, nejpozději před vydáním stavebního povolení, předložit věcně příslušnému stavebnímu úřadu uzavřenou speciální nájemní smlouvou pro nezemědělské účely, která bude uzavřena ve smyslu § 110 stavebního zákona, za účelem vlastní realizace stavby (právo stavby podle stavebního zákona).

S pozdravem

Ing. Eva Šobánková
ředitelka

odboru řízení privatizace a převodu majetku

Na vědomí

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

(Vaše zn.: SPU 518484/2015, vyřizuje paní Lenka Langmajerová)

Příloha

situační zakres stavby

PONTEX s.r.o.	
Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	09 -02- 2016
Č.j.:	0612 / 2016
Přílohy:	
K vyřízení:	16a
Rozdělit:	

Dat. Achen'ne

Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci

Detašované pracoviště: Třanovského 622/11, PSČ 163 00 Praha 6, IČ: 00 01 69 18, DIČ: CZ00016918

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A.LX, vložka 851

18.

Pontex s.r.o.
Ing. Jan Gajzler
Bezová 1658
Praha 4
147 14

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
6200/950/15-IP

VYŘIZUJE
Poláková/602355528
e-mail: polakova@statekjenec.cz

DATUM
27.10.2015

Věc: Akce II/150 H. Brod – Perknov, most

Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci souhlasí s dočasným zábořem na výše citovanou akci v k.ú. Havlíčkův Brod – p.č. 2294/3 616/3 v celkové výměře 55 m².

Dále sdělujeme následující: Z důvodu, že se jedná o vodní plochu zasíláme žádost o vyjádření na Povodí Vltavy zda citované pozemky spadají – nespádají do jejich správy. V případě, že ano budou bezúplatně převedeny na Povodí. Když se nebudou převádět, tak je bude muset někdo odkoupit (investor nebo město). Státní podnik je v likvidaci a musí pozemky odprodávat a ne zatěžovat věcným břemenem.

S pozdravem

Ing. Vladimír Čapek
likvidátor podniku
v.z. Irena Poláková

3. Jiné podklady a doklady

3.1. ČHMU – *n*-leté průtoky

4-1

**3.2. *Koordinace se stavbou „Cyklostezka podél komunikace ul. Ledečská –
Perknov, Havlíčkův Brod***

4-2



VÁŠ DOPIS ZN: č.j. PX 4595/2014

DORUČEN DNE: 05.01.2015

NAŠE ZNAČKA: 5/15/J

VYŘIZUJE: Mgr. Jana Jovanovičová

DATUM: 26.01.2015

TELEFON: 244 032 535

EMAIL: jovanovicova@chmi.cz

Pontex, spol. s r.o.
Ing. Jan Gajzler
Bezová 1658
147 14 PRAHA 4

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE POVRCHOVÝCH VOD

Na Vaši žádost Vám zasíláme požadované základní hydrologické údaje podle ČSN 75 1400 pro:

Vodní tok	Rozkošský potok	
Číslo hydrologického pořadí	1-09-01-0780	
Profil	Havlíčkův Brod, dle vyznačení v situaci	
Plocha povodí $A^a)$	9.54	km ²

N -leté průtoky $Q_N^{b)}$					$m^3 \cdot s^{-1}$		Třída
1	2	5	10	20	50	100	
4.50	6.10	8.50	10.5	12.6	15.5	17.8	III

Platnost hydrologických údajů je nejvýše 5 let ode dne vydání.

Tyto poskytnuté údaje nesmí být využity k jinému než vámi uvedenému účelu.

a) Plocha povodí A [km²] je určena z digitální vrstvy rozvodnic v měřítku 1:10 000 a podkladových map ZABAGED®.

b) N-leté průtoky jsou odvozeny za maximální dostupné období pozorování.
Dle nových poznatků může dojít k jejich změnám.

Za tyto práce Vám účtujeme v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění částku 3 420,- Kč.

Přílohy: 1x faktura

Ing. Tomáš Fryč
vedoucí oddělení hydrologie pobočky



ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
POBOČKA PRAHA
Na Šaluntce 17
143 01 PRAHA 4 - Komořany

PONTEX s.r.o. Bezova 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	16-02-2015
Č.j.:	0594/2015
Přílohy:	
K vyřízení:	VGa
Rozdělil:	

Předmět: Fwd: Koordinace cyklostezky v ulici Ledečská - Perknov s rekonstrukcí mostu přes Rozkošský potok
Od: "Mimra Marcel Ing. - Pontex s.r.o." <mimra@pontex.cz>
Datum: 4.9.2015 9:53
Komu: PXGajzler <JGa@pontex.cz>

Ahoj Honzo,
přeposílám podklady od zpracovatelů cyklostezky.
Detaily o pokračování činnosti na zakázce sdělím osobně.
Marcel

----- Původní zpráva -----

Předmět: Koordinace cyklostezky v ulici Ledečská - Perknov s rekonstrukcí mostu přes Rozkošský potok
Datum: Wed, 26 Aug 2015 10:13:46 +0200
Od: Jan Tužil <tuzil@transconsult.cz>
Komu: mimra@pontex.cz

Vážený pane inženýre,

v návaznosti na Vaší dřívější komunikaci s Ing. Píšou ohledně koordinace staveb cyklostezky v ul. Ledečská - Perknov a rekonstrukce propustku (nově mostu) přes Rozkošský potok zasílám vzorový příčný řez projektovanou cyklostezkou, podélný profil a příslušný situační výkres. Výškové řešení respektuje stávající povrch silnic II/150 s realizací silničního obrubníku v místě mostu s podsázkou 0.15 m. Případné úpravy výškového řešení v prostoru mostu přes Rozkošský potok budou upraveny dle Vašeho projektu. Šířka cyklostezky je navržena 2.25 m s příčným sklonem 2.0% do vozovky, jak je patrné ze vzorového řezu. Cyklostezka bude provedena s krytem z asfaltového betonu. Zároveň bych rád upozornil, že do Rozkošského potoka bude vyústěna dešťová kanalizace z betonových trub DN400, vedená pod navrženou cyklostezkou. Výška vyústění kanalizace ještě není stanovena, jakmile budu vědět přesné hodnoty, tak Vám je obratem sdělím.

--

S pozdravem

Ing. Jan Tužil

projektant
Transconsult, s.r.o.
Nerudova 37
Hradec Králové 2, 500 02
tel. 495 533 105

— Přílohy: —

PP 2.pdf	140 kB
Situace 2.pdf	493 kB
Vzorový řez cyklostezkou.pdf	34.3 kB

CYKLOSTEZKA PODÉL KOMUNIKACE UL. LEDEČSKÁ – PERKNOV, HAVLÍČKŮV BROD

Stupeň dokumentace: DUR, zak. č.152010001 ,Arch. č.: 03815
Objednatel: Město Havlíčkův Brod

Stavební část:

100 Objekty pozemních komunikací

SO 101 Cyklostezka v ul. Leděčská

SO 180 Dopravní opatření

200 Mostní objekty a zdi

SO 201 Opěrná zeď cyklostezky

300 Vodohospodářské objekty

SO 301 Odvodnění silnice II/150 a cyklostezky

400 Elektro a sdělovací objekty

SO 431 Veřejné osvětlení cyklostezky


SO 451 Ochrana SEK CETIN, a.s. v km 0,325

SO 452 Přeložka SEK CETIN, a.s. od 0,436 km do 0,495 km

500 Objekty trubních vedení

SO 501 Ochrana plynovodů

26-08-2015




L=5.35
R= 50.00

584.972


OP2

8-09-2015




588.972

OP2




593.972 OP1



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CYKLOSTEŽKOU V MÍSTĚ VYŠOKÉHO NÁSYPU PŘED ROZKOŠSKÝM POTOKEM ÚSEK 2 - KM0.560

BETONOVÝ ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 50/200/1000 MM,
DO LOŽE Z BETONU S BOČNÍ OPĚROU MIN. TL. 100 MM,
BETON C16/20nXF1, PODSÁZKA Ø.06 M



NÁSYP Z VHDNÉHO NENAMRZAVÉHO
MATERIÁLU SE ZHUTNĚNÍM MIN. 95% PS
HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH MAX. 300 MM
AKTIVNÍ ZÓNA ZHUTNĚNÍ MIN. 100% PS

ZÁMKOVÁ DLAŽBA, SEDÁ, TVAR ÍČKO, TL. 60 MM
ACD 11+ 50/70
22 RA Ø/11
SDs Ø/63

RECYKLOVANÝ ASFALTOVÝ MATERIÁL
STĚRKODRŮ FR. Ø/63

CELKEM

60 MM ČSN EN 13108-1
60 MM ČSN EN 13108-8
200 MM ČSN 73 6126-1
320 MM

26-08-2015

26-07-2015