

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: **PV_2018_013 II/112 HORNÍ CEREKEV PRŮTAH V KM 75,900 - 76,200**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 %

Základ pro základní DPH: 21 %

Cena celkem bez DPH:

V _____ dne 16.04.2018

Za zhotovitele Za objednatele

Stavba:	PV_2018_013	II/112 HORNÍ CEREKEV PRŮTAH V KM 75,900 - 76,200	List č. 2
---------	-------------	--	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

Stavba

Stavební objekt

SO 101,102	SO 101 SILNICE II/112, SO 102 SILNICE II/133
01	Stavební část

Stavba:	PV_2018_013	II/112 HORNÍ CERKEV PRŮTAH V KM 75,900 - 76,200	List č. 3
---------	-------------	---	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		0,02206
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV		177,79044
5	Komunikace	HSV		737,94665
8	Trubní vedení	HSV		15,21168
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		1,48399
96	Bourání konstrukcí	HSV		0,00000
ON	Ostatní náklady	ON		0,00000
				932,45482

Stavba:	PV_2018_013	II/112 HORNÍ CEREKEV PRŮTAH V KM 75,900 - 76,200	List č.4
---------	-------------	--	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO 101,102**
 SO 101 SILNICE II/112, SO 102 SILNICE II/133

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
01	Stavební část	36
		36

Položkový soupis

Stavba:	PV_2018_013	II/112 HORNÍ CERKEV PRŮTAH V KM 75,900 - 76,200	List č. 5
Objekt:	SO 101,102	SO 101 SILNICE II/112, SO 102 SILNICE II/133	
Soupis:	01	Stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	1	Zemní práce				
1	014101 OA0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	384,86000		RTS 18/ I
		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
	Výkaz výměr:	podloží pod stávající komunikaci: (889,4+10+10+19)*0,4		371,36		
		UV: 6*1,5*1,5		13,50		
2	11317 OA0	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	m3	9,28400		RTS 18/ I
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Zahrnuje odvoz na vzdálenost 20km a poplatek za skládku.				
	Výkaz výměr:	stávající kryt komunikace žul. kostky 10/10/10 vadě z 10%: (889,4+10+10+19)*0,1*0,1		9,28		
3	113544 OA0	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	m	106,00000		RTS 18/ I
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku včetně poplatku za skládku				
	Výkaz výměr:	28+78		106,00		
4	122734 OA0	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ I S ODVOZEM DO 5KM	m3	371,36000		RTS 18/ I
		položka zahrnuje:				
		- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
		- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
		- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
		- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
		- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
		- příplatek za lepivost				
		- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
		- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
		- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
		- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
		- vytahování a nošení výkopku				
		- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
		- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
		- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)				
		- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
		- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování				
		- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka				
		- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě				
		- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
		- třídění výkopku				
		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
		- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku				
	Výkaz výměr:	podloží pod stávající komunikaci: (889,4+10+10+19)*0,4		371,36		
5	131934 OA0	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III S ODVOZEM DO 5KM	m3	1,35000		RTS 18/ I
		položka zahrnuje:				
		- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
		- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
		- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
		- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
		- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
		- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
		- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
		- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
		- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
		- vytahování a nošení výkopku				
		- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
		- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny				
		- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
		- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)				

Položkový soupis

Stavba:	PV_2018_013	II/112 HORNÍ CEREKEV PRŮTAH V KM 75,900 - 76,200	List č. 6
Objekt:	SO 101,102	SO 101 SILNICE II/112, SO 102 SILNICE II/133	
Soupis:	01	Stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

		- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku				
	Výkaz výměr:	UV: 6*1,5*,15		1,35		
6	18110 OA0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	m2	988,24000		RTS 18/ I
		položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
	Výkaz výměr:	komunikace: 898,4*1,1 chodníky:		988,24		

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
7	21197 OA0	OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE	m2	284,40000		RTS 18/ I
		položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)				
	Výkaz výměr:	geotextilie trativodů: (98+60)*1,8		284,40		
8	21261 OA0	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM	m	227,00000		RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	odvodnění podkladní vrstvy SC: 91+65+16+26+29		227,00		
9	212627 OA0	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ III	m	158,00000		RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	98+60		158,00		

Díl:	5	Komunikace				
10	56334OZO	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	986,63000		RTS 18/ I
		komunikace				
		- dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
	Výkaz výměr:	ŠD fr. 0/63 tl. 200 mm: (853,2+13)*1,1 VJEZDY ŠD 0/32 tl. 160 mm: (15,3+8,6+8,3)*1,05		952,82 33,81		
11	56145 OA0	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TL DO 250MM	m2	909,51000		RTS 18/ I
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
	Výkaz výměr:	SO 101, SO 102, SC C8/10 tl. 210: (853,2+13)*1,05		909,51		
12	56335 OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	m2	35,42000		RTS 18/ I
		- dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
	Výkaz výměr:	VJEZDY, FR. 0/63: (15,3+8,6+8,3)*1,1		35,42		

Položkový soupis

Stavba:	PV_2018_013	II/112 HORNÍ CERKEV PRŮTAH V KM 75,900 - 76,200	List č. 7
Objekt:	SO 101,102	SO 101 SILNICE II/112, SO 102 SILNICE II/133	
Soupis:	01	Stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

13	58221	OA0	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	m2	51,01000	RTS 18/ I
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.			
Výkaz výměr:			VJEZDY, kostky 10/10/10: (15,3+8,6+8,3)*1,05		33,81	
			Doplnění za vadné kostky: 17,2		17,20	
14	58222	OA0	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	m2	56,75000	RTS 18/ I
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.			
Výkaz výměr:			vodící proužek: (91+65+16+26+29)*0,25		56,75	
15	587202	OA0	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	m2	852,76000	RTS 18/ I
			- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - složení na mezkládce do vzdálenosti 1 km - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar			
Výkaz výměr:			vodící proužek: -(91+65+16+26+29)*0,25		-56,75	
			SO 101, SO 102, kostky 10/10/10: (853,2+13)*1,05		909,51	

Díl:	8	Trubní vedení				
16	831350113RA0	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 800x1200 mm	m	18,58500	AP-HSV	RTS 18/ I
			V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopisku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových většího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí štěrkopiskem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.			
Výkaz výměr:			přípojky od uličních vpustí: (2,7+2,8+3,3+2,6+3,3+3)*1,05		18,59	
17	89712	OA0	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	kus	6,00000	RTS 18/ I
			položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce			
18	89921	OA0	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	kus	1,00000	RTS 18/ I
			- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).			
19	89921	OA0	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	kus	1,00000	RTS 18/ I
			- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).			

Položkový soupis

Stavba:	PV_2018_013	II/112 HORNÍ CEREKEV PRŮTAH V KM 75,900 - 76,200	List č. 8
Objekt:	SO 101,102	SO 101 SILNICE II/112, SO 102 SILNICE II/133	
Soupis:	01	Stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
20	914111 OA0	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	5,00000		RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	P6: 2		2,00		
		IJ4a: 1		1,00		
		IJ4c: 1		1,00		
		C14a: 1		1,00		
21	915111 OA0	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	m2	108,20833		RTS 18/ I
		položka zahrnuje:				
		- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
		- předznačení a reflexní úpravu				
	Výkaz výměr:	V4: (45+97+40+16)*0,25		49,50		
		V4: (26+21)/1,5*0,25		7,83		
		V1a: (21+20+19+13+4)*0,125		9,63		
		V1b: 43*2*0,125		10,75		
		V13: 6,5		6,50		
		V6b: 4+7		11,00		
		V11a: 90*0,125		11,25		
		V7b: 7*0,25		1,75		
22	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	123,18000		RTS 18/ I
		Položka zahrnuje:				
		dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací				
		betonové lože i boční betonovou opěrku.				
	Výkaz výměr:	silniční 100/15/25: (4,2+11,9+9,6+3,5+13,8+17,5)*1,05		63,52		
		silniční znižená 100/15/15: (4,5+2,9+2,2+2,6+2,6+4,7+4,5+3,4+3,4+20,3)*1,05		53,66		
		silniční přechodová: 6		6,00		

Díl:	96	Bourání konstrukcí				
23	96687 OA0	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	kus	3,00000		RTS 18/ I
		- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Zahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce.				
		- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				

Díl:	ON	Ostatní náklady				
24	02510 OA0	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	kompl	1,00000		RTS 18/ I
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami				
25	02610 OA0	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	kompl	1,00000		RTS 18/ I
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami				
26	02710 OA0	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	kompl	1,00000		RTS 18/ I
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními. Veškeré přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení, výstražné vozíky, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis, přemísťování, přeznačování a manipulaci s nimi a zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Definitivní řešení provizorního dopravního opatření si zajistí zhotovitel stavby včetně detailního projednání a patřičných rozhodnutí s ohledem na skutečnou dopravní situaci a skutečné omezení dopravy v daných časových horizontech, včetně zajištění provizorních pěších tras. Náklady spojené se zajištěním uzavírek a stanovení místní úpravy na PK vč. související inženýrské činnosti dle PD a požadavků objednatele během výstavby.				
27	02730 OA0	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	kompl	1,00000		RTS 18/ I
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními. Ochrana stávajících sítí technické infrastruktury na staveništi a zajištění stability podpěrných bodů během výstavby.				
	Výkaz výměr:	Ochrana stávajících sítí technické infrastruktury a zajištění stability podpěrných bodů během výstavby: 1		1,00		

Položkový soupis

Stavba:	PV_2018_013	II/112 HORNÍ CERKEV PRŮTAH V KM 75,900 - 76,200	List č. 9
Objekt:	SO 101,102	SO 101 SILNICE II/112, SO 102 SILNICE II/133	
Soupis:	01	Stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
28	02990OA0	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	kompl	1,00000		RTS 18/ I
		položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
	Výkaz výměr:	požadavky vyplývající od zadavatele: 1		1,00		
29	02911 OA0	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	kompl	1,00000		RTS 18/ I
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi. Včetně vytyčení sítí po celou dobu výstavby				
30	02944 OA0	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	kompl	1,00000		RTS 18/ I
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi.				
	Výkaz výměr:	dokumentace skutečného provedení stavby a objízdných tras: 1		1,00		
31	02945OA0	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	kompl	1,00000		RTS 18/ I
		položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem				
32	02946OA0	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	kompl	1,00000		RTS 18/ I
		položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
	Výkaz výměr:	pasportizace + fotodokumentace stavby: 1		1,00		
33	03100OA0	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	kompl	1,00000		RTS 18/ I
		zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				
34	03720 OA0	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kompl	1,00000		RTS 18/ I
		zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele. Vypracování dokumentace dopravně inženýrského opatření DIO včetně následné realizace.				
35	029111OA0	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ	km	0,12600		RTS 18/ I
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
36	PV_020	SLUŽBY A PRÁCE ZAJIŠTUIJÍCÍ BOZP, kompletní práce související se zajištěním BOZP na stavbě	kompl	1,00000		Vlastní
		Náklady spojené se zajištěním BOZP, vč. zajištění ochrany chodců a dalších požadavků na zajištění podmínek vyplývajících z BOZP.				